



BOSCH



博世電動工具 目錄

2025年-2026年版

Bosch Professional



博世電動工具

博世電動工具是全球電動工具市場的領導者，致力於為專業用戶與 DIY 愛好者提供高品質、創新且可靠的解決方案。作為博世集團的重要事業部門，博世電動工具遍及全球超過 120 個國家，擁有約 18,500 名員工，憑藉先進技術和豐富經驗，持續推動行業發展。

我們的產品涵蓋電動工具、專業配件、園藝工具及專業測量儀器，滿足各種產業需求，並致力於提升用戶的工作效率和安全性。2024 年，博世電動工具實現了約 51 億歐元 (5.1 billion euros) 的銷售收入，持續創造多項技術突破與創新產品。

博世電動工具致力於為專業工業與手藝工作者打造高效、健康且創新的工具，如 BITURBO 動力技術及會員 APP 服務平台，同時也提供強大可靠的園藝工具；對 DIY 愛好者，我們則推出經典的 IXO 電動起子、測量與手工具，助您輕鬆完成家中各項創意項目。

博世集團在全球超過 400 個據點，自 2020 年起全面實現碳中和，透過提升能源效率、使用再生能源及碳抵換等多重策略，積極推動永續發展，致力為用戶帶來更環保的產品與服務。

持續追求卓越與可持續發展，是博世電動工具的核心價值。我們積極推動環保製造工藝，提升產品耐用性並融入智能物聯網技術，為全球用戶帶來更智慧、更綠色的使用體驗。

在台灣，博世電動工具憑藉多年深耕經驗，結合全球創新技術與本地化服務，成為專業工業、建築工程、園藝與居家 DIY 領域的首選品牌。無論是大型工程或小型手作，博世都致力提供最貼近台灣用戶需求的高品質產品與專業技術支援，助力台灣用戶提升工作效率與生活品質。

選擇博世電動工具，就是選擇專業品質與前瞻創新，讓工作與生活更加高效與美好。

目錄

2	圖標索引
3-9	BeConnected 介紹  博世 18V 專業電池平台 ProCORE18V+ 無極耳電池
10-15	鏈鑽能力範圍與配件一覽表 集塵系統
16-24	新品一覽 
25-27	電池、充電器
28-34	鑽孔、鎖螺絲類工具 電鑽、衝擊鑽、電動起子機、鋰電電池、充電器
35-41	切割、刨削類工具 紗紙機 砂磨機 魔切機 刻磨機 電剪 切斷機 電刨刀 修邊機 線鋸機 軍刀鋸 圓鋸機
42-44	打磨、切削類工具 砂輪機
45-46	熱風槍、照明、吸塵器系列
47-48	園藝系列
49-66	測量工具 測距儀 角度測量儀 水平尺 探測機 測溫槍 熱像儀 攝像儀 綠光點雷射 墨線儀 雷射儀 水準儀 接收器 三腳架 伸縮桿 底座 遙控器
67-69	歐系系統工具箱
70-117	配件
118-119	家用清潔、家用園藝系列
120-121	Dremel 系列

圖標索引

- | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 正反轉功能 | SDS 快速更換系統 | 恆定電子控速 | 輔助集塵系統 |
| 電子電池保護 | 鋸片擺動設定 | 鑿擊功能 | 鑿頭轉向 |
| 雙重絕緣 | 跌落控制 | SDS-Max 五溝快速更換系統 | 自動對準 |
| 兩檔齒輪箱 | 金屬夾頭 | 安全離合 | 精準雷射 |
| 快換夾頭 | 人體工學 | 精準離合器 | 預設速度 |
| 多夾頭快換系統 | 自動螺栓釋放功能 | 用戶介面 | 鎖定開關 |
| 反衝制停 | 渦輪動力 | 智能連結 | 保護開關 |
| 免工具快拆 | 重啟保護系統 | 自帶磁性吸附架 | 彩色螢幕 |
| 集塵系統 | 強力扣緊系統 | 變焦功能 | 防塵防水等級 IP65 |
| SDS-Plus 四溝快速更換系統 | 集塵設計 | 語音提醒 | 360°旋轉底座 |
| 無刷馬達 | 防轉動安全保護蓋 | HEPA 濾芯 | 相機功能 |
| 電子馬達保護 | 震動控制 | 伸縮切割臂 | 2 級雷射 |
| 電子精準控制系統 | 速度預選控制 | LED 燈 | 綠色雷射光 |
| 緩啟動 | 無段變速 | HEAVY DUTY 1 year warranty | BITURBO BRUSHLESS |

搭載博世用戶服務系統，快速取得線上保固

與 MeasureOn 應用程式一起使用的藍牙功能

與 MeasureOn 應用程式一起使用的藍牙功能



您的24小時工具管家

智能服務 盡在指尖


- 線上電子保固 註冊即享
- 會員好禮 持續贈送
- 保固出示電子保卡 簡化環保
- 最新優惠 隨時掌握



掃QR碼註冊
線上保固 積分有禮

18V
博世專業電池平台

博世鋰電 極致性能



1 單一電池通用多款機型 相容無礙

我們所有的18V電池和充電器（2008年起）
都能相容目前與未來的18V新品



2 強勁動力 無線自由 **BITURBO** BRUSHLESS

BITURBO雙渦輪無刷鋰電系列，搭配ProCORE
高性能鋰電池，可達2000W插電工具輸出


3 堅固耐用設計 品質看得見

博世嚴謹的品質體系，滿足用戶作業的高標準需求。博世為鋰電工具、電池與充電器提供一年原廠保固，且活動指定工具可透過APP註冊，獲取額外延長保固



4 一顆電池 適用多款機型

博世18V電池與充電器加入快速壯大的AMPShare電池聯盟，一電多用，跨品牌、跨工具自由切換，打造無界限的工作體驗！



博世18V超核芯鋰電電池 超動力、超容量

博世推出全新ProCORE18V+無極耳電池，讓BITURBO系列工具突破效能「瓶頸」，大幅提升續航力。



BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO系列

- 全新 ProCORE18V Plus 無極耳電池，讓BITURBO系列工具突破效能「瓶頸」，提升續航力。
- 全新無極耳電池搭配「超選無刷」技術支援的旗艦級馬達，可釋放相當於2000W插電工具的強大輸出功率。
- 動態平衡與人體工學設計，讓BITURBO系列工具握持更舒適、操作更輕鬆。
- 透過先進的主動/被動防護技術，包括：防扭手保護、跌落防護、震動控制技術等，全面守護使用者的安全。

為了發揮BITURBO系列工具的最大效能，建議搭配博世ProCORE18V+無極耳電池使用。

ProCORE18V+


ProCORE18V+



博世首款採用無極耳設計的18V電池 新款ProCORE18V+無極耳電池

28%/50%

降低電池內阻



極耳設計

無極耳設計

36%

減少電池熱量產生



71%

提升最高續航能力

ProCORE18V+
BITURBO
BRUSHLESS



- 無極耳電池技術重新定義了下一代高性能電池。
- 讓BITURBO系列工具突破性能“瓶頸”，提高續航力，續航力提升71%（和原來的ProCORE高效電池8.0Ah相比）。
- Cookpack 2.0 散熱技術和無極耳技術，有出色的散熱效果，讓電池使用壽命更長。



混凝土鑽孔



金屬材料研磨



木材切割

自2008年起，我們所有的電池都與相同電壓等級的博世專業工具相容。

混凝土：ProCORE18V+無極耳電池 8.0Ah vs ProCORE18V電池8.0Ah，測試使用GBH 18V-45 C，在C30/37混凝土中進行Ø25mm的鑽孔，鑽頭為8X Ø25x400mm，鑽孔深度150mm，鑽孔30秒，停止30秒。
金屬：ProCORE18V+無極耳電池 8.0Ah vs ProCORE18V電池8.0Ah，測試使用GWX 18V-15 SC，使用砂輪片（2608619209）以30秒停止5秒的間隔研磨，在200x10的鋼板（軟鋼）上使用。
木材：ProCORE18V+無極耳電池 8.0Ah vs ProCORE18V電池8.0Ah，測試使用GCM 18V-305 GDC，切割雲杉：100x100mm（不停止），切片：Expert for Wood，305 x 2.2/1.6 x 30 mm，60齒（2 608 644 528）。

18V			GAL 18V-20		GAL 18V-40		GAL 1880 CV		GAL 18V-160 C							
			50分鐘	65分鐘	24分鐘	35分鐘	15分鐘	30分鐘	—	—						
2.0 Ah		重量(克) 350 長/寬/高(公厘) 113/75/40	50分鐘	65分鐘	24分鐘	35分鐘	15分鐘	30分鐘	—	—	—	—				
4.0 Ah XL		重量(克) 600 長/寬/高(公厘) 115/74/56	95分鐘	125分鐘	48分鐘	65分鐘	25分鐘	35分鐘	16分鐘	25分鐘	—	—				
5.0 Ah		重量(克) 620 長/寬/高(公厘) 115/74/56	120分鐘	150分鐘	60分鐘	70分鐘	30分鐘	45分鐘	20分鐘	35分鐘	—	—				
ProCORE 高效型 4.0 Ah		重量(克) 515 長/寬/高(公厘) 117/77/47	95分鐘	125分鐘	48分鐘	65分鐘	32分鐘	51分鐘	Power Boost 充電模式							
ProCORE 高效型 8.0 Ah		重量(克) 955 長/寬/高(公厘) 117/77/69	—	—	—	—	68分鐘	79分鐘	15分鐘	26分鐘	32分鐘	51分鐘				
ProCORE 高效型 12.0 Ah		重量(克) 1350 長/寬/高(公厘) 117/77/91	—	—	—	—	113分鐘	126分鐘	—	—	36分鐘	55分鐘				

註：無數據欄位則為不推薦

12V			GAL 12V-20		GAL 12V-40		鋰電池充電器					
											電壓	
			50分鐘		65分鐘		24分鐘		35分鐘		12V	
2.0 Ah		重量(克) 185 長/寬/高(公厘) 51/48/85	50分鐘	65分鐘	24分鐘	35分鐘	2A					
3.0 Ah		重量(克) 185 長/寬/高(公厘) 51/48/85	60分鐘	80分鐘	30分鐘	40分鐘	4A					
4.0 Ah		重量(克) 370 長/寬/高(公厘) 84/65/107	96分鐘	125分鐘	48分鐘	65分鐘	8A					
									12A			

為您的工具選擇最合適的博世18V電池 靈活選擇 精准匹配

一般標準款

標準性能款

高性能款

2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	4.0Ah Pro CORE 18V	8.0Ah Pro CORE 18V	8.0Ah Pro CORE 18V+	12.0Ah Pro CORE 18V
起子機/電鑽 (GSR/GSB)						
衝擊起子機 (GDX/GDR)						
衝擊扳手機 (GDS)						
鏈鑽 (GBH)						
軍刀鋸 (GSA)						
圓鋸機 (GKS)						
圓鋸機 (GKM)						
吸塵器 (GAS 容量>1升)						
砂輪機 (GGS)						
砂紙機 (GSS)						
電刨刀 (GHO)						
魔切機 (GOP)						
砂輪機 (GWS)						
吸塵器 (GAS 容量<1升) & 鋰電鼓風機 (GBL)			木工切斷機 (GTS) BITURBO BRUSHLESS			
鋰電照明燈 (GLI)			鏈鑽(GBH) BITURBO BRUSHLESS			
線鋸機 (GST)			切斷機 (GCM) BITURBO BRUSHLESS			

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件
						10	20	30 40						
四溝 SDS - Plus	充電式免碳刷銼鑽	[Icons]	GBH 187-LI	2.4 J	2.9 不含電池	4 24	6 14	25 68			GDE 18V-16 集塵盒 適用 GBH 18V-26 (F)、GBH 187-LI	集塵轉接頭	四溝系統 SDS-Plus 90度直角彎頭	SDS plus-9 鋼筋切斷鑽頭
			GBH 18V-26	2.6 J	2.9 不含電池	4 26	8 16	25 68			GAS 18V-10 L 10公升乾濕兩用吸塵器 35mm標準軟管		GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28	SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭
			GBH 18V-26 F	2.6 J	3.0 不含電池	4 26	8 16	25 68			GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm (不含 BITURBO 銼鑽)		SDS plus-X5L 鑄鋼四溝五刃鑽頭 (德製)	SDS plus-X5L 鑄鋼四溝五刃鑽頭 (德製)
			GBH 18V-34 CF	5.8 J	4.9 不含電池	8 32	12 30	25 82			GAS 12-25		四溝尖鑿 四溝平鑿	四溝尖鑿 四溝平鑿
四溝 SDS - Plus	充電式銼鑽	[Icons]	GBH 36V-LI Plus	3.2 J	3.9 不含電池	4 28	8 16	25 80			GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頭直徑 50mm 銼鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸最大直徑 82mm (不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 銼鑽)		四溝轉三爪夾頭	直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭 含銼鑽頭 HSS-Co
			GBH 220	2.0 J	2.3	4 22	4 14							
			GBH 2-23 RE	2.5 J	2.3	4 23	4 12	25 68						
			GBH 2-23 REA	2.5 J	2.9 含吸塵模組	4 23	4 16 * 使用吸塵模組狀態 4 12 * 使用吸塵模組時，無法安裝圓穴鋸	25 68			GDE 68 集塵配件 孔徑或圓穴鋸直徑 4-68mm			
插電式銼鑽	[Icons]	GBH 2-24 RE	2.7 J	2.8	4 24	8 16	25 80							
		GBH 2-24 DRE	2.7 J	2.8	4 24	8 16	25 80							

適用混凝土鑽孔直徑 最佳混凝土鑽孔直徑 空心圓穴鋸鑽孔直徑

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件
						10	20	30 40						
四溝 SDS - Plus	插電式銼鑽	[Icons]	GBH 2-26 RE	3.0 J	2.7	4 26	8 16	25 80			GDE 18V-16 集塵盒 適用 GBH 18V-26 (F)、GBH 187-LI	集塵轉接頭	四溝系統 SDS-Plus 90度直角彎頭	SDS plus-9 鋼筋切斷鑽頭
			GBH 2-26 DRE	3.0 J	2.7	4 26	8 16	25 80			GAS 18V-10 L 10公升乾濕兩用吸塵器 35mm標準軟管		GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28	SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭
			GBH 2-26 DFR	3.0 J	2.9	4 26	8 16	25 80			GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm (不含 BITURBO 銼鑽)		SDS plus-X5L 鑄鋼四溝五刃鑽頭 (德製)	SDS plus-X5L 鑄鋼四溝五刃鑽頭 (德製)
			GBH 2-28 D	3.2 J	2.9	4 28	8 16	25 80			GAS 12-25		四溝尖鑿 四溝平鑿	四溝尖鑿 四溝平鑿
			GBH 2-28 DFV	3.2 J	3.1	4 28	8 16	25 80			GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頭直徑 50mm 銼鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸最大直徑 82mm (不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 銼鑽)		四溝轉三爪夾頭	直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭 含銼鑽頭 HSS-Co
			GBH 3-28 DRE	3.5 J	3.5	4 28	12 18	25 80						
			GBH 4-32 DFR	5.0 J	4.7	6 32	14 25	25 130						
			GBH 18V-36 C	7.0 J	5.1 不含電池	14 35	14 35	40 90			GDE 68 集塵配件 孔徑或圓穴鋸直徑 4-68mm			
			GBH 18V-45 C	12.5 J	8.0 不含電池	12 45	20 40	20 102						
			GBH 5-40 D	8.5 J	6.8	12 40	18 32	40 90						

適用混凝土鑽孔直徑 最佳混凝土鑽孔直徑 空心圓穴鋸鑽孔直徑

適用混凝土鑽孔直徑 最佳混凝土鑽孔直徑 空心圓穴鋸鑽孔直徑



集塵作業解決方案 安全熱門機型搭配指南

安全熱門機型

安全生產熱門機型集塵作業組建搭配指南，提升工作效率，降低健康風險。

GBH 18V-45 C 18V鋰電免碳刷五溝鎚鑽



GBH 18V-45 C
0611913080 (單機版)

+



GDE 68
1600A001G7

+



GAS 12-40 MA

GBH 18V-45 C 18V鋰電免碳刷五溝鎚鑽

- 雙渦輪無刷重載 革命性動力表現
- 動力媲美插電機台
- 重型全能工具、輕巧設計、更大功率
- 高度智能配備，使用更安全

GWS 18V-15 PSC 雙渦輪無刷5吋砂輪機



GWS 18V-15 PSC
06019H6B02

+



GDE 125 FC-T
1600A003DK

+



GAS 12-25
060197C0C0

GWS 18V-15 PSC 雙渦輪無刷5吋砂輪機

- 得益於 BITURBO 無刷馬達技術，切割速度快、材料去除率高
- PROtection 槳式開關，鬆開即瞬間停止機台運作
- 具備反衝制停 KBC、跌落控制、重啟保護以及智能煞車系統，提供全方位保護機制
- 通過人機界面或連結個人偏好設置的智能應用程式，可按需求做速度調整

GST 750 可調速線鋸機



GST 750
06015B41C1

+



GAS 12-25
060197C0C0

GST 750 可調速線鋸機

- 快速、精準的切割體驗
- 4段鋸片擺動軌道設定
- 速率調整旋鈕，預先設定轉速



鎚鑽集塵作業



鋸台集塵作業



圓鋸集塵作業



砂磨機集塵作業



砂輪機集塵作業

四溝鎚鑽

插電型	插電型	充電型	充電型	充電型
GBH 220 GBH 2-23 RE GBH 2-23 REA	GBH 2-24 RE GBH 2-24 DRE GBH 2-26 RE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 2-28 D GBH 2-28 DFV	GBH 18V-18 GBH 18V-18X GBH 18V-34 CF	GBH 185-LI GBH 18V-22 X	GBH 187-LI GBH 18V-26 GBH 18V-26 F GBH 18V-28 CF

五溝鎚鑽

插電型	充電型
GBH 5-40 D	GBH 18V-36 C GBH 18V-40 C GBH 18V-45 C

震動電鑽

插電型	充電型
GSB 10 RE GSB 13 RE GSB 16 RE GSB 20-2 RE	GSB 120-LI GSB 12V-30 GSB 180-LI GSB 183-LI GSB 185-LI GSB 18V-50 GSB 18V-65 GSB 18V-85 C GSB 18V-90 C GSB 18V-150 C GSB 18 V-EC GSB 18 VE-EC

砂輪機




插電型	充電型	充電型
GWS 6-100 GWS 7-100 GWS 7-100 ET	GWS 18V-10 GWS 18V-10 P GWS 18V-15 SC GWS 18V-8 GWS 18V-11 S GWS 18V-15 S GWS 18V-15 PSC (5")	GWS 18V-180 PC (7")
插電型	GWS 750-100 GWS 750-100 S	

木工作業

插電型	充電型	充電型	充電型
GEX 125-1 AE GSS 1400 A GTS 10 J GTS 254 GCM 8 SJL GCM 254 GCM 254 D	GST 12V-LI	GCM 18V-305 GDC GKS 18V-68 GC GKS 185-LI GHO 185-LI	GKS 12V-LI
		充電型	充電型
		GCM 18V-216	GKS 18V-57 G

魔切機

插電型	充電型
GOP 30-28 GOP 55-36	GOP 12V-28 GOP 18V-28 GOP 185-LI



集塵轉接頭 2608000585



GAS 18V-10 L
10公升乾濕兩用吸塵器
(35mm標準軟管)
*吸塵器內附集塵轉接頭



GAS 12-25
插電款乾濕兩用吸塵器
*吸塵器內附集塵轉接頭



1932年，第一臺具有旋轉鎚擊功能的鎚鑽在博世誕生。博世鎚鑽具有輕便、安全，以及操作舒適等優點，為使用者提供高效的使用體驗。



鎚鑽 吸塵鎚鑽

反扭保護




當鎚鑽進行作業被卡牢或者硬物夾住時，保護感測器偵測到由速度驟降帶來的加速度變化，會立即發送信號制停工具，保護使用者。

震動控制



大型電動工具都會產生震動，長時間使用會傷害人體，形成職業病，如手臂振動綜合症 (HAVS)。博世透過多項專利減振技術減少工具振動，保護使用者健康。

三功能鎚鑽



三功能鎚鑽可根據需要切換鑽/鎚/擊模式，於擊擊模式下可在調整鑿頭方向後鎖定。

18V GLL 18V-120-33 CG 綠光墨線儀



裸機、BA 18-12(12V 鋰電池轉接器、壁掛架 DK 20、目標板 (綠光)) **\$23,100**

作業範圍半徑	5 - 35/120 m(搭配接收器)
校平精度	± 0.3 mm/m*
自動校平範圍 / 時間	± 4° / ≤ 3 秒
雷射等級 / 型態	2 級 / 500 - 540 nm, < 10 mW
接收器 / 三腳架接孔螺紋	LR 7 / 1/4" & 5/8"
電力供應	18 V 鋰電池 / 12 V 鋰電池 / 4 顆 1.5 V LR14 2 號鹼性電池
電池使用時間	20 小時 使用 18 V 4Ah 鋰電池 / 8 小時 使用 12 V 2Ah 鋰電池 / 8 小時 使用鹼性電池 (省電模式)
重量不含電池	1.3 KG
尺寸	205 × 103 × 158 mm
料號	06010651K0

12V D-TECT 200 C 牆體探測儀



裸機、AA1 鹼性電池轉接盒、4 顆 AA 鹼性電池、附肩帶的布包、USB-C 傳輸線、手繩 **\$36,750**

最大探測深度	20cm
至物體中心點的測量準確度 A)	±5 mm
所顯示物體深度的準確度 A)	±5 mm(乾混凝土)/±10 mm(新拌混凝土)
兩個相鄰物體之間的最小距離 A)	40 mm
距離測量準確度 B)	±10 mm/m
最大空氣相對濕度	90%
* 帶電 * 材質辨識的最大空氣相對濕度	50%
電力供應	雙動力供應 (10.8 V / 12 V 鋰電池或 使用 AA1 電池轉接盒 4 x AA 電池)
電池使用時間	6 小時 (鋰電池)/2 小時 (鹼性電池)
重量	0.69 - 0.70 kg(鋰電池)/0.64 kg(鹼性電池)
尺寸	231 × 106 × 112 mm
料號	06010816K0

GVD 1000-27 驗電筆



裸機、使用手冊、出廠證明 **\$1,050**

測量範圍	90 - 1000 V AC / 24 - 1000 V AC
頻率範圍	50 / 60 Hz
操作溫度	-10 °C ... +50 °C
儲藏溫度	-40 °C ... +70 °C
最大空氣相對濕度	80 % (非凝結)
最高適用海拔	2000 m
自動關機	5 分鐘 (未按任何按鍵後)
安全級別	CAT IV 1000 VA)
防護級別	IP 67
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
重量不含電池	0.05 kg
尺寸	161.5 × 28 × 33 mm
料號	0601077050

12V GTC 12V-450-13 熱像儀



裸機、AA1 鹼性電池轉接盒、4 顆 AA 鹼性電池、附肩帶的布包、USB-C 傳輸線 **\$45,150**

紅外線感測器解析度	256 × 192 px
熱靈敏度	≤ 50 mK
可視角 (FOV)	55.6° × 42°
空間解析度 (IFOV)	3.79 mrad
聚焦 / 焦距 A)	固定 / ≥ 0.5 m
表面溫度測量範圍	-20 ... +450 °C
表面溫度的測量準確度	±2 °C
> 0 °C ... ≤ +100 °C	±2 %
> +100 °C	±2 %
螢幕尺寸	2.8"
記憶儲存最大圖片數量	500
防護級別	IP 54
電力供應	雙動力供應 (10.8 V / 12 V 鋰電池或 使用 AA1 電池轉接盒 4 x AA 電池)
電池使用時間	8 小時 (鋰電池)/4 小時 (鹼性電池)
重量不含電池 / 電池轉接器	0.354 kg
尺寸	89 × 79 × 209 mm
料號	06010839K0

新品 GCL 15-12 XG 藍牙點線儀



裸機、保護布包 **\$5,250**

雷射配置	2 雷射線 (100° 水平 / 垂直) / 2 鉛錘點 (上 / 下)
作業範圍	15 m
校平精度	±0.4 mm/m* (線); ±1.0 mm/m* (點)
自動校平範圍	± 4°
自動校平時間	≤ 4 s
雷射等級	2 級
雷射型態	雷射線 : 510 - 530 nm, < 8 mW 雷射點 : 650 - 660 nm, < 1 mW
三腳架接孔	1/4"
電力供應	1 x 3.6 V 鋰電池 (可充式)
電池使用時間 (十字線模式)	> 6 h
重量	0.45 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)	122 × 62 × 104 mm
電力供應	10.8V/12V 鋰電池 (非標配)
料號	0601066TK0

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

18V GSR 18V-65 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 **新**



HEAVY DUTY
\$4,725

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 550 / 2,100 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	63 / 31 Nm
最大鑽孔能力 (木材 / 鋼材)	35 / 13 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.4 kg
產品料號	06019N30K2

新品上市，以實際上市規格為主

18V GSB 18V-65 18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機 **新**



HEAVY DUTY
\$5,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 550 / 2,100 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 27,000 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	65 / 31 Nm
最大鑽孔能力 (木材 / 鋼材)	35 / 13 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.5 kg
產品料號	06019N31K2

新品上市，以實際上市規格為主

18V GDR 18V-215 18V 鋰電免碳刷衝擊起子機 **新**



\$4,600
\$8,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,100 / 3,300 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,000 / 3,800 bpm
最大扭力 (硬材)	215 Nm
速率選擇	2
重量 (不含電池)	1.0 kg
產品料號	① 06019N20C0 ② 06019N20C2

新品上市，以實際上市規格為主

18V GDV 18V-285 18V 鋰電免碳刷衝擊起子 / 扳手機 **新**



\$5,750
\$12,350

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,000 / 2,800 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,000 / 3,600 bpm
最大扭力 (硬材)	285 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 (不含電池)	1.1 kg
產品料號	① 06019N21L0 ② 06019N21C2

新品上市，以實際上市規格為主

18V GBH 18V-18 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 **新**



\$5,600
\$11,250

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	900 rpm
震動功率 (每分鐘)	5,000 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	1.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	18 mm
重量 (不含電池)	1.6 kg
產品料號	① 06119270J0 ② 0615A5009Z

新品上市，以實際上市規格為主

18V GBH 18V-18 X 18V 鋰電免碳刷通用夾頭免出力鏈鑽 **新**



\$6,500
\$12,100

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	900 rpm
震動功率 (每分鐘)	5,000 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	1.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	18 mm
重量 (不含電池)	1.8 kg
產品料號	① 06119271J0 ② 0615A50097

新品上市，以實際上市規格為主

18V GBH 18V-22 X 18V 鋰電免碳刷通用夾頭免出力鏈鑽 **新**



\$8,100

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1050 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4675 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	2.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	22 mm
重量 (不含電池)	2.6 kg
產品料號	06119241J0, 0615A50098

新品上市，以實際上市規格為主

18V GWS 18V-8 18V 鋰電免碳刷砂輪機 **新**



\$5,650
\$13,620

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	11,000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量 (不含電池)	1.4 kg
產品料號	① 06019N90C0 ② 0615A500A1

新品上市，以實際上市規格為主

18V GWS 18V-11 S 18V 鋰電免碳刷砂輪機 **新**



HEAVY DUTY
\$6,890
\$14,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	3,000 - 9,000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
速率選擇	6 段
重量 (不含電池)	1.7 kg
產品料號	① 06019N40C0 ② 0615A500A0

新品上市，以實際上市規格為主

18V GWS 18V-15 S 18V 鋰電免碳刷砂輪機 **新**



HEAVY DUTY
\$9,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	3400-11000 / 2600-10000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
速率選擇	6 段
重量 (不含電池)	2.2 kg
產品料號	06019M60K0

新品上市，以實際上市規格為主

18V GLI 18V-800 18V 鋰電照明燈 **新**



HEAVY DUTY
\$2,500

額定電壓	18V
明亮度	800 lm
可調明亮度	三段
800 LUMEN	800 / 500 / 250 lm
最長連續使用最高亮度時間	150 min/Ah
使用選項	磁鐵、掛鉤
重量 (不含電池)	0.5 kg
產品料號	0601443600

新品上市，以實際上市規格為主

18V GSA 18V-24 18V 鋰電免碳刷軍刀鋸 **新**



\$5,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3100 spm
衝程長度	24 mm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (非合金鋼管)	20 mm
重量 (不含電池)	1.7 kg
產品料號	06016A51L0

新品上市，以實際上市規格為主

18V GRW 18V-120 18V 鋰電免碳刷攪拌機 **新**



HEAVY DUTY
\$9,110

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 600 rpm
最大限度攪拌槳直徑 [mm]	120 mm
最大限度建議攪拌容量 [kg]	20 kg
速率選擇	5 段
重量 (不含電池)	2.9 kg
產品料號	06011C2080

新品上市，以實際上市規格為主

18V GRC 18V-60 18V 鋰電免碳刷棘輪扳手 **新**



\$6,250

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 400 rpm
扭力	0 - 60 Nm
最大螺栓尺寸	M12
HMI	3 種模式選擇
重量 (不含電池)	0.9 kg
產品料號	06019N8080

新品上市，以實際上市規格為主

18V GLA 18VH-7500 18V 鋰電照明燈 **新**



HEAVY DUTY
\$11,250

額定電壓	18V
明亮度 [lm]	7500/5000/2500 lm
照明模式	三段照明，180 度 / 360 度照明
最大流明時的連續使用時間 [min/Ah]	大約 12 分鐘 / 安
三腳架接口	5/8"
重量 (不含電池)	4.2 kg
產品料號	06014A5001

新品上市，以實際上市規格為主

插電 GSS 20-18 A 插電砂紙機 **新**



\$2,730

輸入功率	200W
空載轉速 (每分鐘)	8,000 - 12,000 rpm
砂磨底盤	90 x 183 mm
擺盪軌道直徑	2.0 mm
振動值	3.2 m/s ²
重量	1.6 kg
產品料號	06010701C1

新品上市，以實際上市規格為主

插電 GPO 11-180 S 插電拋光機 **新**



\$6,250

輸入功率	1100W
空載轉速 (每分鐘)	900 - 3,800 rpm
拋光墊尺寸	180mm
振動率	2.3 m/s ²
心軸螺紋	M14
重量	2.1 kg
產品料號	06013A23C0

新品上市，以實際上市規格為主

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

即將上市 ProCORE18V+ 8.0Ah 18V 鋰電電池



\$8,000

額定電壓	18V
電池容量	8.0 Ah
電池芯類型	Tabless/21,700
長度 / 寬度 / 高度	117 mm/77 mm/69 mm
充電時間 50% / 100% (GAL 18V-160 Power Boost)	15/44 min
重量	1.0 kg
產品料號	1600A02X00

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GDS 18V-780 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手



HEAVY DUTY

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,000 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 2,400 bpm
最大扭矩 (硬材)	780 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 (不含電池)	2.1 kg
產品料號	06019P40L0, 06019P40C1

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 IDR 18V-125 T 18V 鋰電工業型免碳刷衝擊起子機



HEAVY DUTY

\$10,990

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3,100 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,800 bpm
最大扭矩 (硬材)	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	1.1 kg
產品料號	06019P81L0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 IDS 18V-125 T 18V 鋰電工業型免碳刷衝擊扳手



HEAVY DUTY

\$10,990

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3,100 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,800 bpm
最大扭矩 (硬材)	180 Nm
螺桿尺寸	3/8" 正方形
重量 (不含電池)	1.1 kg
產品料號	06019P80L0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 IDS 18V-650 T 18V 鋰電工業型免碳刷衝擊扳手



HEAVY DUTY

\$15,750

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,000 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 2,800 bpm
最大扭矩 (硬材)	750 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 (不含電池)	1.8 kg
產品料號	06019P70L0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GDE 180-CG 集塵



\$1,990

盤片	180 mm
尺寸	249 x 81 x 135 mm
最大切割深度	55 mm
砂輪機上的免工具組裝	Y
集塵接口	Bosch Professional Click & Clean
重量	0.4 kg
產品料號	1600A033ZB

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GRC 12V-60 3/8 SN 12V 鋰電免碳刷棘輪扳手



HEAVY DUTY

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 230 rpm
最大扭矩	60 Nm
制動器尺寸	3/8" 方形
頭部尺寸	79 x 32 x 34 mm
重量 (不含電池)	0.76 kg
產品料號	06019N8380

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GNB 18V-38 18V 鋰電免碳刷釘槍



HEAVY DUTY

\$37,500

額定電壓	18V
槍釘容量	22
槍釘長度	13 - 38 mm
用戶界面	有
重量 (不含電池)	4.1 kg
產品料號	06019L7080

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GTH 18V-14 18V 鋰電免碳刷釘槍



HEAVY DUTY

\$6,750

額定電壓	18V
釘子長度	6 - 14 mm
釘子寬度	10.6 mm
彈匣容量	100
拋光角度	0°
重量 (不含電池)	1.8 kg
產品料號	0601482880

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GNH 18V-35 18V 鋰電免碳刷釘槍



HEAVY DUTY

\$9,870

額定電壓	18V
釘子長度	15 - 35 mm
釘子直徑	0.6 mm
彈匣容量	110
彈匣角度	0°
重量 (不含電池)	1.7 kg
產品料號	0601482780

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GAL 12V/18V-80 12V/18V 鋰電快速充電器



\$2,250

輸入電壓	115 V
電池電壓	12V / 18V
充電電流	8.0 A
充電時間 18V 5.0Ah/46 分鐘	
充電時間 12V 2.0Ah/34 分鐘	
重量	0.65 kg
產品料號	1600A037CW

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GSA 12-30 插電軍刀鋸



N/A

輸入功率	1150 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3,000 spm
衝程長度	30 mm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (金屬管材)	150 mm
重量	3.7 kg
產品料號	06016C70C0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GEX 12V-32 12V 鋰電免碳刷偏心砂磨機



HEAVY DUTY

\$7,800

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	3,000 - 8,000 rpm
軌道衝程率	6,000 - 16,000 rpm
砂磨尺寸	32 mm
運行軌道	5 mm
重量 (不含電池)	0.5 kg
產品料號	06019L2080

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GEX 12V-77 12V 鋰電免碳刷偏心砂磨機



HEAVY DUTY

\$8,360

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	3,000 - 8,000 rpm
軌道衝程率	6,000 - 16,000 rpm
砂磨尺寸	77 mm
運行軌道	2.5 mm
重量 (不含電池)	0.6 kg
產品料號	06019L2180

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GPO 12V-77 12V 鋰電免碳刷拋光機



HEAVY DUTY

\$8,360

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	600 - 2,200 rpm
盤片尺寸	77 mm
拋光方式	旋轉
重量 (不含電池)	0.82 kg
產品料號	06019L30K0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GPX 12V-77 12V 鋰電免碳刷拋光機



HEAVY DUTY

\$8,360

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	1,400 - 7,000 rpm
盤片尺寸	77 mm
運行軌道	12 mm
拋光方式	偏心
重量 (不含電池)	0.87 kg
產品料號	06019L40K0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GPX 12V-125 12V 鋰電免碳刷拋光機



HEAVY DUTY

\$8,680

額定電壓	12V
空載轉速 (每分鐘)	1,400 - 7,000 rpm
盤片尺寸	125 mm
運行軌道	8 mm
拋光方式	偏心
重量 (不含電池)	0.94 kg
產品料號	06019L41K0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GCU 18V-30 18V 鋰電免碳刷修邊機



HEAVY DUTY

\$6,980

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	30,000 rpm
夾頭孔徑	3.17, 3.96, 6.35 mm
切割深度	45 mm
集塵接口	Y
重量 (不含電池)	0.915 kg
產品料號	06019K8080

即將上市，以實際上市規格為主

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

即將上市 L-BOXX Contractor 170 工具箱



\$3,350

系統式工具箱	
總容量重量	35 kg
承載能力	100 kg
前手柄 (用於分離和攜帶)	Y
側把手 (方便攜帶)	N
重量	3.7 kg (not final)
產品料號	1600A037DZ

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor 322 工具箱



\$3,950

系統式工具箱	
總容量重量	50 kg
承載能力	100 kg
前手柄 (用於分離和攜帶)	Y
側把手 (方便攜帶)	Y
重量	5.0 kg (not final)
產品料號	1600A037E0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor 476 工具箱 (帶拉桿)



\$7,570

系統式工具箱	
總容量重量	113 kg
承載能力	100 kg
車輪直徑	241 mm
伸縮手柄 (用於拉動)	Y
重量	11 kg (not final)
產品料號	1600A037E1

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor Backpack 工具背包



\$11,360

系統式工具箱	
總容量重量	20 kg
承載能力	20 kg
重量	3.7 kg (not final)
產品料號	1600A037E5

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor Crate 工具箱 (無蓋)



\$2,280

系統式工具箱	
總容量重量	25 kg
承載能力	100 kg
前手柄 (用於分離)	N
側把手 (方便攜帶)	Y
重量	3.5 kg (not final)
產品料號	1600A037E2

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor Drawer3 工具箱 (3層)



\$7,570

系統式工具箱	
總容量重量	23 kg
承載能力	100 kg
前手柄 (用於分離)	N
側把手 (方便攜帶)	Y
重量	9.7 kg (not final)
產品料號	1600A037E3

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor Rack 2 抽屜式 2層網架 (不含抽屜)



\$6,850

系統式工具箱	
總容量重量	23 kg
承載能力	100 kg
前手柄 (用於分離)	N
側把手 (方便攜帶)	Y
重量	8.3 kg (not final)
產品料號	1600A037E4

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 L-BOXX Contractor 工具箱 (3件套)



\$14,850

系統式工具箱	
總容量重量	198 kg
承載能力	100 kg
伸縮手柄 (用於拉動)	Y
車輪直徑	241 mm
重量	19.7 kg (not final)
產品料號	1600A037DY

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GSH 18V-5 18V 鋰電免碳刷五溝電鎚



HEAVY DUTY

N/A

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	8.5 J
最大震動功率 (每分鐘)	3,050 bpm
緩啟動	Y
用戶界面	Y
重量 (不含電池)	5.3 kg
產品料號	0611918280

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GFP 18V-10 18V 鋰電黃油槍



HEAVY DUTY

\$9,980

額定電壓	18V
最大工作壓力	10,000 PSI
最大流出量	300 g/min
速度模式	2
軟管長度	1,200 mm
重量 (不含電池)	4.4 kg
產品料號	06019N6000

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GCD 18V-355 18V 鋰電免碳刷金屬切斷



HEAVY DUTY

N/A

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	1,300 rpm
最大切斷能力 (最大垂直 / 最大水平)	127 / 194 mm
鋸片直徑	355 mm
等同於插電機台	2000 W
重量 (不含電池)	19.8 kg
產品料號	0601B590B0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GRD 18V-127 18V 鋰電免碳刷直角電鑽



HEAVY DUTY

N/A

額定電壓	18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0 - 550 / 0 - 1,800 rpm
最大鑽孔能力 (木材)	127 mm
邊緣距離	43 mm
反衝制停 KBC	Y
重量 (不含電池)	3.1 kg
產品料號	06019N5000

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GLT 18V-5000 18V 鋰電照明燈



HEAVY DUTY

\$17,450

額定電壓	12V
明亮度	5,000 / 2,500 / 1,000 lm
最大流明時的連續使用時間	大約 25 分鐘 / 安
最大高度	2.2 m
IP-Rating	IPX4
重量 (不含電池)	6.2 kg
產品料號	06019P5000

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GAS 12-40 MA 插電吸塵器



HEAVY DUTY

輸入功率	1200 W
集塵箱總容量	40 L
集塵箱淨容量 (乾)	26 L
集塵箱淨容量 (濕)	18L
自動過濾器清潔功能	Adaptive AFC (Automatic Filter Cleaning)
重量 (不含配件)	14.5 kg
產品料號	06019M01C0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GKF 18V-8 18V 鋰電免碳刷修邊機



HEAVY DUTY

\$7,150

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	10,000 - 30,000 rpm
盤片尺寸	6mm, ¼", 8mm
免持主軸鎖	Y
緩啟動	Y
重量 (不含電池)	1.09 kg
產品料號	06016C2080

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GEX 18V-150-3 18V 鋰電免碳刷偏心砂磨機



HEAVY DUTY

N/A

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	5,000 - 10,000 spm
砂磨底盤直徑	150 mm
擺盪軌道直徑	3 mm
振動率	1.9 m/s ²
重量 (不含電池)	1.2 kg
產品料號	0601372980

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GPB 18V-1 C 18V 鋰電藍牙喇叭



N/A

額定電壓	18V
輸出功率	11 W
藍牙	5.4
USB 充電	Max. 5V, 3A
可連接多個喇叭	Y
重量 (不含電池)	0.7 kg
產品料號	06014A7080

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 GEX 18V-125 18V 鋰電免碳刷偏心砂磨機



HEAVY DUTY

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	6,000 - 10,000 spm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	12,000 - 20,000 opm
砂磨底盤直徑	125 mm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
重量 (不含電池)	1.05 kg
產品料號	0601372280

即將上市，以實際上市規格為主

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

即將上市 **FSN 440 X**
圓鋸機導軌



切割長度	440 mm
角度	-60° - + 60°
產品料號	1600A02V36

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 **FSN 740 X**
圓鋸機導軌



切割長度	740 mm
角度	-60° - + 60°
產品料號	1600A02V37

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 **GKS 18V-57-2 GX**
18V 鋰電免碳刷圓鋸機



HEAVY DUTY
N/A

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	2,500-5,000 rpm
最大切割能力 (90度)	57 mm
鋸片直徑	165 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 (不含電池)	3.3 kg
產品料號	06016C10K0

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 **GSS 18V-13**
18V 鋰電免碳刷砂紙機



HEAVY DUTY

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	6,000 - 10,000 rpm
空載軌道行程數 (每分鐘)	12,000 - 20,000 opm
方形尺寸	100 x 110 mm
擺邊軌道直徑	1.6 mm
重量 (不含電池)	1.1 kg
產品料號	06019L0180

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 **GGG 18V-23 L**
18V 鋰電免碳刷直柄砂輪機



HEAVY DUTY

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	23,000 rpm
最大夾頭直徑	8 mm
重量 (不含電池)	1.3 kg
產品料號	0601229380

即將上市，以實際上市規格為主

即將上市 **GHP 200**
高壓清洗機



最大容許壓力	2000psi
消耗電力 (輸入)	1700W
最大水壓	138bar
最大噴出量	300 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	9.5kg(本體部分)
料號	0600910DG0

即將上市，以實際上市規格為主



12V/18V 鋰電快速充電器 GAL 12V/18V-80

8A 充電電流，快速為12V / 18V 電池充電

商品特色

01 簡單實用
與博世 12V、18V 電池兼容，以及和多品牌電池聯盟 AMPShare 亦兼容

02 快速
採用 8A 充電電流，對 12V 和 18V 電池進行快速充電

03 Active Air Cooling
採用智慧型 Active AirCooling 3.0，可對電池在充電前、充電中、或充電後進行降溫，從而減少停機時間

應用領域



12V 和 18V 插槽

簡單實用的充電器可兼容所有博世 12V 和 18V 電池亦兼容于多品牌電池聯盟 AMPShare

快速充電

採用 8A 充電電流，對 12V 和 18V 電池進行快速充電

Active Air Cooling 3.0

採用智慧型 Active Air Cooling 3.0 可對電池在充電前、充電中、或充電後進行降溫，從而減少停機時間

緊湊的尺寸

可使用一個緊湊型充電器為 12V 和 18V 電池進行充電

壁掛式

簡單實用、亦可安裝在牆面上



簡單的使用者介面

便捷的充電指示，帶有兩個 LED 燈：顯示充電狀態

技術資料	GAL 12V/18V-80
輸入電壓	115 V
電池電壓	12V / 18V
充電電流	8.0 A
充電時間 18V 5.0Ah [min]	46 分鐘
充電時間 12V 2.0Ah [min]	34 分鐘
重量	0.65 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

10.8V GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器



\$1,200

充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80/100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80/100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80/100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

14.4V GAL 18V-40
14.4V / 18V 鋰電充電器



\$1,680

充電電流	4.0 A
充電時間 18V 4.0 Ah (80%/100%) [min]	48/65 分鐘
輸入電壓	115 V
重量 / 不含電池	0.550 kg
包裝	紙盒
產品料號	1600A028U1

* 新品以實際上市產品參數為準

14.4V GAL 1880 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



\$2,200

充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

18V GAL 18V-160 C
18V 鋰電高速充電器



\$3,700

充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6E

實際規格請依上市實品為主

12V GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



\$1,200

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

12V GBA 12V 3.0Ah
12V 鋰電電池



\$1,500

電池容量	3.0 Ah
輸入電壓	10.8V
重量	0.18 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85
包裝	紙盒
料號	1600A021L8

* 新品以實際上市產品參數為準

18V GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池



\$2,300

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

18V GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池



\$3,500

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

18V GBA 18V 5.0Ah
18V 鋰電電池



\$4,400

電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001Z8

18V ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核芯鋰電電池



\$4,600

21700 電池芯

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/l)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min)	32/51
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193K

18V ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核芯鋰電電池



\$8,000

21700 電池芯

電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/l)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min)	68/79
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193M

18V ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核芯鋰電電池



\$9,800

21700 電池芯

電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/l)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min)	113/126
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193P

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

鑽孔、鎖螺絲



電鑽 衝擊鑽 電動起子機

電鑽



震動電鑽



3.6V Bosch GO 3代 3.6V 鋰電起子機



- ① 高扭力起子頭套裝 \$1,690
- ② 8 件式起子頭套裝 \$1,840
- ③ 16 件式起子頭套裝 \$1,880

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360 rpm
最小扭力 / 軟材 / 硬材	0.1 / 2.5 / 5 Nm
啓動開關	2 種 (按壓式 / 按鈕式)
設定	7 擋扭力 + 最高性能模式
重量	06019H2280 - 0.55 kg 06019H2281 - 0.75 kg
料號	① 06019H2280 ② 06019H2281 ③ 06019H2282

18V GTB 185-LI 18V 鋰電免碳刷隔間牆板螺絲起子機 (含 GMA 55 螺絲匣)



- 1x 單機 \$9,100
- 1x 塑膠箱

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4500 rpm
最大尺寸	Ø6 自攻螺絲
特殊功能	PowerSAVE 技術, 可反轉限深尺設計
重量 / 不含電池	0.95 kg
料號	06019K7081
包裝內含	GMA55

10.8V GSR 120-LI 12V 鋰電電鑽 / 起子機



- 升級 2.0Ah 充電快 +23%
- 1x 單機 \$3,700
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱
- 1x 充電器

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G80C1

10.8V GSR 12V-30 12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



- 2 倍壽命 +23% 效能
- 1x 單機 \$5,900
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

12V GSR 12V-35 HX 12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



- 精巧無刷機頭最短 126mm
- 1x 單機 \$3,800

額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 460 / 1750 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	35 / 20 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	32 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
扭力設定	20+1 檔
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	0.57 kg
料號	06019J9180

18V GSR 185-LI 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



- ① 單機版 \$3,600
- ② 單電版 \$6,700

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
最大扭力 / 硬材	50 Nm
最大扭力 / 軟材	21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 10 mm
重量 (不含電池)	0.93 kg
包裝	塑膠箱
① 料號 (單機)	06019K3083
② 料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K30C1

18V GSR 18V-90 C 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



- 1x 單機 \$6,800
- 1x GCY 42
- 1x 彩盒

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
最大扭力 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	彩盒
料號	06019K60L0

18V GSR 18V-90 FC 五合一免碳刷電鑽 / 起子機



- 1x GCY 42
- 1x GFA 18-WM
- 1x GFA 18-H
- 1x GFA 18-M
- 1x 塑膠箱 \$18,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭力 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	0.94 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019K62L0

18V GSR 18V-150 C 18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



- 1x 單機、1x 輔助把手 \$10,500
- 1x 內襯格、1x 皮帶扣

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 550 / 2200 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	75 Nm / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水瓶功能	有
包裝	系統工具箱
料號	06019J50L0

* 新品以實際上市產品參數為準

新品一覽 電池、充電器 鑽孔、鎖螺絲類工具 切割、刨削類工具 打磨、切削類工具 熱風槍、照明、吸塵器系列 測量工具 歐系系統工具箱 配件 家用清潔、家用園藝系列 Dremel 系列

新品一覽 電池、充電器 鑽孔、鎖螺絲類工具 切割、刨削類工具 打磨、切削類工具 熱風槍、照明、吸塵器系列 測量工具 歐系系統工具箱 配件 家用清潔、家用園藝系列 Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具

12V GSB 120-LI 12V 鋰電震動電鑽

升級 2.0Ah 充電快 +23%



1x 單機
1x 充電器
1x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

\$4,630

額定電壓	10.8V
空載轉速	0 - 400 / 0-1500 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 400 / 0-1500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 22500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力	20 / 10 / 8 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1 kg
料號	06019G81C1

12V GSB 12V-30 12V 鋰電免碳刷震動電鑽 / 起子機

2倍壽命 +23%效能



1x 單機
1x 充電器
3x 配件套裝組
2x 2.0Ah 電池
1x 布包

\$7,300

額定電壓	10.8V
空載轉速	0 - 420 / 1,600 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 420 / 1,600 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 24000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力	20 / 10 / 8 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019G91C1

18V GSB 183-LI 18V 鋰電震動電鑽起子機

雙電版



1x 單機
1x 充電器
3x 配件套裝組
2x 2.0Ah 電池
1x 布包

\$7,000

額定電壓	18V
空載轉速	0 - 440 / 1,650 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 440 / 1,650 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 24,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	56 / 21 Nm
最大鑽孔能力	35 / 10 / 10 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 10 / 10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.5 kg
包裝	塑膠箱
料號 (含 2x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K91C0

插電 GSB 16 RE 震動電鑽

熱銷款



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

\$3,400

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm
重量	1.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120645
料號	06012281C0

12V GDR 120-LI 12V 鋰電衝擊起子機

精簡效率



1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱
1x 螺絲起子頭
1x 手帶

\$4,800

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300/2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 1900/3200 bpm
最大扭力 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C7

12V GDR 12V-EC 12V 鋰電免碳刷衝擊起子機

精巧無刷



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池
1x 皮帶扣

\$7,100

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1200 / 2600 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 1200 / 2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 2700 / 3100 bpm
最大扭力 / 硬材	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具

18V GSB 185-LI 18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機



1 單機版
2 單電版

① \$4,300
② \$7,500

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 Nm / 21 Nm
最大鑽孔能力	35 / 10 / 10 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	35 / 10 / 10 mm
重量 (不含電池)	0.99 kg
包裝	塑膠箱
料號 (單機)	06019K3183
料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K31C1

18V GSB 18V-90 C 18V 鋰電免碳刷震動電鑽 / 起子機



1x 單機
1x GCY 42
1x 彩盒

\$7,700

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-29500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力	68 / 13 / 13 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	彩盒
料號	06019K61L0

18V GSB 18V-110C 18V 鋰電免碳刷震動電鑽

高效智慧型 可另購藍牙模組



1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 皮帶扣

\$9,200

額定電壓	18V
空載轉速	0-480 / 2100 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-480 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘	31500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm/13mm/16 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	82 mm/13mm/16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G030A

備註：可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

18V GDR 18V-220C 18V 鋰電免碳刷衝擊起子機



1x 單機

① \$7,200
② \$19,300

額定電壓	18V
最大扭力 / 硬材	220Nm
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800/2300/3400rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1500/3400/4000bpm
速率選擇	3 段
預設模式 / HMI	A / B
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	① 06019L60C0 ② 061599N03

18V GDS 18V-350 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機



1x 單機

\$7,200

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,300 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,400 bpm
最大緊固扭力	350 mm
最大鬆卸扭力	560 mm
重量 (不含電池)	1.1 kg
產品料號	06019M50L0
料號	06019L60C0

18V GDS 18V-1000 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機



1x 單機

\$14,300

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力 / 最大鬆卸扭力	1000 Nm / 1600 Nm
扭力	0-350 / 700 / 1000 Nm
夾頭類型	1/2" 正方形
螺絲直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J83L1

18V GSB 18V-150 C 18V 鋰電免碳刷震動電鑽



BITURBO BRUSHLESS 高效工業型

1x 單機
1x 輔助把手
1x 內襯格
1x 皮帶扣

\$12,100

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 550 / 2200 rpm
震動功率 / 每分鐘	0-30,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	150 Nm / 84 Nm
最大鑽孔能力	150 / 16 / 20 mm
木材 / 鋼材 / 磚材	150 / 16 / 20 mm
重量 (不含電池)	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019J51L0

插電 GSB 10 RE 震動電鑽含配件組



1x 機台
1x100 件帆布包裝組

\$2,600

輸入功率	500 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
震動功率 / 每分鐘	41600 bpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm
重量	1.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012161C1

插電 GSB 13 RE 震動電鑽含配件組



熱銷款

1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手
1x100 件帆布包裝組

\$3,050

空載轉速 / 每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率 / 每分鐘	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120645
料號	06012271C0

18V GDS 18V-1050 H 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機



BITURBO BRUSHLESS 高效工業型

1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣

\$15,000

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
夾頭類型	3/4" 六角型
螺絲直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J85L1

18V GDS 18V-1600 HC 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機



BITURBO BRUSHLESS

1x 單機

\$16,500

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1300 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1550 / 2200 / 2350 bpm
最大緊固扭力	1600 Nm
最大鬆卸扭力	2200 Nm
速率選擇	3 段
夾頭類型	3/4" 六角型
螺絲直徑	M16 - M33
重量 (不含電池)	3.2 kg
料號	06019M1080

插電 GBM 10 RE 電鑽



1x 機台
1x 扳手

\$1,580

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具

配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

18V GBH 185-LI 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鏈鑽 新



1x 單機 **\$7,300**

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	1.9 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,050 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,675 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	22 / 13 / 20 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119240L0

18V GBH 187-LI 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鏈鑽 新



1x 單機 **\$13,100**

內含藍牙模組

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923082
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

18V GBH 187-LI (ONE CHUCK) 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鏈鑽 新



1x 單機 **\$13,900**

ONE CHUCK

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923181
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

18V GBH 18V-26 F 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鏈鑽 空機



1x 單機
1x 測深規
1x 快裝夾頭 **\$16,100**

HEAVY DUTY

高效負載型 雷神機

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

18V GBH 18V-28 CF 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鏈鑽 新



1x 單機 **\$18,970**

HEAVY DUTY

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.3 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 950 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4220 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	28 mm
集塵配備	兼容 GDE 18V-16 GDE 68
重量 / 不含電池	3.3 kg
料號	0611921081

18V GBH 18V-34 CF (SDS-Plus) 18V 雙渦輪四溝免出力鏈鑽 空機



1x 單機
1x GCY 42
1x 輔助把手 **\$26,900**

HEAVY DUTY

BITURBO BRUSHLESS

高效工業型 內含藍牙模組

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.8 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2900 bpm
重量 / 不含電池	5.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611914082

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

18V GBH 18V-36 C (SDS-Max) 18V 雙渦輪五溝免出力鏈鑽 空機



1x 單機
1x GCY 42
1x 輔助把手 **\$35,300**

HEAVY DUTY

BITURBO BRUSHLESS

高效工業型 內含藍牙模組

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	7.0 J
震動功率 / 每分鐘	0 - 2,900 bpm
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
重量 / 不含電池	5.1 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611915082

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

18V GBH 18V-40 C (SDS-Max) 18V 鋰電免碳刷五溝免出力鏈鑽 空機



1x 單機
1x GCY 42
1x 輔助把手 **\$43,800**

HEAVY DUTY

BITURBO BRUSHLESS

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	9.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 360 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3,130 bpm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 / 不含電池	7.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611917080

18V GBH 18V-45 C (SDS-Max) 18V 雙渦輪五溝免出力鏈鑽 空機



1x 單機
1x GCY 42
1x 輔助把手 **\$50,600**

HEAVY DUTY

BITURBO BRUSHLESS

高效工業型 內含藍牙模組

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	8.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611913080

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

四溝 GBH 220 2KG 免出力四溝三用鏈鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手 **\$4,900**

輸入功率	720 W
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4800 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 22 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06112A60C0

四溝 GBH 2-23 RE 四溝免出力鏈鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規
1x 吸塵裝置 **\$5,000**

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112504C0

四溝 GBH 2-24 RE 四溝免出力鏈鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手 **\$5,300**

HEAVY DUTY

經濟首選

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

四溝 GBH 2-24 DRE 四溝免出力鏈鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手 **\$5,800**

HEAVY DUTY

三用經濟首選

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

四溝 GBH 2-26 RE 四溝免出力鏈鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手 **\$6,400**

HEAVY DUTY

長青暢銷

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

四溝 GBH 2-26 DRE 四溝免出力鏈鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手 **\$7,100**

HEAVY DUTY

三用長青暢銷

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

四溝 GBH 2-26 DFR 四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規、1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭、
1x 13 mm 自動夾頭 **\$9,000**

HEAVY DUTY

三用 可換快速夾頭

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061125476B

四溝 GBH 2-28 D 四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規 **\$9,700**

HEAVY DUTY

三用 旗艦機種

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

四溝 GBH 2-28 DFV 四溝免出力鏈鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x SDS-Plus 四溝夾頭
1x 13mm 自動夾頭、1x 深度規 **\$11,300**

HEAVY DUTY

三用、機械減振

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

四溝 GBH 3-28 DRE
四溝免出力鎚鑽



1x 機台、1x 輔助把手 1x 深度規	
輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

HEAVY DUTY
\$10,700

四溝 GBH 4-32 DFR
四溝免出力鎚鑽



1x 機台、1x 輔助把手 1x 深度規	
輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm(空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

HEAVY DUTY
\$14,400

五溝 GBH 5-40 D
五溝免出力鎚鑽



1x 機台 1x 輔助把手	
輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm(空心圓穴鋸)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

HEAVY DUTY
\$15,500

18V GDE 12
18V 充電鎚鑽吸塵模組



額定電壓	18V
鑽孔直徑	4-12 mm
最大鑽孔深度	100 mm
最大鑽頭長度	165 mm
配合使用	GBH 185-LI
工作模式	鎚鑽鑽孔
除塵材料	僅限混凝土
重量	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A02BW0
可配合使用機台型號	GBH 185-LI GBH 18V-22 X

\$3,200

18V GDE 18V-16
18V 充電鎚鑽吸塵模組



1x 單機 2x 安裝組件	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
	GBH 187-LI
可配合使用機台型號	GBH 18V-26(F) GBH 18V-28 CF
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

\$4,000



切割、刨削



- 砂紙機 砂磨機 魔切機 刻磨機 電剪 切斷機
- 電刨刀 修邊機 線鋸機 軍刀鋸 圓鋸機

1947年，博世發明了世界上第一台線鋸機，搭配合適的曲線鋸條，可以符合多種不同材質的切割。

SDS快速更換系統



免工具快速更換

精確控制系統



透過鋸條兩側的夾鉗收緊，限制鋸條左右擺動，以達到精確切割的效果。

鋸片擺動功能



鋸片擺動能提升切割速度（橢圓切割行程增加進刀量），提高切割效率，但切口會比較粗糙，適合粗略切割。

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

GSS 18 V-LI
18V 鋰電砂紙機

空機



1x 單機	
1x 集塵盒	
1x 砂紙	
輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙, 寬度	115 mm
適用砂紙, 長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

HEAVY DUTY
\$3,300

GSS 1400
砂紙機



1x 機台	
3x 砂紙	
輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

\$2,450

GSS 1400 A
砂紙機



1x 機台	
3x 砂紙	
1x 集塵盒	
輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

\$2,900

GEX 125
偏心砂磨機



輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	7500 - 12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.6 mm
砂磨底盤直徑	125 mm
重量	1.4 kg
包裝	彩盒
料號	06013A80C0

\$3,190

GEX 185-LI
偏心砂磨機



額定電壓	18V
馬達類型	EC
空載轉速 / 每分鐘	6000 - 10000 rpm
軌道行程數	12000 - 20000 opm
砂磨底盤直徑	125 mm
高度	135 mm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
振動頻率	2.2 m/s ²
重量 / 不含電池	0.93 kg
包裝	彩盒
料號	06013A5080

\$4,590

GEX 125-1 AE
偏心砂磨機



1x 機台	
1x 集塵盒	
輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

HEAVY DUTY
\$3,800

GOP 12V-28
12V 鋰電免碳刷魔切機

空機



1x 單機	
1x 三角磨盤	
1x 砂紙	
2x 切片	
1x 六角扳手	
額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

HEAVY DUTY
\$5,200

GOP 185-LI
18V 鋰電免碳刷魔切機

空機



額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	10,000 - 20,000
左右擺動總角度	3.4°
夾持系統	Starlock Plus
快拆系統	SDS Snap in
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018G20K1

\$8,160

GOP 55-36
魔切機



1x 機台	
1x 內襯格	
1x 系統式工具箱	
8x 切片、2x 磨板、25x 砂紙	
輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8° (左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012311C1

HEAVY DUTY
\$12,300

* 配件 : Starlock 系列

* 配件 : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機

空機



1x 單機	
1x 內襯格	
1x 配件盒 (磨片與切片)	
額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C50K1

HEAVY DUTY
\$2,600

GSC 12V-13
12V 鋰電金屬電剪

空機



1x 單機	
1x 內襯格	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm ² 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

HEAVY DUTY
\$14,200

GHO 10-82
電刨刀



1x 機台	
1x 扳手	
1x 導向支架	
1x 制動支架	
輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005

HEAVY DUTY
\$5,000

GSC 18V-16 E
18V 鋰電免碳刷金屬電剪



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3200 rpm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.6 mm
最大切割能力 / 200N/mm ² 鋁材	2.2 mm
最小曲線半徑	20 mm
重量 / 不含電池	1.6 kg
料號	0601926300

HEAVY DUTY
\$13,060

GUS 12V-300
12V 鋰電電剪



1x 單機	
1x 內襯格	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

HEAVY DUTY
\$4,500

GHO 185-LI
電刨刀



額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	14000 rpm
切割深度	2.6 mm
鉋刀最大寬度	82 mm
刀片類型	TCT
重量 (不含電池)	2.3 kg

\$7,300

GNA 18V-16 E
18V 鋰電免碳刷金屬電衝剪



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.6 mm
最大切割能力 / 200N/mm ² 鋁材	2.0 mm
最小曲線半徑	40 mm
重量 / 不含電池	1.7 kg
料號	0601529600

HEAVY DUTY
\$15,420

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀



1x 單機	
1x 內額外刀片	
1x 內置六角扳手	
額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm
	(最大 2.0 mm)
最大刨削階梯高度	17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.675 kg
料號	06015A70K0

HEAVY DUTY
\$8,800

GKF 550
插電雕刻機



額定輸入功率	550 W
空載轉速 / 每分鐘	33000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量	1.4 kg
料號	06016A00C0

\$2,900

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機

空機



無刷掌上型

1x 單機	
1x 扳手	
1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)	
輸入功率	10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭孔徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0

HEAVY DUTY
\$8,800

GLF 18V-8
18V 鋰電免碳刷修邊機



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	10000 - 30000 rpm
夾頭孔徑	6mm, ¼"
跌落保護	有
恆定速度	有
重量 / 不含電池	1.1 kg
料號	06016C60L0

HEAVY DUTY
\$5,850

GST 12V-LI
12V 鋰電線鋸機



1x 單機	
3x 線鋸片	
1x 集塵連接管	
1x 防裂板	
1x 塑膠底板	
1x 集塵擋板	
額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

HEAVY DUTY
\$4,300

GST 183-LI
18V 鋰電免碳刷線鋸機

空機



1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3300 spm
最大切割能力 / 木材	95 mm
最大切割能力 / 鋁材	15 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm
重量 / 不含電池	1.6 kg
料號	06015B70L0

HEAVY DUTY
\$5,700

GST 185-LI 18V
鋰電免碳刷線鋸機



4段軌道設定
SDS 快拆系統

1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3500 rpm
最大切割能力 / 木材	125 mm
衝程長度	26 mm
斜角	-45° - +45°
重量 / 不含電池	1.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B30L3

HEAVY DUTY
\$8,200

FSN SA & KS 3000
底板 + 捲尺



1x 單機	
1x 線鋸片	
1x 螺絲刀	
適用範圍	適用於 GST 18 V-LI, GST 18 V-LI B。可用於 FSN 800 或 FSN 1600 導軌上
弧度直徑	120 mm to 3000 mm
鑽孔	4mm
料號	1600A001FT

HEAVY DUTY
\$3,900

GST 680
線鋸機



輸入功率	500W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	68 mm
重量	2.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B40C1

HEAVY DUTY
\$2,800

GST 750
線鋸機



輸入功率	520W
空載轉速 / 每分鐘	800 - 3200 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	75 mm
重量	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06015B41C1

HEAVY DUTY
\$4,100

GST 75 BE
線鋸機



可調速

1x 單機	
1x 線鋸片	
輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604321944
料號	06015F0C0

HEAVY DUTY
\$5,300

GSA 12 V-LI
12V 鋰電軍刀鋸

空機



單手輕巧效率

1x 單機	
2x 軍刀鋸片	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	50 mm
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

HEAVY DUTY
\$3,600

GSA 185-LI
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機



1x 單機	
1x 塑膠箱	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2900 rpm
最大切割長度	28 mm
最大切割深度 / 木材	230 mm
最大切割深度 / 金屬型材、管	150 mm
重量 / 不含電池	3.2
包裝	塑膠箱
料號	06016C00L1

HEAVY DUTY
\$7,500

GSA 18V-32
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

空機



高效負載型
無刷減振可調速

1x 單機	
2x 軍刀鋸片	
輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度	32 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
切割深度 / 金屬型材管	175 mm
最大切割能力 / 金屬	20 mm
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	紙盒
料號	06016A8109

HEAVY DUTY
\$19,300

GKM 18V-50
18V 鋰電圓鋸機

空機



金屬切割
幾乎無火花

1x 單機	
1x 彩盒	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4,250 rpm
最大切割能力 / 90度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.2 kg
包裝	彩盒
料號	06016B8080

HEAVY DUTY
\$12,000

GKS 12V-LI
12V 鋰電手提圓鋸機

空機



紅點設計大賞

1x 單機	
1x 內襯	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 90度	26.5 mm
最大切割能力 / 45度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10C0

HEAVY DUTY
\$4,400

* 不含鋸片

GKS 185-LI
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機



集塵接口
適用無塵作業
LED & 除塵功能

1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
最大切割能力 / 90度	57 mm
最大切割能力 / 45度	41 mm
鋸片直徑 / 孔徑	165 mm / 20 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	彩盒
料號	06016C12L1

HEAVY DUTY
\$7,600

GKS 18V-44
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機



1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	6300 rpm
最大切割能力 (90度)	44 mm
最大切割能力 (45度)	30 mm
鋸片直徑 / 孔徑	125 mm / 20 mm
重量 (不含電池)	2.0 kg
產品料號	06019M30L0
料號	06016C12L1

HEAVY DUTY
\$5,400

GKS 18V-51
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機



1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	6300 rpm
最大切割能力 (90度)	51 mm
最大切割能力 (45度)	35 mm
鋸片直徑 / 孔徑	140 mm / 20 mm
重量 (不含電池)	2.1 kg
產品料號	06019M31L0
料號	06016C12L1

HEAVY DUTY
\$7,100

GKS 18V-68 GC
18V 鋰電免碳刷圓鋸機

空機



BITURBO
BRUSHLESS

1x 單機	
額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	2500 - 5000 rpm
最大切割能力 90° / 45°	68 / 50 mm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	184 / 20 mm
鏈接導軌 / HMI / Connectivity	Yes
重量 (不含電池)	4.3 kg
包裝	紙盒
料號	0615990M9E

• 搭配 ProCORE 可達到 1800W 插電工具效能
* 不含鋸片

HEAVY DUTY
\$17,700

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

GKS 190
手提圓鋸機



1x 機台	
1x 扳手	
1x 平行導規	
輸入功率	1250 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	67 mm
切割深度 / 45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

HEAVY DUTY
\$5,100

FSN 800
圓鋸機導軌



適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z00005

\$2,900

FSN 1600
圓鋸機導軌



適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z0000F

\$3,500

FSN WAN
導軌前端 (角度調節)



適用範圍	加 FSN VEL 導軌鏈接, 可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接, 用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z0000A

\$5,100

FSN VEL
導軌鏈接



適用範圍	可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接, 用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z00009

\$3,600

FSN SZW
導軌夾持



適用範圍	用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號	1600A001F8

\$1,900

FSN SS
導軌備用軟膠 (側面)



材質	橡膠
尺寸	3.4 m
用途	FSN 導軌專用
料號	1600Z0000D

\$1,200

GDM 13-34
切石機



1x 機台	
2x 扳手	
輸入功率	1300 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 rpm
鋸片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	34 mm
切割深度 / 45°	22 mm
重量	2.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06304
料號	060136A2C0

HEAVY DUTY
\$2,900

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機



額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 / 不含電池	0.725 kg
包裝	紙盒
料號	06019F20K0

HEAVY DUTY
\$5,400

GCM 18V-216
18V 雙渦輪 8" 角度切斷機



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4600rpm
切斷能力 / 深度 0° / 45°	70 / 45 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
適用鋸片內徑	30mm
垂直切割	左 47° / 右 47°
斜切角度	左 45° / 右 0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 / 不含電池	14.7 kg
料號	0601B410K0

HEAVY DUTY
\$25,900

GCM 18V-305 GDC
18V 雙渦輪 12" 機械手臂切斷機



額定電壓	18V
切斷能力 / 深度 0° / 45°	120 / 60 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
相當於插電機種瓦數	2000W
鋸片直徑 / 孔徑	305mm / 30mm
垂直切割	左 45° / 右 45°
空載轉速 (每分鐘)	2,550 - 4,000 rpm
重量 (不含電池)	26.9 kg
包裝	紙盒
料號	0601B430K0

HEAVY DUTY
\$44,500

GTS 254
10" 木工切斷機



1x 工作台	
標準配備	含工作台
輸入功率	1800 W
空載轉速 (每分鐘)	3800 rpm
最大切斷能力 (0° / 45°)	80 / 55mm
縱切能力	545mm
鋸片直徑 / 孔徑	254 mm / 25.4mm
重量 (不含腳架)	19.6 kg
包裝	紙盒
料號	0601B450C0

\$13,200

註：不含鋸片

GCM 18V-216 D
18V 鋰電免碳刷木工切斷機



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
鋸片直徑 / 孔徑	216 / 25.4 mm
角度設定	左 48° / 右 48°
斜角設定	左 47° / 右 47°
切斷能力 / 正 90°	70 x 305 mm
重量 / 不含電池	16.2 kg
料號	0601B51080

HEAVY DUTY
\$27,300

GCM 254
木工切斷機



輸入功率	1750W
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
切斷能力 (正 90°)	90 x 90 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	0° / 45°
鋸片直徑 / 孔徑	254 mm / 25.4mm
重量 (不含電池)	11.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B520C0

\$9,700

* 新品以實際上市產品參數為準

GCO 230
鐵工切斷機



輸入功率	2300 W
空載轉速 / 每分鐘	4100 rpm
切割能力 (圓型鋼材)	Ø 129 mm
切割能力 (正方形鋼材)	120 x 120 mm
切割能力 (長方型鋼材)	100 x 200 mm
切割能力 (L 型鋼材)	137 x 137 mm
重量	13.5 kg
料號	0601B560C0

\$7,200

註：不含鋸片

GCM 18V-254 D
18V 鋰電免碳刷木工切斷機



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4500 rpm
切斷能力 / 正 90°	90 x 305 mm
角度設定	待確定
斜角設定	左 47° / 右 47°
鋸片直徑 / 孔徑	254 mm / 25.4 mm
重量 / 不含電池	17.0 kg
包裝	紙盒
料號	0601B51180

HEAVY DUTY
\$32,200

GCM 254 D
木工切斷機



輸入功率	1800W
空載轉速 / 每分鐘	4800 rpm
切斷能力 (正 90°)	90 x 310 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	45° / 45°
鋸片直徑 / 孔徑	254 mm / 25.4mm
重量 (不含電池)	19.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B530C0

\$25,500

* 新品以實際上市產品參數為準

GTA 2500 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100
適用	GCM 8SJL, GCM 18V-216, GCM 18V-305 GDC

\$15,000

打磨、切削



砂輪機

馬達更耐用




一般轉子
鎧裝轉子
鎧裝轉子外層纏繞尼龍線構成防護網，可有效阻擋吸入的碎屑，避免割斷漆包線，使轉子更加堅固耐用。

高扭力、高輸出



選用齒數更密的從動齒輪，透過降低轉速實現大扭力的輸出。應用在高負載角磨機上。

自動斷路碳刷



當碳刷將近耗盡時，彈簧會將絕緣頭頂出，碳刷與轉子的換向器斷路，自動停機。自動斷路碳刷保護轉子不受損壞。

震動控制系统



減振手柄透過緩衝彈簧把傳導到手柄上的振動能量有效減少(類似汽車避震器)。

速度預選控制



速度旋鈕可分段設定，實現速度的微調預選，適合低速工況需要。軟材質、細打磨、小尺寸加工需要低功率低速運轉。

安全防護罩



波紋式防護罩厚度十足，能夠牢牢鎖死，即使在危險的碎片瞬間，確保防護罩不會甩飛。

重啟保護系統



工具斷電後再通電不會啟動，需要重新推開關才會啟動。電源被誤拔、工廠偶發停電、開關忘記關閉等情況下起到保護作用。

反扭保護系統



當角磨機進行垂直切割或窄角打磨時，砂輪片一旦被鋼筋卡住或硬物夾停(瞬間)，會發生反彈意外。Kick Back Stop通過速度傳感器，一旦卡片(速度降零)，便會斷電停機，保護使用者。

恆速控制



電動工具採用的單相串激電機隨負載增大，轉速會大幅下降。恆速控制裝置通過速度傳感器反饋給晶閘管，一旦降速便增加電機的端電壓，確保轉速不會大幅度衰減，實現恆速穩定。

GWS 18V-10 P 18V 鋰電免碳刷砂輪機 4"



HEAVY DUTY
\$8,750

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
重量 / 不含電池	1.8 kg
包裝	紙盒
料號	待確定

* 新品以實際上市產品參數為準

GWS 18V-15 PSC 18V 鋰電免碳刷砂輪機 5"



HEAVY DUTY
\$16,030

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3,400 - 9,800 rpm
心軸螺紋	M14
最大磨片 / 切片直徑	125 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	紙盒
料號	待確定

* 新品以實際上市產品參數為準

GDE 115/125 FC-T 集塵



1x 單機 \$2,200

最大深度	20 mm (115 mm 直徑) / 25 mm (125 mm 直徑)
適用直徑	115 mm, 125 mm
重量	0.7 kg
包裝	彩盒
料號	1600A003DK

GDE 125 EA-T 集塵



1x 單機 \$1,800

最大深度 ~ 25 mm
適用直徑 125 mm
重量 0.3 kg
包裝 彩盒
料號 1600A003DJ

GWS 18V-180 PC 18V 鋰電免碳刷砂輪機 7"



HEAVY DUTY
\$16,100

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	7,000 rpm
心軸螺紋	M14
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	紙盒
料號	06019H6E81

* 新品以實際上市產品參數為準

GWS 7-100 小型砂輪機 (側開關)



HEAVY DUTY
\$2,200

1x 機台	1x 防護蓋	1x 扳手	1x 輔助把手
輸入功率	720 W		
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm		
最大磨片 / 切片直徑	100 mm		
心軸螺紋	M10		
重量	1.8 kg		
包裝	紙盒		
碳刷料號	1619P02892		
料號	06013880C0		

GWS 7-100 ET 小型調速砂輪機 (側開關)



HEAVY DUTY
\$2,800

1x 機台	1x 防護蓋	1x 扳手	1x 輔助把手
輸入功率	720 W		
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm		
最大磨片 / 切片直徑	100 mm		
心軸螺紋	M10		
重量	1.8 kg		
包裝	紙盒		
碳刷料號	1619P02892		
料號	06013885C0		

GWS 750-100 小型砂輪機 (側開關)



HEAVY DUTY
\$2,500

1x 機台	1x 防護蓋	1x 扳手	1x 輔助把手
額定輸入功率	750 W		
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm		
最大磨片 / 切片直徑	100 mm		
心軸螺紋	M10		
重量	1.8 kg		
包裝	紙盒		
碳刷料號	1619P11715		
料號	06013940C0		

GWS 750-100 S 小型調速砂輪機 (側開關)



HEAVY DUTY
\$3,000

1x 機台	1x 防護蓋	1x 扳手	1x 輔助把手
額定輸入功率	750 W		
空載轉速 (每分鐘)	2800-11000 rpm		
最大磨片 / 切片直徑	100 mm		
心軸螺紋	M10		
重啟保護	有		
重量	1.8 kg		
包裝	紙盒		
碳刷料號	1619P11715		
料號	06013941C0		

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

GWS 20-180 110V
大型砂輪機



重工業



HEAVY DUTY
\$7,300

1x 機台	
1x 防護蓋	
1x 扳手	
1x 防震輔助把手	
輸入電壓	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014175
料號	0601849105

GWS 20-180 H 220V
大型砂輪機



重工業



HEAVY DUTY
\$8,100

1x 機台	
1x 防護蓋	
1x 扳手	
1x 減振輔助把手	
輸入電壓	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601849162

GGG 18V-LI
18V 鋰電直柄砂輪機



空機



HEAVY DUTY
\$9,400

1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 / 不含電池	1.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019B5300

GAS 12-25
插電乾濕吸塵器

高效工業型



HEAVY DUTY
\$13,200

1x 吸塵接頭	
1x 地板吸嘴	
2x 延伸管	
1x 縫細吸嘴	
1x 彎管	
1x 延長軟管	
5x 塑膠袋	
輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 KPa
空氣流量 (馬達)	61 升 / 秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾 / 濕	21/15 L
重量	8.6 kg
包裝	紙盒
料號	060197C0C0

GBL 18V-120
18V 鋰電鼓風機



空機



HEAVY DUTY
\$3,200

1x 單機	
1x 伸長接管	
1x 縫隙吹嘴	
1x 集塵接管	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0



GHG 18V-50
18V 鋰電免碳刷熱風槍

6 秒內高達 300° 的快速加熱



HEAVY DUTY
\$5,100

1x 單機	
2x 噴嘴	
額定電壓	18V
工作溫度 / 2 段式溫度控制	300° C / 500° C
加熱時間	6 秒內可達 300°
氣流量	175 l / min
含配件	縮小噴嘴 x 1、反射噴嘴 x 1
重量 / 不含電池	0.59 kg
包裝	彩盒
料號	06012A6580

GHG 20-63
熱風槍

三段氣流



HEAVY DUTY
\$4,300

1x 機台	
5x 噴嘴	
輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 l/mm / 工作溫度	一段 100 / 50 二段 100-250 / 50-600 三段 200-350 / 50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

GHG 23-66
熱風槍



HEAVY DUTY
\$5,200

1x 機台	
2x 噴嘴	
輸入功率 - 最高電壓	1300 W
溫度區間 C	50-600
可調整溫度間隔	有 (每微調一次 10° C)
氣流量 / 工作溫度 l/min / ° C	一段 100-200 / 50 二段 100-350 / 50-100
無段變速的氣流控制	是
耐久性 h	500-1000
重量 (kg)	0.67
包裝	塑膠箱
料號	06012A6350

GLI 120-LI
12V 鋰電照明燈



空機



\$1,200

1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

GLI 12V-330
12V 鋰電照明燈



磁吸底座



HEAVY DUTY
\$2,200

1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

GLI 180-LI
18V 鋰電照明燈



14.4 / 18 V



\$1,500

1x 單機	
額定電壓	14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

GAS 12 V-LI
12V 鋰電吸塵器



空機



HEAVY DUTY
\$2,000

1x 單機	
1x 吸塵吸嘴	
額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

GAS 18V-1
18V 鋰電吸塵器



空機

暢銷粉塵剋星



HEAVY DUTY
\$3,400

1x 單機	
1x 地板吸嘴	
1x 縫隙吸嘴	
1x 軟管	
1x 伸長接管	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C62L0

GAS 18V-10 L
18V 鋰電乾濕吸塵器



空機

乾濕兩用
可吸水
移動便利



HEAVY DUTY
\$6,700

1x 單機	
1x 過濾器	
1x 地板吸嘴	
1x 地板吸嘴	
3x 吸管 1x 軟管	
1x 轉角縫隙吸嘴	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6302

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器

GRA 18V2-46
18V 雙渦輪無刷鋰電
手推割草機

空機



額定電壓	2 x 18V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
相容電池	GBA 18V XL ProCORE 18V
重量	27.7 kg
料號	06008C8000

\$15,080

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

Pro Pruner
12V 鋰電果樹剪枝機

空機



1x 單機	
1x 充電器	
2x 3.0Ah 電池	
額定電壓	12V
鋰電電池	通用博世 12V 2.0Ah , 3.0Ah , 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah/3.0Ah/4.0Ah/ 6.0Ah)	3000/4500/6000/ 9000 刀
重量 / 不含電池	838 g
包裝	塑膠箱
料號	06019K10C0

\$9,200

GHE 18V-50 TP
18V 無刷鋰電高枝籬笆剪

新



額定電壓	18V
刀片長度	50 cm
切割速度	1,700 rpm
空載衝程速度	3,400 spm
鋸條鋸齒寬度	23.5 mm
切割能力	18 mm
長 x 寬 x 高 (不含刀 板)	2500 x 120 x 166 mm
重量 (不含電池)	4.5 kg
產品料號	06008D5000

\$10,150

GKE 18V-15
18V 無刷鋰電鏈鋸機

新



額定電壓	18V
空載鏈速	7.2 m/s
刀頭長度	15 cm
有效切割長度	13 cm
鍊條油箱容量	50 ml
鍊條	Oregon 90PX
長 x 寬 x 高 (不含刀 板)	402 x 96 x 253 mm
重量 (不含電池)	1.75 kg
產品料號	06008D7000

\$6,920

GKE 18V-25 TP
18V 無刷鋰電鏈鋸機

新



額定電壓	18V
額定輸入功率	2100 W
有效切割長度	23 cm
鍊條間距	0.325" (8.25mm)
鍊條速度	7.7 m/s
鍊條長度	25 cm
鍊條軌距	1.1 mm
長 x 寬 x 高	2400 x 190 x 160 mm
重量 (不含電池)	3.67 kg
產品料號	06008D6000

\$13,850



新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

GKE 18V-40
18V 無刷鋰電鏈鋸

空機



額定電壓	18V
鏈條速度	12.4 m/s
刀板長度	40 cm
有效切割長度	36 cm
鍊條油箱容量	150 ml
鍊條	Oregon 90PX
長 x 寬 x 高 (不含刀板)	850 x 220 x 230 mm
重量 (不含電池)	3.67 kg
料號	06008D3000

\$11,000

GBL 18V-750
18V 雙渦輪無刷鋰電鼓風機

空機



額定電壓	18V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m³/h
空載轉速	0~20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
重量 (不含電池)	2.8 kg
料號	06008D2000

\$5,780

GBL 18V-800
18V 無刷鋰電鼓風機

新



額定電壓	18V
最大風速	200 km/h
最大風量	800 m³/h
長 x 寬 x 高 (不含刀板)	914 x 195 x 304 mm
重量 (不含電池)	3.4 kg
產品料號	0 600 8D2 200
重量 (不含電池)	2.8 kg
料號	06008D2000

\$7,000

GFR 18V-23
18V 無刷鋰電割草機

空機



額定電壓	18V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量 (不含電池)	3.6 kg
料號	06008D1000

\$8,720

GRT 18V-40
18V 無刷鋰電割草機

空機



額定電壓	18V
輸出功率	600 W
空載轉速	3,300~5,300 rpm
切割範圍	40 cm
切割繩直徑	2.4 mm
長 x 寬 x 高	1922 x 410 x 310 mm
重量 (不含電池)	4.6 kg
料號	06008D0200

\$9,500

GHE 18V-60
18V 無刷鋰電樹籬剪

空機



額定電壓	18V
衝程速度	3000 spm
刀片長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量 (不含電池)	3.0 kg
料號	06008C9000

\$6,100





BOSCH THERMAL APP -- 測量溫度並傳輸到您的智慧手機

博世專業紅外線熱顯像儀及測溫儀可以快速一覽發現問題點。測溫儀器可以測溫度外，還可以得知各種細節，讓您可以快速又簡單地測量與紀錄表面溫度。博世測溫儀器適用於冷熱設備配置、氣候科技、冷熱水管配置、電工技術或是其他工業使用。

感謝 W-Fi 模組產生的Wi-Fi 熱點讓測量與紀錄儲存變得如此簡易。您可以直接輸入測量結果到 Bosch Thermal App，還可以持續在app中繼續處理資訊。



iOS



Android



BOSCH LEVELLING REMOTE APP — 可透過智慧手 機遙控博世點線校平儀及三圍 墨線儀

使用博世點線校平儀及三圍墨線儀，所有各種校平作業一機搞定！而且使用超簡易，調整雷射線既快速又簡單！

若想體驗更精準地作業，您可透過藍牙連結 Bosch Levelling Remote app，可以無線遙控開/關機、啟動接收或暫停模式，完全不用擔心雷射線會搖擺影響精準度。若搭配電動多功能底座 RM 3 使用，可以精準地調整雷射線至接近釐米，還可以根據環境明亮度調整雷射亮度來節省電力。



iOS

Android



所有資訊一手掌握

MeasureOn 提高您的效率

簡單的一個 app 加上測距儀，您就可以一手掌握每個案件。用手指草畫出樓面規劃，加入照片及註解，插入測量值，還有其他更多功能，一個 app 全部搞定！

提高您的效率

MeasureOn 是一個可以讓您儲存樓面規劃、測量值、照片及註解等資訊的app，且具高度靈活性，可以讓您隨時隨地處理資訊，無論是在作業場所、在辦公室，移動中或是在家裡。

使用新的無限作業空間

開始您的方案並儲存所有資訊在同一個地方-數位作業空間。可以根據個人需求蒐集資料，並隨時延展作業空間。



加入相片

用您的智慧手機拍照，再簡單地安插入app的無限作業空間，即可使用藍牙連線的測距儀測量，測量值就會自動傳輸到您的照片上。

草繪樓面規劃圖

動動手指就可快速直覺地草繪各個房間的樓面規劃圖。再使用測距儀測量，所有測量值立即正確無誤地加入app內。

加入註解

跟紙條說再見！加入註解於app的彈性作業空間，並可隨時隨地進入查看。



iOS

Android

BECONNECTED APP—所有資訊一手掌握，還可獲得各種額外獎勵、優惠！


為您介紹 BeConnected - 一個存有您所擁有的博世電動工具、測量儀器之所有重要資訊的app就在您指尖。它可以讓您的工作更智慧、更快速也更安全！有了 BeConnected, 您彈指間就能找到更多資訊，若需要我們協助也是易如反掌。功能有：掃描 QRcode 註冊您的保固、最新的限時促銷、點數獎勵、推薦獎勵、禮品兌換及我們所提供兌換券。

立即下載 Bosch BeConnected App, 開始管理您的電動工具與測量儀器，即刻便能享有各種優惠！



iOS


Android



熱像儀 GTC 傳輸軟體 — 傳輸與處理熱像資料就是這麼簡單！

熱像儀 GTC 傳輸軟體讓您可以經由 USB 介面，將博世的專業熱像儀測得的熱像圖傳輸到電腦軟體內，還可以使用各種特殊功能最佳化熱像圖以進一步分析，進而產出複合多樣熱像圖的專業報告。

熱像儀GTC傳輸軟體是一種微軟Windows PC 軟體(Windows 7, Windows 8, Windows 10) 用來接收傳輸自GTC 400 C及 GTC 600 C的熱像圖。總而言之，提供了最佳的彈性、便利性、更高的效率及最符合博世專業儀器的更高品質。迫不急待要開始用了嗎？請立即下載！



測量



- | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 測距儀 | 角度測量儀 | 水平尺 | 探測儀 | 測溫槍 | 熱像儀 | 攝像儀 | 綠光點雷射 |
| 墨線儀 | 雷射儀 | 水準儀 | 接收器 | 三腳架 | 伸縮桿 | 底座 | 遙控器 |

綠光雷射儀



雷射測距儀



牆體探測儀



測距儀作業範圍與功能一覽表

功能	GLM 30-23	GLM 40	GLM 400	GLM 50-23 G	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150 C
精準度	±1.5mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
記憶+參數	10	10	15	30	30	50+1	50+1
距離/面積/體積測量	● (無體積)	●	●	●	●	●	●
連續測量	●	●	●	●	●	●	●
加/減		●	●	●	●	●	●
角落指針						●	●
連續壁面測量				●	●	●	●
定時功能						●	●
最小/最大值				●	●	●	●
傾角測量				●	●	●	●
間接長度				●	●	●	●
簡易間接高度測量		●	●	●	●	●	●
雙重間接高度測量				●	●	●	●
定樁測量				●	●	●	●
梯形斜邊測量				●	●	●	●
內建相機觀景窗						●	●
藍牙傳輸	●	●	●	●	●	●	●
防塵防潑水係數	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
三腳架接孔			●	●	●	●	●
彩色翻轉螢幕			● 彩色螢幕 無翻轉功能	●	●	●	●



GLM 30-23 Professional



GLM 40 Professional



GLM 400 Professional



GLM 50-23 G Professional



GLM 50-27 CG Professional



GLM 100-25 C Professional



GLM 150 C Professional

GLM 30-23 雷射測距儀



2 x 1.5V LR03 (AAA) 鹼性電池

\$1,730

測量距離	0.15 - 30 m
測量精準度	± 1.5 mm
測量功能	長度; 連續測量; 面積
測量單位	m / cm / ft / inch / 台尺
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	100 x 43 x 24 mm
重量 (含電池)	0.09 Kg
料號	0601072XK0

GLM 40 Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池

\$2,200

測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	06010729C0

GLM 400 Professional 測距儀



台尺

\$2,800

測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	±1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m/cm/ft/in/ft/in/ 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0

GLM 50-23 G IP 65 高亮度綠光雷射測距儀



2 x 1.5V LR6(AA) 電池

\$4,200

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	只有響音
藍牙科技	-
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072VC0

GLM 50-27 CG IP 65 高亮度綠光雷射測距儀



2 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋

\$5,800

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
響音 / 震動提示	有
藍牙科技	有 (4.2 low-energy)
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072UK0

GLM 100-25 C 測距儀



Bluetooth 台尺

\$7,700

可戶外用
可放大遠端雷射點

測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072YK0

GLM 150 C Professional 測距儀



台尺

Bluetooth

可戶外用
可放大遠端雷射點

\$13,200

測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072FK0

GAM 220 Professional 角度測量儀



客訂商品

\$7,700

測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0601076500

GAM 270 MFL Professional 角度測量 / 數位水平尺



\$12,200

測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0601076400

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

GIM 120 Professional 數位水平尺



客訂商品



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1°-89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0601076800

\$10,000

GIM 60 L Professional 數位水平尺



客訂商品



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1°-89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0601076900

\$9,500

GMS 120-27 金屬 / 電線 / 木結構探測器



1x 保護布套	
2 x 1.5 V LR06 (AA) 電池	
最大偵測深度 - 非鐵類金屬	120 mm
鐵類金屬	100 mm
帶電線路	50 mm
乾牆中的木樑	30 mm
IP 防護係數	IP 54
電力供應	BA 3.7V 1.0Ah A 鋰電池 或 2 x LR6 (AA)
尺寸	186 x 86 x 33mm
重量 (含鋰電池)	0.27 Kg
料號	06010817K0

\$4,095

D-tect 120 Professional 牆體探測儀



4x 1.5V LR6(AA)	
1x 保護袋、1x 電池轉接盒	
含鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
非鐵金屬探測深度	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
通電電纜探測深度	6 cm
木質基底探測深度	3.8(通用及乾牆模式)
含水塑膠管探測深度	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5小時 /5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	06010813K0

\$11,400

GIS 500 Professional 測溫槍



即壓即測 溫度立現	
測溫範圍 (表面溫度)	-30 ~ +500
測量精準度 (表面溫度)*	±1.8 / ±2.8
3 反射率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池, 保護袋
料號	0601083480

\$2,800

GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 電池轉接盒	
1x USB 傳輸線	
1x 保護提袋	
作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度 : -40 -- 1000° 環境濕度 : -10 -- 50° 相對濕度 0 -- 100°
測量精準度 - 表面溫度	-40 -- -20.1°/±2.5° ; -20 -- -0.1°/±1.5° ; 0 -- 100°/±1° ; >100°/±1% (>400°/±2%)
測量精準度 - 環境溫度	± 1°
測量精準度 - 環境濕度	<20%/±3% ; 20-60%/±2% ; 60- 90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	06010833K1

\$14,000

GTC 400 C Professional 熱像儀



即時顯像溫度	
4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 手腕帶、1x USB 傳輸線	
1x 保護袋、1x 電池轉接盒	
紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼 性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0601083150

\$46,200

GTC 600 C 熱像儀



1x MicroUSB C 傳輸線	
1x 攜行布袋	
紅外線解析度	256 x 192 px
熱靈敏度	≤ 50 mK(0.05°C)
測溫範圍	-20°C...+600°C
熱影像畫面更新率	≤ 9 Hz
精準度	±2
IP 防護係數	IP 54
電力供應	10.8V / 12V 鋰電池 (非標配)
尺寸 / 重量 (不含電池)	231 x 102 x 115 mm 0.61 kg
料號	06010835K1

\$51,500

GIC 4-23 C 管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x AA1 電池轉接盒	
1x USB-C 傳輸線	
1x 1.5m 攝像管	
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵	
1x 收納布袋	
攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	800 x 480 px
螢幕尺寸	4.3"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方定位 (AutoUp)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67 / IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012415K0

\$12,200

GIC 5-27 C 管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x AA1 電池轉接盒	
1x USB-C 傳輸線	
1x 1.5m 攝像管	
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵	
1x 收納布袋 1x 32GB Micro-SD 卡	
攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	1280 x 720 px*
螢幕尺寸	5"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方指向 (UpIndication)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67/IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012414K0

\$17,500

攝像管



8.3mm x 1.5m	\$2,940
8.3mm x 3.5m	\$3,570
8.3/1.5m 雙鏡頭	\$4,620
3.9mm/1.5m	\$5,780

攝像頭解析度	1280 x 720 px
標配攝像頭直徑	8.3 mm*
標配攝像管長度	1.5m
料號 : 8.3mm x 1.5m	1600A02R6M
8.3mm x 3.5m	1600A02R6P
8.3/1.5m 雙鏡頭	1600A02Z61
3.9mm/1.5m	1600A02Z63

GPL 3 G 綠光點雷射



1 x 單機結合底座	
1 x 保護布套	
2 x 1.5 V LR6 (AA)	
測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 "
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066N00

\$6,900

GPL 5 G 綠光點雷射



1 x 單機結合底座	
1 x 保護布套	
2 x 1.5 V LR6 (AA)	
測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 "
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066P00

\$8,900

GLL 50 G 綠光十字墨線儀



2x 1.5V LR06 AA 電池	
1x 布套	
雷射線作業範圍	15m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5° / < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接孔螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸重量	87 x 64 x 87mm 0.38kg
料號	06010653K0

\$2,520

GLL 12-22 G 墨線儀



2x 1.5V LR06 AA 電池	
1x 布套	
雷射線作業範圍	12m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5° / < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接孔螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸重量	104 x 64 x 100mm 0.38kg
料號	0601065320

\$2,730

GCL 2-15 G Professional、GCL 2-50 CG Professional 藍牙點線儀 (GCL2-50CG)



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池	
1x 目標板	
1x 壁掛架	
1x 內襯	
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2)	
1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	15 m(線) / 10 m(點) (GCL 2-15 G) 5-50 m(線, 接收器) / 10 m(點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m(線) / ± 0.7 mm/m(點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / < 4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 + 2 點) / 8(2 線) / 12(1 線 + 2 點) / 16(線) / 18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0601066J00, 0601066H80

\$7,100

\$9,500

GLL 50 -15 XG 博世綠光雷射



1x 布套 + 背帶	
4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池	
雷射線作業範圍	15m/50m (搭配 LR 7 接收器)
精準度	水平線 ± 0.2 mm/m ; 垂直線 ± 0.3 mm/m
自動校平範圍	± 2.5°
自動校平所需時間	< 4 秒
IP 防護係數	IP 54
三腳架接孔螺紋	5/8"
尺寸 (不含旋轉底座)	122 x 83 x 129mm
重量	0.54 Kg
料號	06010657K0

\$5,460

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

GLL 3-60 XG Professional 綠光三圍平面墨線儀



- 1x 內襯
- 1x 保護布套
- 1x 目標板
- 4x 1.5 V LR6 (AA)
- 1x 攜行工具箱

\$15,400

測量範圍 / 標準	30 m (未使用接收器) / 60m (使用接收器) 半徑
測量精度 / 標準	±0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3°
底座	無
三腳架接頭螺紋	1/4" or 5/8"
防護係數	IP 54
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.78 kg
料號	0601063ZK0

GLL 3-80 三圍墨線儀



- 4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
- 1x 保護袋
- 2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
- 1x 接收器 LR 6
- 1x 接收器保護袋
- 1x 目標板
- 1x 內襯
- 1x 多功能底座 BM 1
- 1x 工具提箱

\$17,500

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063SBO

GLL 3-80 CG Professional 藍牙綠光三圍墨線儀



- 4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
- 1x 保護袋
- 1x 目標板
- 1x 內襯
- 1x 電池轉接盒
- 1x 工具提箱

\$25,200

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063U80

LR 45 Professional 接收器



- 2x 1.5V LR6 (AA)
- 1x 接收器持架 RB 45

\$13,400

測量範圍 / 標準	300 m (半徑)
測量精度 / 標準	±1 mm; ±2 mm; ±3 mm; ±5 mm; ±7 mm; ±10 mm
自動校平範圍 / 標準	適用旋轉雷射儀: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
底座	可接收之旋轉速度: 150, 300, 600 min
三腳架接頭螺紋	接收雷射光束顏色: 紅光 & 綠光
防護係數	IP 66
電力供應	2x 1.5V LR6 (AA)
尺寸長 / 寬 / 高	158 x 80 x 33,9 mm
重量	0.3 kg
料號	0601069L00

BT 160 Professional 三腳架



\$2,300

伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0601091200

GR 500 Professional 標尺



- 1x 保護袋

\$1,700

高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg
適用產品	GRL 400H、GRL 300 HV、GRL 300 HVG、GOL 32 D
料號	0601094300

BT 150 Professional 三腳架 (小孔)



\$800

伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3 X、GLL 3-80 CG、GLM 500、GLM 50 C、GLM 80、GLM 100 C、GLM 150 C、GLM 250
料號	0601096B00

BT 250 Professional 三腳架



伸縮高度	97.5-250cm
固定螺紋	1/4"
重量	3.4 Kg
適用產品	GOL 32 D、GRL 300 HVG、GRL 350 HV、GLL 18V-120-33 CG
料號	0 601 096 A00

BT 350 Professional 伸縮桿



- 1x 持架
- 1x 儀器固定器

\$5,000

伸縮高度	140 - 350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0601015B00

BT 150 5/8" Professional 三腳架 (大孔)



\$1,300

伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GLL 3-80、GLL 3-80 CG
料號	0601096C80

BT 300 HD Professional 三腳架



\$4,900

伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0601091A00

BM 1 Professional 多功能底座



\$1,850

伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0601015A01

GRL 350 HV Professional 旋轉雷射儀



- 1x 接收器 LR 30
- 1x 接收器持架 RB 30
- 1x 壁掛架 WM 24
- 1x 紅色雷射辨識鏡
- 1x 目標板
- 2 x 1.5V LR 20 (D) 電池
- 1x 9V 電池
- 1x 攜行工具箱

\$37,800

測量範圍 / 標準	60 m (未使用接收器) / 350m (使用接收器) 直徑
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/30 m (水平), ± 3 mm/30 m (垂直)
自動校平範圍 / 標準	± 8% (± 4.6°)
底座	無
三腳架接頭螺紋	5/8"
防護係數	IP 56
電力供應	2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸長 / 寬 / 高	187 x 182 x 170 mm
重量	1.8 kg
料號	0601061S40

GRL 300 HVG Professional 旋轉綠光雷射儀



- 2x 1.5V LR20(D) 電池
- 2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
- 1x 接收器 LR 1、1x 遙控器 RC 1
- 1x 壁掛架 WM4、1x 非可充電電池外盒
- 1x 雷射辨識鏡、1x 目標板
- 1x 工具提箱

\$46,800

測量範圍 / 標準 / 直徑	60 / 300 m (接收器)
測量精度	± 0.1 mm/m ; ± 5°
自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m ; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0601061703

GOL 32 D Professional 光學水準儀



- 1x 鏡頭護蓋
- 1x 鉛錘
- 1x 六角扳手
- 1x 調整銷
- 1x 工具提箱

\$8,900

測量範圍 / 標準	120 m
測量精度 / 標準	± 0.03 mm/m
放大倍率	32 倍
最小測量距離	0.3 m
鏡頭直徑	36 mm
乘數	100
尺寸 / 長 / 寬 / 高	215 x 135 x 145mm
重量	1.7 Kg
料號	0601068500

LR 1 Professional LR 1 G Professional 接收器



- 1x 9V 6LR61

\$5,200

\$6,100

接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1) / 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準	± 1 mm / ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H(LR 1)、GRL 300 HV(LR 1)、GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號	0601015400、0601069700

LR 6 Professional 接收器



- 1x 9V 6LR61

\$2,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	±0.5mm(高) / ±1.5mm(低)
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間	30 小時
尺寸	69x26x123mm
重量	0.12kg
適用產品	GLL 5-50 X、GLL 3-80
料號	0601069H00

LR 7 Professional 接收器



- 1x 9V 6LR61

\$3,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	± 1 mm / ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間	30 小時
尺寸	73 x 28 x 137mm
重量	0.15 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601069J00

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱


配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

RM 3 Professional 電動旋轉底座	RC 1 Professional 遙控器	RC 2 Professional 遙控器
 <p>3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池 1x 遙控器 RC 2 1x 內襯 1x 壁掛架</p> <p>\$3,300</p> <p>伸縮高度 1 - 40m 三腳架固定螺紋 1/4" IP 防護 IP 54 重量 0.46 Kg 適用產品 GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG 料號 0601092800</p>	 <p>1 x 1.5V LR6(AA) 電池</p> <p>N/A</p> <p>接收範圍 / 標準 0 - 30m IP 防護 - 電力供應 1 x 1.5V LR6(AA) 重量 0.07 Kg 適用產品 GRL 300 HVG 料號 0601069300</p>	 <p>3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池</p> <p>\$2,300</p> <p>接收範圍 / 標準 0 - 30m IP 防護 IP 5X 電力供應 3 x 1.5 V LR03 (AAA) 重量 0.069 Kg 適用產品 GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG 料號 0601069C00</p>



雷射接收器 / 遙控器	料號	作業範圍	精度	電力供應	重量	適用儀器	
	LR 1	0 601 015 400	0 - 200 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	LR 1 G	0 601 069 700	0 - 150 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 300 HVG
	LR 6	0 601 069 H00	5 - 50 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	0.1 kg	GLL 5-50 X, GLL 3-80
	LR 7	0 601 069 J00	5 - 50 m	± 1 mm/± 3 mm (fine/rough)	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.2 kg	GLL 50-15 XG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 CG
	LR 30	1 617 S01 80J	up to 350 m	± 1.5 mm/± 3 mm (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	LR 45	0 601 069 L00	up to 300 m	± 1 mm / ± 2 mm / ± 3 mm / ± 5 mm / ± 7 mm / ± 10 mm	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.3 kg	GRL 300 HVG, GRL 350 HV,
	接收器 持架	1 608 M00 70F	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 1, LR 1 G
	接收器 持架	1 608 M00 C1L	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 6, LR 7
	RC 1	0 601 069 900	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 300 HVG
	RC 2	0 601 069 C00	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	RM 3
	RC 4	1 600 A02 653	up to 30 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 350 HV

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

三腳架	料號	作業範圍	螺紋接孔	重量	適用儀器	
	BT 150	0 601 096 B..	55 – 157 cm	1/4"	1.3 kg	GLM 400, GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLM 100-25 C, GLM 150 C, GPL 3 G, GPL 5 G, GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 30 G, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	BT 150-5/8"	0 601 096 C80	55 – 157 cm	5/8"	1.1 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-15 X, GLL 5-50 X, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	BT 160	0 601 091 200	97 – 160 cm	5/8"	4.1 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	BT 250	0 601 096 A00	97.5 – 250 cm	1/4"	3.4 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV, GLL 18V-120-33 CG
	BT 300 HD	0 601 091 A00	122 – 295 cm	5/8"	7.2 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	BT 350	0 601 015 B00	140 – 350 cm	nil.	2.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	GR 500	0 601 094 300	5.0 m	nil.	2.0 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

固定座	料號	重量	適用儀器	
	RM 2	0 601 092 700	0.2 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG
	RM 3	0 601 092 800	0.5 kg	GCL 2-50 CG
	BM 1	0 601 015 A01	0.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG

品名	料號	重量	適用儀器	
	GBA 12V 2.0 Ah	1 600 A00 FKY	0.2 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, GTC 600 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	GBA 12V 3.0 Ah	1 600 A02 1L8	0.18 kg	
	BA 3.7V 1.0 Ah	1 608 M00 CSD	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	電池轉接盒 NEW !	1 608 M00 C1B	0.1 kg	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	綠光雷射辨試鏡	1 608 M00 05J	0.1 kg	所有綠光雷射儀器
	紅光雷射辨試鏡	1 608 M00 05B	0.1 kg	所有紅光雷射儀器
	紅光目標板	1 608 M00 05C	0.1 kg	所有紅光雷射儀器
	測量板	2 607 002 195	0.1 kg	所有雷射產品
	目標板	2 607 001 391	0.1 kg	所有雷射產品
	腰帶夾	1 609 922 1KP	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	保護布套	2 609 160 194	0.1 kg	GLM 40
	保護布套	1 617 S01 7ZS	0.1 kg	GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列



優化堆疊的設計位置
即使工具箱處在層疊的狀態，可從任意一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術
鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口
在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術
容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷

個性化安全設計，可上鎖



Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品

系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm



L-BOXX 102
系統式工具箱 (小型)



\$1,400

L-BOXX 136
系統式工具箱 (中型)



\$1,400

L-BOXX 238
系統式工具箱 (大型)



\$1,700

L-BOXX 374
系統式工具箱 (特大型)



\$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.1kg
料號	1600A012FZ

材質	ABS
寬度	442mm
高度	151mm
深度	357mm
重量	2.2kg
料號	1600A012G0

材質	ABS
寬度	442mm
高度	253mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G2

材質	ABS
寬度	442mm
高度	389mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G3

迷你 L-BOXX

即將停產



\$700

抽屜 72mm 厚 (無蓋)

停產



\$500

抽屜 92mm 厚 (無蓋)

即將停產



\$400

i-BOXX 抽屜式活動網架
(不含抽屜)



\$1,000

料號	1600A007SF
----	------------

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001SD

材質	ABS
寬度	357mm
高度	92mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001RX

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1.1kg
料號	1600A016ND

i-BOXX 抽屜式 3 層網架
(不含抽屜)



\$3,200

LT-Boxx 170
大型工具箱 (無蓋)



\$1,700

LT-Boxx 272
特大型工具箱 (無蓋)



\$2,100

LS-Boxx 306
系統式抽屜型工具箱 (不含抽屜)



\$2,300

材質	ABS
寬度	442mm
高度	342mm
深度	357mm
重量	4kg
料號	1600A001SF

材質	ABS
寬度	442mm
高度	185mm
深度	362mm
重量	2.3kg
料號	1600A00222

材質	ABS
寬度	442mm
高度	287mm
深度	362mm
重量	2.7kg
料號	1600A00223

材質	ABS
寬度	442mm
高度	273mm
深度	357mm
重量	5.5kg
料號	1600A001RU

i-BOXX 72
抽屜式工具箱包含有 10 件置物格



\$1,700

i-BOXX 53
抽屜式工具箱包含有 12 件置物格



\$1,700

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 13 件置物格



\$2,000

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 12 件置物格



\$2,000

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001S8

材質	ABS
寬度	357mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001S7

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NA

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NB

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 6 件置物格




\$2,100

系統式 13 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,200

系統式 12 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,300

中型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 136 工具箱)



\$1,300

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A016NC

材質	PS
料號	1600A016N8
舊款工具箱適用料號	1600A001RY

材質	PS
料號	1600A016N9
舊款工具箱適用料號	1600A001RZ

材質	ABS
高度	85mm
料號	1600A001S1

小型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,200

系統式工具箱專用推車



\$5,600

系統式工具箱專用滾輪車



\$4,000

迷你工具袋



\$700

材質	ABS
高度	50mm
料號	1600A001S0

材質	ABS
寬度	490mm
高度	640mm
深度	174mm
重量	3.7kg
料號	1600A001SA

材質	ABS
寬度	646mm
高度	184mm
深度	492mm
重量	3.7kg
料號	1600A001S9

料號	1600A003BG
----	------------

小型工具袋



\$1,000

中型工具袋



\$1,300

料號	1600A003BH
----	------------

料號	1600 A003BJ
尺寸 (長 x 寬 x 高)	48 x 28 x 30 cm



EXPERT

配件系列

選大師級的配件， 做大師級的工藝。


全新 **EXPERT** 配件系列

選大師級的配件， 做大師級的工藝。

Bosch 專業配件。



- ▶ 我們最新推出的頂級系列產品，適用於所有行業
- ▶ 壽命更長、更堅固、更快速：效能提升 100 倍*
- ▶ 採用先進技術，適合各種最嚴苛的應用





新包裝

獨特的藍色和紅色包裝，確保您可以快速地在架上找到 EXPERT 配件。

優勢

清楚的優勢圖示和實證宣告，讓您確切知道自己獲得哪些優勢。

UP TO 100x* LONG LIFE	UP TO 5x* SPEED	UP TO 5x* PRECISION
UP TO 30%* PROTECTIVE	UP TO 4x* DUST REDUCTION	

優勢背後的技術

每個 EXPERT 配件均採用創新的 Bosch Technology，確保您選大師級的配件，做大師級的工藝。

CARBIDE TECHNOLOGY	CENTERING GEOMETRY	PRISMA TECHNOLOGY
DIAMOND TECHNOLOGY	PARTICLE CONTROL	TIP TECHNOLOGY
SURFACE STRUCTURE	VIBRATION CONTROL	

材料圖片

清晰的圖示明確地告訴您該 EXPERT 配件適用於哪種材料。



EXPERT

EXPERT STRIPE

我們最佳效能系列的 EXPERT Stripe，讓您可以輕鬆挑選適合各種工作的最佳配件。

*Bosch 超耐久系列產品對比 Bosch 標準型產品



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
切鐵圓鋸片		
12 305x2.2/1.8x25.4 T80	2 608 844 869	2,050
14 355x2.2/1.8x25.4 T90	2 608 844 871	2,518



切削用潤滑油 250 ml	2 607 009 020	381
---------------	---------------	-----



42件精密起子頭套裝組	2 607 002 835	705
-------------	---------------	-----



超耐久鎢鋼軍刀鋸片 S715LHM 1支/卡	2 608 900 384	531
------------------------	---------------	-----



超耐久線鋸片 T 144 DHM 3支/卡	2 608 900 541	774
-----------------------	---------------	-----



超耐久快拆鎢鋼不鏽鋼開孔器套裝6件式 (22-25-32mm 六角圓穴鋸轉接頭，中心鑽*2)	2 608 900 502	3,702
--	---------------	-------



ACZ 105 ET (80 x 80mm) 超耐久鎢鋼多材質扇形切片 x 1	2 608 664 208	1,796
---	---------------	-------

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歌系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel 系列



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒		
1/2 " 10 MM 短	2 608 003 043	116
1/2 " 13 MM 短	2 608 003 046	116
1/2 " 17 MM 短	2 608 003 048	121
1/2 " 19 MM 短	2 608 003 050	127
1/2 " 24 MM 短	2 608 003 054	156
1/2 " 27 MM 短	2 608 003 056	191
1/2 " 30 MM 短	2 608 003 057	214



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒		
1/2 " 10 MM 長	2 608 003 044	167
1/2 " 11 MM 長	2 608 003 045	167
1/2 " 13 MM 長	2 608 003 047	167
1/2 " 17 MM 長	2 608 003 049	167
1/2 " 19 MM 長	2 608 003 051	185
1/2 " 21 MM 長	2 608 003 052	196
1/2 " 22 MM 長	2 608 003 053	214
1/2 " 24 MM 長	2 608 003 055	260



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒		
3/4 " 19 MM 短	2 608 003 058	341
3/4 " 22 MM 短	2 608 003 059	341
3/4 " 24 MM 短	2 608 003 060	341
3/4 " 27 MM 短	2 608 003 061	341
3/4 " 30 MM 短	2 608 003 062	375
3/4 " 32 MM 短	2 608 003 063	381



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
超耐久連續邊鑽石鋸片		
125x22.23/mm (厚度1.4mm) / 硬磁磚石材	2 608 900 655	1,045



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
超耐久鎢鋼多功能切片		
180 x 22.23 mm	2 608 901 681	1,103
125 x 22.23 mm	2 608 901 189	398



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
125x22.23/mm (厚度2.2mm) / 混凝土紅磚建材	2 608 900 660	1,045



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
7 " 鑽石金屬切片		
180 x 22.23	2 608 900 535	1,236

*以上新品陸續上市，詳情請洽官方公告！



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
180x22.23/mm (厚度2.4mm) / 混凝土紅磚建材	2 608 900 662	1,634

30



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鑽頭套裝		
12 x 200 x 350 mm	2 608 901 765	1,617
14 x 200 x 350 mm	2 608 901 767	1,680
14 x 400 x 550 mm	2 608 901 769	2,472
16 x 200 x 350 mm	2 608 901 771	1,992
16 x 400 x 550 mm	2 608 901 773	2,847
18 x 400 x 550 mm	2 608 901 779	3,228
20 x 400 x 550 mm	2 608 901 619	3,326

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
20 x 400 x 650 mm	2 608 901 781	4,175
22 x 400 x 650 mm	2 608 901 787	4,747
24 x 400 x 650 mm	2 608 901 793	5,221
25 x 400 x 650 mm	2 608 901 795	5,221
28 x 400 x 650 mm	2 608 901 801	6,647
30 x 400 x 650 mm	2 608 901 807	7,594
32 x 400 x 650 mm	2 608 901 809	7,975

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
12 x 200 x 350 mm	2 608 901 766	1,455
14 x 200 x 350 mm	2 608 901 768	1,513
14 x 400 x 550 mm	2 608 901 770	2,223
16 x 200 x 350 mm	2 608 901 772	1,796
16 x 400 x 550 mm	2 608 901 774	2,564
18 x 400 x 550 mm	2 608 901 780	3,003
20 x 400 x 550 mm	2 608 901 620	3,136

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
20 x 400 x 650 mm	2 608 901 782	3,760
22 x 400 x 650 mm	2 608 901 788	4,274
24 x 400 x 650 mm	2 608 901 794	4,701
25 x 400 x 650 mm	2 608 901 796	4,701
28 x 400 x 650 mm	2 608 901 802	5,983
30 x 400 x 650 mm	2 608 901 808	6,838
32 x 400 x 650 mm	2 608 901 810	7,178



產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 1/2 " 7件套裝組		
短 13 / 17 / 19 / 21 / 24，轉接頭*2	2 608 003 032	832

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 1/2 " 9件套裝組		
短 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27	2 608 003 038	1,219

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 1/2 " 9件套裝組		
長 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	2 608 003 039	1,548

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 1/2 " 9件套裝組		
長 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27	2 608 003 040	1,865

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊 3件式套裝組		
1/2 " 方頭(17/19/21mm)，長77mm	2 608 003 033	999

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 3/4 " 9件套裝組		
短 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32	2 608 003 041	3,251

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
抗衝擊套筒 3/4 " 9件套裝組		
長 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32	2 608 003 042	4,724

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS plus-8X 超耐久四溝集塵轉接頭		
	2 608 901 621	156

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max-8X 超耐久五溝集塵轉接頭		
	2 608 901 622	208

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max 超耐久五溝自銳式螺旋尖鑿		
400mm 集塵套裝	2 608 901 476	1,138

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS Max-超耐久五溝自銳式平鑿		
25x400mm 集塵套裝	2 608 901 477	1,138

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
SDS plus 超耐久四溝集塵套裝		
(適用於直徑5-16 mm)	2 608 901 480	606

產品名稱	訂貨編號	含稅建議價
4 " 砂輪片(切)		
100x1.2x16.0 (綠)	2 608 619 700	23

超耐久 4" 彎曲磨盤

適用於各種應用的輪型設計
平面或傾斜版本，可依不同情境提供最佳操控性



鎢鋼顆粒更大且數量更多，可更有效去除瀝青/膠黏劑，在木材等材質上具更快的去除效率，且使用壽命相同或更長。



長效壽命
多種砂粒粗細等級 - 細、中、粗版本 - 可加工各類材料，應用範圍廣。

窗型設計搭配更多且較小的吸塵孔，有效提升集塵效果。

可視性
全新窗型設計，讓使用者在作業時可觀察加工表面。



商品料號	品名 產品內容	牌價未稅
2608901751	超耐久 4" 彎曲磨盤(含粗碳化鎢)	605
2608901752	超耐久 4" 彎曲磨盤(含中碳化鎢)	565
2608901819	超耐久 4" 彎曲磨盤(含細碳化鎢)	530

寬平鑿


高效去除各類地板/牆面覆蓋物
四溝 130mm 五溝 152mm
寬的大刀口設計，加快材料去除速度

安全鎖定系統
螺帽與螺栓固定結合螺紋鎖膠，牢固鎖緊刀片並減少震動



輕鬆去除各類地板/牆面覆蓋物
四溝 1mm 五溝 2mm
薄而鋒利刀口，輕鬆滑入材料下方

高成本效益
可更換的刀片與固定件，有助於降低配件成本



義大利製造



商品料號	品名 產品內容	牌價未稅
2608690610	四溝寬平鑿 130x290mm	1155
2608690611	四溝寬平鑿刀片替換套裝 130x290mm	535
2608690612	五溝寬平鑿 152x635mm	4605
2608690613	五溝寬平鑿刀片替換套裝 152x635mm	1325

釘子 GNH 18V-35

極小可視度
無頭設計與 0.65 毫米直徑幾乎不留可見孔洞，非常適合對美觀要求高的專案使用

適用於 GNH 18V-35
強烈建議 GNH 18V-35 使用 PROP23 G 釘針。該釘針已通過工具測試並正式核准使用。具最佳操作性與相容性，有效降低卡釘情況。

每條釘帶含 100 支釘針
PRO PN23 G 的釘帶數量經過調整，可完美符合 BOSCHGNH 18V-35 彈匣的最佳容量



適用於精細作業的軟木材
多種砂粒粗細等級 - 細、中、粗版本 - 可加工各類材料，應用範圍廣。



鍍鋅處理
鍍鋅層可防止釘針腐蝕，適用於各種環境條件下的應用



方向標示
每條釘帶上印有方向箭頭，指示釘針的安裝方向



台灣製造




商品料號	品名 產品內容	牌價未稅
2607017750	釘子 15mm GNH 18V-35 / 10000pcs	610
2607017751	釘子 19mm GNH 18V-35 / 10000pcs	725
2607017752	釘子 25mm GNH 18V-35 / 10000pcs	860
2607017753	釘子 30mm GNH 18V-35 / 10000pcs	1050
2607017754	釘子 35mm GNH 18V-35 / 10000pcs	1100

SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝

UP TO 25x DUST REDUCTION
獨特集塵科技設計
減少粉塵達 25 倍

通過德國 PGM 石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差

德國製造
整顆鎢鋼刀頭
定心準 排屑快 壽命長
特別適用於高磅數鋼筋混凝土



鎢鋼刀頭與刀身採用博世獨特焊接技術 強健穩固 持久耐用

產品通過 Würth 及 Fischer 認證
特別適用於 植筋錨栓結構作業
堅固耐用除塵管設計

快拆集塵轉接頭設計 拆裝容易
接頭堅固耐用不易脆化好收納
集塵接頭相容於各大廠牌吸塵器



德國製造



商品料號	品名 產品內容	牌價未稅
2608901755	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 6 x 100 x 225 mm	1235
2608901757	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 6.5 x 100 x 225 mm	1235
2608901759	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 8 x 100 x 225 mm	1235
2608901761	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 10 x 100 x 225 mm	1235
2608901756	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 6 x 100 x 225 mm	1150
2608901758	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 6.5 x 100 x 225 mm	1150
2608901760	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 8 x 100 x 225 mm	1150
2608901762	SDS plus-8X 超耐久鎢鋼四溝集塵鎚鑽鑽頭套裝 10 x 100 x 225 mm	1150

寬平鑿

Flexi-web 技術

柔韌的網狀材質具備抗撕裂性，且可水洗重複使用。即使在打磨粗糙表面時，也能為使用者帶來如皮革般舒適的手感。



雙面高品質砂粒

市面上唯一的雙面手工砂紙。雙面皆採用高品質砂粒，大幅延長使用壽命。



摺痕設計

透過摺痕設計，砂紙具備所需的柔韌性，可輕鬆應對工作項目中的各種難以觸及部位。



多材質適用

憑藉其多功能性，可用於多種材料，如木材、油漆、鋼鐵、鋁材、汽車或石膏板等。



英國製造

商品料號	品名	牌價未稅
產品內容		
2608902381	超耐久多材質手砂紙 P120 / 2 入	190
2608902382	超耐久多材質手砂紙 P180 / 2 入	190
2608902383	超耐久多材質手砂紙 P240 / 2 入	190
2608902384	超耐久多材質手砂紙 P320 / 2 入	190
2608902431	超耐久多材質手砂紙 套裝(2xP120, 2xP180, 1xP240, 1xP320)	410
2608902432	超耐久多材質手砂紙 套裝(3xP120, 3xP180, 2xP240, 1xP320)	500

超耐久多材質磨片



超長壽命

頂級陶瓷砂粒、最強韌的薄膜背襯，打造最長使用壽命！



陶瓷技術

自我銳化且耐用的頂級陶瓷砂粒，確保適用於多種材料。



多種材料適用

得益於堅固的薄膜背襯，Ø780 可用於多種材料，如木材、油漆、鋼鐵、鋁材、汽車或石膏板等。

螺旋式砂粒排列

創新且獨特的砂粒排列設計可最大化單顆砂粒的壓力，並將粉塵引導至吸塵孔，有效提升集塵效果。

OneFit 通用設計

直覺式打孔設計，實現卓越的集塵效果。相容於各大廠牌機器及各種常見孔型。

使用指引再升級

經三重使用者體驗測試的產品設計，搭配正面印刷，讓使用者在日常操作中隨時清楚辨識品牌、產品類別與砂紙粒度。



瑞士製造

商品料號	品名	牌價未稅
產品內容		
2608902399	超耐久多材質磨片 125 mm P60 / 6 入	200
2608902400	超耐久多材質磨片 125 mm P80 / 6 入	200
2608902401	超耐久多材質磨片 125 mm P120 / 6 入	200
2608902402	超耐久多材質磨片 125 mm P150 / 6 入	200
2608902403	超耐久多材質磨片 125 mm P180 / 6 入	200
2608902404	超耐久多材質磨片 125 mm P240 / 6 入	200
2608902405	超耐久多材質磨片 125 mm P320 / 6 入	200
2608902406	超耐久多材質磨片 125 mm P400 / 6 入	200
2608902407	超耐久多材質磨片 125 mm 套裝(3x80P, 3x120P, 3xP180)	225
2608902430	超耐久多材質磨片 150 mm P60 / 6 入	270
2608902441	超耐久多材質磨片 150 mm P80 / 6 入	270
2608902442	超耐久多材質磨片 150 mm P120 / 6 入	270
2608902443	超耐久多材質磨片 150 mm P150 / 6 入	270
2608902444	超耐久多材質磨片 150 mm P180 / 6 入	270
2608902445	超耐久多材質磨片 150 mm P240 / 6 入	270
2608902446	超耐久多材質磨片 150 mm P320 / 6 入	270
2608902447	超耐久多材質磨片 150 mm P400 / 6 入	270
2608902448	超耐久多材質磨片 150 mm 套裝(3x80P, 3x120P, 3xP180)	325

超耐久 C470 黏扣式砂紙


最佳打磨速度

Bosch 表面結構帶來極致研磨效果——我們的防堵塗層在打磨過程中減少粉塵聚集，確保砂粒始終保持



均勻砂粒分布

均勻的砂粒分布確保整個作業過程中穩定的表現。




穩定性能


顆粒分布經過優化，確保打磨過程穩定。均勻排列的砂粒在作業時提供最高效率，迅速實現完美的打磨效果。

強力初切

製造過程中最佳化的砂粒排列確保強力的初次切削，讓尖銳的砂粒始終朝外，發揮最大效能。



瑞士製造




商品料號	品名	牌價未稅
產品內容		
2608901102	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G40,5 片/包	175
2608901103	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G60,5 片/包	175
2608901104	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G80,5 片/包	175
2608901105	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G100,5 片/包	175
2608901106	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G120,5 片/包	175
2608901107	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G180,5 片/包	175
2608901108	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G240,5 片/包	175
2608901109	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G320,5 片/包	175
2608901110	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm/G400,5 片/包	175
2608901111	超耐久金色圓形多孔自黏砂紙 150mm 套組(2x60P; 2x120P; 2x240P)	165
2608900877	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P40 / 10pcs	250
2608900878	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P60 / 10pcs	250
2608900879	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P80 / 10pcs	250
2608900880	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P100 / 10pcs	250
2608900881	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P120 / 10pcs	250
2608900882	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P180 / 10pcs	250
2608900883	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P240 / 10pcs	250
2608900884	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P320 / 10pcs	250
2608900885	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P400 / 10pcs	250
2608901670	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) 套組(4x60P; 4x120P; 2x180P)	365
2608900890	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P40 / 10pcs	200
2608900891	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P60 / 10pcs	200
2608900892	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P80 / 10pcs	200
2608900893	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P120 / 10pcs	200
2608900894	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P180 / 10pcs	200
2608900895	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P240 / 10pcs	200
2608901668	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) 套組(4x60P; 4x120P; 2x180P)	315
2608901114	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P40 / 10pcs	220
2608901115	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P60 / 10pcs	220
2608901116	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P80 / 10pcs	220
2608901117	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P120 / 10pcs	220
2608901118	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P180 / 10pcs	220
2608901119	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P240 / 10pcs	220
2608901166	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P320 / 10pcs	220
2608901167	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P400 / 10pcs	220
2608901675	超耐久 C470 黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) 套組(4x60P; 4x120P; 2x180P)	210

超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙

較一般砂紙除塵效果高4倍
頂級陶瓷砂粒、最強韌的薄膜背襯，
打造最長使用壽命！



適用材質
石膏板、木材



相容於各大廠牌打磨機
砂紙上布滿孔洞，無須對孔即可適用各種打磨機。

防塵抗阻塞
網狀結構可以有效將灰塵及粉塵吸走防止刮傷。

更換快速
只需用魔鬼氈黏上即可。

高去除率、壽命長
砂紙不易撕裂、不易從背板脫落。



瑞士製造

攪拌器



我們為需要攪拌砂漿、灰泥、新拌混凝土及環氧樹脂的專業人士打造了這款 PRO 攪拌器。其螺旋設計朝上攪拌，有效避免氣泡殘留在材料中，同時讓攪拌籃更容易操控引導。

專為攪拌含纖維與液態材料而設計，堅固耐用的 PRO 多功能纖維與液態材料攪拌器能幫助您更高效、持久地完成攪拌工作。

我們為需要攪拌分散液、灌漿料、油漆與膠水的專業人士打造了這款 PRO 攪拌器。其螺旋槳向下攪拌，有效防止飛濺，並使攪拌籃更易於控制操作

專為攪拌黏稠與黏性物料設計黏稠與黏性攪拌籃的攪拌方向是向下。這表示您可以輕鬆引導它，並避免飛濺。此攪拌籃配有 M14 外螺紋。



商品料號	品名	牌價未稅
w		
2608000842	攪拌器(向下) M14 120 mm x 600 mm	790
2607990016	PRO 水泥混凝土攪拌器 M14 120 mm x 600 mm	800
2607990014	PRO 多用途纖維與液態攪拌器 M14 120 mm x 600 mm	860




商品料號	品名	牌價未稅	
產品內容			
2608844564	1 鎢鋼木工圓鋸片 125x1.8/1.1x20x30T	270	
2608000332	2 GLF 18V 8 導軌	1070	
2608639028	3 GNA 18V-16 E 印刷版	1118	
2608639027	4 GNA 18V-16 E 沖刀	613	
2608000882	5 砂輪機集塵蓋	478	
2608635187	6 線鋸片 T 313 AW 3 支/卡	860	
2608650682	7 軍刀鋸片 S1542L 5 支/卡	490	
2600100187	8 異徑環 20 轉 16 適用鋸片厚度 1.0~1.3	35	
2608657527	9 軍刀鋸片 S930CF 5 支/卡	635	
2608000895	10 GEX 18V-150-3 保護環	150	
2608000896	11 GEX 18V-150-3 集塵袋	680	
2608001115	12 GEX 18V-150-3 標準硬度底盤	1310	
2607002884	13 1/2 "方頭轉 1/4 "六角接桿	1020	
2608001113	14 GEX 18V-150-3 集塵盒	910	
2608001117	15 GSS GEX 12V-32 磨盤	265	
2608001118	GSS GEX 12V-32 磨盤	265	
2608001119	16 GEX 12V-77 底盤	410	
2608001121	17 GPX 12V-125 底盤	600	
2609200229	18 釘子 6mm Type 57 / 1000pcs	140	
2609200230		釘子 8mm Type 57 / 1000pcs	140
2609200231		釘子 10mm Type 57 / 1000pcs	165
2609200232		釘子 12mm Type 57 / 1000pcs	165
2609200233		釘子 14mm Type 57 / 1000pcs	180
2608620201	19 石膏板機鑽頭 3,17x3,17x60	820	
2608620202	石膏板機鑽頭 3,17x3,17x50	785	
2608620203	石膏板機鑽頭 3,17x3,17x70	625	
2608000690	20 多孔集塵底板 150 mm (2 入)	265	
2608623364	21 魔鬼氈磨片 77 mm 套裝組	500	
2608623367		魔鬼氈磨片 125 mm 套裝組	700

商品料號	品名	牌價未稅
產品內容		
2608900743	超耐久多材質磨片 125 mm P60 / 6 入	375
2608900744	超耐久多材質磨片 125 mm P80 / 6 入	375
2608900745	超耐久多材質磨片 125 mm P120 / 6 入	375
2608900746	超耐久多材質磨片 125 mm P150 / 6 入	375
2608900747	超耐久多材質磨片 125 mm P180 / 6 入	375
2608900748	超耐久多材質磨片 125 mm P240 / 6 入	375
2608900749	超耐久多材質磨片 125 mm P320 / 6 入	375
2608900750	超耐久多材質磨片 125 mm P400 / 6 入	375
2608900751	超耐久多材質磨片 125 mm 套裝(3x80P, 3x120P, 3xP180)	375
2608901206	超耐久多材質磨片 150 mm P60 / 6 入	315
2608900689	超耐久多材質磨片 150 mm P80 / 6 入	250
2608900690	超耐久多材質磨片 150 mm P120 / 6 入	250
2608900691	超耐久多材質磨片 150 mm P150 / 6 入	250
2608900692	超耐久多材質磨片 150 mm P180 / 6 入	250
2608900693	超耐久多材質磨片 150 mm P240 / 6 入	250
2608900694	超耐久多材質磨片 150 mm P320 / 6 入	250
2608900695	超耐久多材質磨片 150 mm P400 / 6 入	250
2608900696	超耐久多材質磨片 150 mm 套裝(3x80P, 3x120P, 3xP180)	250
2608900697	超耐久 M480 圓型黏扣集塵砂紙,150mm/P400, 5 張/盒	250
2608901203	超耐久 M480 圓型黏扣集塵砂紙 150mm 套組(2x80P; 2x120P; 2x180P)	375
2608900734	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P80 / 10pcs	250
2608900735	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P100 / 10pcs	250
2608900736	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P120 / 10pcs	250
2608900737	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P150 / 10pcs	250
2608900738	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P180 / 10pcs	250
2608900739	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P220 / 10pcs	250
2608900740	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P240 / 10pcs	250
2608900741	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P320 / 10pcs	250
2608900742	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) P400 / 10pcs	250
2608901205	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (80 x 133 mm) 套組(4x80P, 3x120P, 3x180P)	270
2608901690	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P80 / 10pcs	400
2608901691	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P120 / 10pcs	400
2608901692	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P180 / 10pcs	400
2608901693	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (115 x 107 mm) P240 / 10pcs	400
2608901666	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (115 x 107 mm)套組(4x80P, 3x120P, 3x180P)	260
2608900725	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P80 / 10pcs	300
2608900726	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P100 / 10pcs	300
2608900727	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P120 / 10pcs	300
2608900728	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P150 / 10pcs	300
2608900729	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P180 / 10pcs	300
2608900730	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P220 / 10pcs	300
2608900731	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P240 / 10pcs	300
2608900732	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P320 / 10pcs	300
2608900733	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm) P400 / 10pcs	300
2608901208	超耐久 M480 集塵黏扣式砂紙 (100 x 150 mm)套組(4x80P, 3x120P, 3x180P)	300


SDS max-8X 五溝鎢鑽頭

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具

德國製造卓越效能



無與倫比的傑出耐用度
鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混凝土



定心準，打洞不偏移
穩固、有深度的自定心設計，鋒利的90°自定義刀尖

適用於極度高壓、高溫的環境
鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用




了解博世鎢鋼科技



SDS max-8X

NEW !

30



- ▶ 鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混凝土
- ▶ 鋒利的90°自定義刀尖，定心準，打洞不偏移
- ▶ 鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
12	200	340	2 608 900 201	P1h	1	100	4059952532752	1,097
12	400	540	2 608 900 202	P1h	1	100	4059952532769	1,969
12	600	740	2 608 900 203	P1h	1	100	4059952532776	2,859
12	800	940	2 608 900 204	P1h	1	100	4059952532783	4,193
14	200	340	2 608 900 207	P1h	1	100	4059952532813	1,398
14	400	540	2 608 900 208	P1h	1	100	4059952532820	2,096
14	600	740	2 608 900 209	P1h	1	100	4059952532837	2,859
14	800	940	2 608 900 210	P1h	1	100	4059952532844	4,193
16	200	340	2 608 900 214	P1h	1	100	4059952532882	1,588
16	400	540	2 608 900 215	P1h	1	100	4059952532899	2,096
16	600	740	2 608 900 216	P1h	1	100	4059952532905	2,859
16	800	940	2 608 900 217	P1h	1	100	4059952532912	4,066
18	200	340	2 608 900 221	P1h	1	100	4059952532950	2,096
18	400	540	2 608 900 222	P1h	1	100	4059952532967	2,668
18	600	740	2 608 900 223	P1h	1	100	4059952532974	3,303
18	800	940	2 608 900 224	P1h	1	100	4059952532981	3,748
20	200	320	2 608 900 228	P1h	1	100	4059952533025	1,906
20	400	520	2 608 900 229	P1h	1	100	4059952533032	2,477
20	600	720	2 608 900 230	P1h	1	100	4059952533049	2,986
20	800	920	2 608 900 231	P1h	1	100	4059952533056	3,875
22	200	320	2 608 900 233	P1h	1	100	4059952533070	1,906
22	400	520	2 608 900 234	P1h	1	100	4059952533087	2,414
22	600	720	2 608 900 235	P1h	1	100	4059952533094	3,748
22	800	920	2 608 900 236	P1h	1	100	4059952533100	3,939
24	200	320	2 608 900 238	P1h	1	100	4059952533124	2,096
24	400	520	2 608 900 239	P1h	1	100	4059952533131	2,605
25	200	320	2 608 900 240	P1h	1	100	4059952533148	2,096
25	400	520	2 608 900 241	P1h	1	100	4059952533155	2,558
25	600	720	2 608 900 242	P1h	1	100	4059952533162	4,193
25	800	920	2 608 900 243	P1h	1	100	4059952533179	4,828
26	200	320	2 608 900 245	P1h	1	100	4059952533193	2,223
26	400	520	2 608 900 246	P1h	1	100	4059952533209	2,668
28	200	320	2 608 900 247	P1h	1	100	4059952533216	2,668
28	400	520	2 608 900 248	P1h	1	100	4059952533223	3,303
28	600	720	2 608 900 249	P1h	1	100	4059952533230	4,701
28	800	920	2 608 900 250	P1h	1	100	4059952533247	5,717
30	200	320	2 608 900 252	P1h	1	100	4059952533261	2,992
30	400	520	2 608 900 253	P1h	1	100	4059952533278	3,430
32	200	320	2 608 900 254	P1h	1	100	4059952533285	2,859
32	400	520	2 608 900 255	P1h	1	100	4059952533292	3,430
32	600	720	2 608 900 256	P1h	1	100	4059952533308	5,717
32	800	920	2 608 900 257	P1h	1	100	4059952533315	6,035

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具

壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞

磨耗標記
易於確認孔徑並持續掌握精準度



獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭
無懼鋼筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現



獨特鋒利圓錐形定心尖
定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY



德國製造



通過德國石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差
鑽孔大小精確



產品影音連結

SDS plus-X5L

NEW !

30 | 50



- ▶ 壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞
- ▶ 磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度
- ▶ 獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
3.20	50	110	2 608 578 484	P1e	1	1	926874	254
3.40	50	110	2 608 589 566	P1e	1	1	811286	254
3.40	100	160	2 608 589 567	P1e	1	1	811293	283
3.50	50	110	2 608 589 568	P1e	1	1	811309	254
3.50	100	160	2 608 589 569	P1e	1	1	811316	283
3.80	50	110	2 608 578 485	P1e	1	1	926881	306
4.00	50	165	2 608 589 570	P1e	1	1	811323	254
4.00	100	160	2 608 589 571	P1e	1	1	811330	283
4.50	50	110	2 608 589 574	P1e	1	1	811361	254
4.50	100	160	2 608 589 575	P1e	1	1	811378	283
4.80	50	110	2 608 589 576	P1e	1	1	811385	254
4.80	100	160	2 608 589 577	P1e	1	1	811392	283
5.00	50	110	2 608 587 344	P1e	1	1	625357	254
5.00	100	160	2 608 587 345	P1e	1	1	625364	283
5.50	50	110	2 608 587 730	P1e	1	1	652322	254
5.50	100	160	2 608 587 346	P1e	1	1	625371	306
6.00	50	115	2 608 587 347	P1e	1	1	625388	254
6.00	100	165	2 608 587 348	P1e	1	1	625395	306
6.00	200	265	2 608 578 487	P1e	1	1	926904	462
6.40	50	115	2 608 589 584	P1e	1	1	811460	254
6.40	100	165	2 608 589 585	P1e	1	1	811477	306
6.50	50	115	2 608 589 586	P1e	1	1	811484	283
6.50	100	165	2 608 587 350	P1e	1	1	625418	306
6.50	250	315	2 608 576 747	P1e	1	1	891523	485
7.00	50	115	2 608 576 753	P1e	1	1	891585	283
7.00	100	165	2 608 587 352	P1e	1	1	625432	306
8.00	50	115	2 608 578 491	P1e	1	1	926942	283
8.00	100	165	2 608 587 353	P1e	1	1	625449	306
9.00	100	165	2 608 578 494	P1e	1	1	926973	318
9.50	100	165	2 608 578 495	P1e	1	1	926980	358
10.00	100	165	2 608 587 357	P1e	1	1	625487	358
10.00	250	315	2 608 587 358	P1e	1	1	625494	606
11.00	100	165	2 608 578 497	P1e	1	1	927000	381
12.00	100	165	2 608 587 362	P1e	1	1	625531	433
12.00	200	265	2 608 587 363	P1e	1	1	625548	572
12.70	100	165	2 608 576 418	P1e	1	1	864626	445
12.70	250	315	2 608 578 499	P1e	1	1	927024	751
13.00	100	165	2 608 578 500	P1e	1	1	927031	445
13.50	100	165	2 608 578 501	P1e	1	1	927048	462
14.00	100	165	2 608 587 367	P1e	1	1	625586	502
14.30	100	165	2 608 578 502	P1e	1	1	927055	497
14.50	50	115	2 608 578 503	P1e	1	1	927062	549

打磨、刨削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞

磨耗標記
易於確認孔徑並持續掌握精準度



獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭
無懼銅筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現



獨特鋒利圓錐形定心尖
定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度



通過德國石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差
鑽孔大小精確



產品影音連結

CARBIDE TECHNOLOGY

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

SDS plus-X5L

NEW !

30 | 50



- ▶ 壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞
- ▶ 磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度
- ▶ 獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	含稅建議價
產品內容			訂購資訊					
15.00	100	165	2 608 587 372	P1e	1	1	625630	676
15.00	250	315	2 608 578 504	P1e	1	1	927079	953
16.00	100	165	2 608 578 505	P1e	1	1	927086	814
16.00	150	215	2 608 587 373	P1e	1	1	625647	1,005
16.00	200	265	2 608 587 734	P1e	1	1	652360	1,057
16.00	400	465	2 608 587 374	P1e	1	1	625654	1,363
17.00	150	215	2 608 576 750	P1e	1	1	891554	1,161
17.50	150	215	2 608 578 507	P1e	1	1	927109	1,247
18.00	150	215	2 608 578 508	P1e	1	1	927116	1,247
18.00	360	450	2 608 578 509	P1e	1	1	927123	1,478
19.00	170	250	2 608 578 510	P1e	1	1	927130	1,271
20.00	170	250	2 608 576 755	P1e	1	1	891608	1,478
22.00	170	250	2 608 578 511	P1e	1	1	927147	1,577
22.00	360	450	2 608 578 512	P1e	1	1	927154	1,998
24.00	170	250	2 608 578 513	P1e	1	1	927161	1,935
24.00	360	450	2 608 576 763	P1e	1	1	891684	2,200
25.00	360	450	2 608 576 764	P1e	1	1	891691	2,477
26.00	360	450	2 608 578 514	P1e	1	1	927178	2,697
28.00	360	450	2 608 576 761	P1e	1	1	891660	2,899
30.00	360	450	2 608 576 760	P1e	1	1	891653	3,153



長壽命 超厚金屬切削

超耐久超厚金屬專業款刀片



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 100x* LONG LIFE

博世鎢鋼科技具有出色的耐久性
厚規刀片，提供更高的堅固性和穩定性
寬大的刀身可實現精密的直線切割

*對比 Bosch S 1122 BF 刀片



我們的新鎢鋼英雄 適用高強度鋼及複合材質

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命

木材與金屬拆解耐用鋸片

反向刀頭設計
反向刀頭設計易於刀片來回切割，並防止切過程卡住

錐形刀身設計
錐形刀身設計讓鋸片能夠用於狹窄空間切割，彌補其他工具不足

無火花
切割時高效安全無火花
救災現場易有油汙等易燃物，傷者及救難人員較安全

切割厚度: 4~12mm
切割應用: 汽車ABC柱、擋風玻璃、鐵板、鋼板、金屬管材、型材、電纜

博世鎢鋼技術
刀頭博世鎢鋼專利加上獨特焊接技術，可以確保切割高硬度不鏽鋼亦保有切割靈活性，即使刀片扭曲，也可以最大限度地減少切屑損壞

獨特第一顆刀齒設計
特別設計的第一顆刀齒能夠用於插入式切割，例如在交通事故救援，切入車頂或車門



新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
圓藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用圓藝系列
Dremel系列

endurance **heavyMetal**

50 | 100

金屬切割中使用壽命超長

S 927 BEF



金屬板，厚，公釐	型材，管子：關閉公釐	型材，管子：開啟公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容							訂購資訊			
BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒，專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計中等厚度至厚度金屬板(3-8mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm)精準角度的精細，精準切割										
3-8	<100	<100	-	-	1.4+1.8/14+18	150 x 25 x 0.9	2 608 657 523	C1c	5	991

S 555 CHC



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
長達 100 倍使用壽命 (對比於 Bosch S 1122 BF 刀片用於堅硬材料時) 適用於硬質鋼板、鑄鐵										
3/8	100x25x1.85	2 608 900 364	C1c	1	520					

S 955 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
它配備了150毫米的標準長度 提供高達100毫米的切割能力										
3	150 x 25 x 1,25	2 608 900 365	C1c	1	739					

S 1155 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
它配備了225毫米的標準長度 提供高達175毫米的切割能力										
3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 368	C1c	1	941					

S 1255 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
它配備了300毫米的標準長度 提供高達250毫米的切割能力										
3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 371	C1c	1	1,161					

endurance **VehicleRescue**

50 | 100

道路救援多材質適用

S 957 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
其標準長度(150毫米)切割深度可達100毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門										
3	150 x 20 x 1,35	2 608 900 378	C1c	1	739					

S 1157 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
其標準長度(225毫米)切割深度可達175毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門										
3	225 x 20 x 1,25	2 608 900 380	C1c	1	941					

S 522 EHM



不鏽鋼砂紙公釐	Inox型材公釐	玻璃纖維強化塑膠/環氧公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價		
產品內容									訂購資訊	
碳化鎢科技(桿)，研磨齒 特別為精巧型軍刀鋸而設計 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<50mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<50mm)										
2-4	<100	<50	1.4/18	115 x 19 x 1	2 608 900 359	C1a	1	839		

S 922 EHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
碳化鎢科技(桿)，研磨齒 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<100mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)										
2-4	<100	<100	1.4/18	150 x 19 x 1	2 608 900 360	C1a	1	1,271		

S 1022 EHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
長達 50 倍使用壽命 (對比於 Bosch S 922 EF 刀片用於堅硬材料時) 適用於不鏽鋼板、不鏽鋼管										
1.4	200 x 19 x 1	2 608 900 363	C1c	1	1,386					

flexible **Wood+Metal**

50 | 100

富彈性、防破損

S 1222 VF

NEW !



木材附帶釘子/金屬公釐	棧板公釐	金屬板，管子，型材公釐	玻璃纖維強化塑膠/環氧公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價	
產品內容										訂購資訊
BIM雙金屬，交錯式，磨製的 含釘子 / 金屬的木材(<250 mm)，薄金屬，鋁型材(3-10 mm)，玻纖強化塑膠 / 環氧樹脂(<250 mm)，彈性齊平切割										
<250	-	3-10	<250	1.8-2.6 / 10-14	300 x 19 x 0.9	2 608 656 022	C1c	5	889	

碳化鎢漸進型木金兩用

50 | 100

富彈性、防破損

S 956 XHM



木材附帶釘子 / 金屬公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價				
產品內容							訂購資訊			
碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-100mm)，木材中帶有鋼部件(5-100mm)，鑄鋼管(直徑<3") 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)										
5-100	3-4mm/6-8 TPI	150 x 25 x 1,25	2 608 900 389	C1c	1	612				

S 1156 XHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-175mm)，木材中帶有鋼部件(5-175mm)，鑄鋼管(直徑<6")，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<175mm)										
5-175	3-4mm/6-8 TPI	225 x 25 x 1,25	2 608 900 391	C1c	1	826				

S 1256 XHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價					
產品內容						訂購資訊				
碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-250mm)，木材中帶有鋼部件(5-250mm)，鑄鋼管(直徑<8")，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<250mm)										
5-250	3-4mm/6-8 TPI	300 x 25 x 1,25	2 608 900 394	C1c	1	1,034				

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、刨削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
圓藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用圓藝系列
Dremel系列

speed **Wood**

50 | 100

銳利、快速、有效率

S 1142 KHM

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
鎢鋼硬質合金技術 厚軟木和硬木、生木和異國木、柴、木根、濕木、厚樹根(< 175 mm)					
8/3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 403	C1c	1	699

S 1242 KHM

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
鎢鋼硬質合金技術 厚實硬木、綠色異國木材、木柴、木根、濕木、厚樹根(< 250 mm)					
8/3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 406	C1c	1	826

special **FiberPlaster**

50 | 100

纖維和水泥材質

S 641 HM

鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
TC, 交錯式, 研磨 孔狀混凝土、紅磚、纖維水泥、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100 mm)、研磨材料					
4.3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 900 407	C1c	1	1,184

S 1141 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<175 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質									
<175	<175	<175	<150	8.5 / 3	225 x 19 x 1.25	2 608 900 408	C1c	2	1,478

S 1241 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<175 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質									
<250	<250	<250	<150	8.5 / 3	300 x 22 x 1.5	2 608 900 410	C1c	2	1,894

S 2041 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC, 交錯式, 研磨 多孔混凝土, 紅磚, 纖維水泥 (<350 mm), 玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm), 適用於磨具材質									
<350	<350	<350	<150	12.7 / 2	400 x 22 x 1.5	2 608 900 413	C1c	2	2,316

special **Brick**

50 | 100

磚、多孔混凝土、水泥材質

S 1543 HM

波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC刀頭 適用於材質厚度達150 mm的小型磚									
<150	<150	<150	<150	12.7 / 2	240 x 23 x 1.5	2 608 900 414	C1c	1	1,334

S 1243 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價	
產品內容						訂購資訊			
TC刀頭 適用於材質厚度達215 mm的中型磚									
<215	<215	<215	<215	12.7 / 2	305 x 50 x 1.5	2 608 900 417	C1c	1	2,033

S 2243 HM

纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價	
產品內容						訂購資訊			
TC刀頭 適用於材質厚度達365 mm的大型磚									
<365	<365	<365	<365	12.7 / 2	455 x 50 x 1.5	2 608 900 418	C1c	1	2,795

促銷包

50 | 100

磚、多孔混凝土、水泥材質

922BF*5 + 955CHM*1

產品內容	訂購資訊
鎢鋼軍刀鋸片推廣促銷包	2 608 653 460
	635

鎢鋼線鋸刀片


最堅硬材質的耐用期限長達50倍！
新博世線鋸刀片，採用獨一無二的
鎢鋼技術，提供最長持久性，完成
一次次的切割。

博世專業配件


博世鎢鋼技術

最艱難工作的專業解決方案

提高木材與金屬切割效率



HPL乾淨切割



塑膠合成材質乾淨切割



progressor **WoodMetal**

50 | 100

T 367 XHM

NEW !



總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
碳化鎢硬質合金技術，側邊設定，研磨 能在厚薄不拘的木材和金屬上快速地進行切割 含釘子的建築木材 (<65 mm)、木質材料、纖維強化塑膠 (FRP)、金屬板材、管線/輪廓， 包括鋁合金 (直徑 4-10 mm)					
132	3.5-5.0	2 608 900 560	C1b	3	1,143

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

clean CarbonFiber

50 | 100

RP砂紙, 型材, 桿 公釐	GRP砂紙, 型材, 桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容				訂購資訊			
碳化鎢刀頭(桿), 研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。							
<20	<20	92	2.2	2 608 900 565	C1b	3	1,525

T 128 BHM

RP砂紙, 型材, 桿 公釐	GRP砂紙, 型材, 桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容				訂購資訊			
碳化鎢刀頭(桿), 研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。							
92	1.8	92	1.8	2 608 900 542	C1b	3	1,016

clean SolidSurface

50 | 100

GRP板 公釐	Corian板 公釐	Varicor板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容				訂購資訊				
碳化鎢刀頭(桿), 研磨齒 針對堅硬塑膠面、CRP板、型材、桿進行準確俐落的切割。								
<65	<65	<65	117	3.3	2 608 900 566	C1b	3	2,056

special Inox

50 | 100

不鏽鋼砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢刀頭(條), 研磨 薄, 不銹鋼片材 (Inox) (1.5-3 mm)						
1.5-3	83	1.1	2 608 900 561	C1b	3	1,016

T 118 EHM

不鏽鋼砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢刀頭(條), 研磨 中厚不銹鋼片材 (Inox) (2-5 mm)						
2-5	83	1.4	2 608 900 562	C1b	3	1,016

special FiberPlaster

50 | 100

金屬板 公釐	多孔混凝土 公釐	纖維水泥 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容				訂購資訊					
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (5-20 mm)、石膏板、纖維水泥板 (5-50 mm)									
5-50	-	5-50	5-20	100	4.3	2 608 900 563	C1b	3	1,080

T 341 HM

總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (5-50 mm)、石膏板、纖維水泥板 (<80 mm)					
132	4.3	2 608 900 564	C1b	3	1,207

special Ceramics

50 | 100

陶瓷牆面磁磚 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢合金鍍層, 具30號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚, 鑄鐵 (5-15 mm), 粗切割						
5-15	83	-	2 608 633 104	C1b	3	445

T 150 RIFF

陶瓷牆面磁磚 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢合金鍍層, 具50號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚, 鑄鐵 (5-10 mm), 切削堅硬材料						
5-15	83	-	2 608 900 567	C1b	3	572

鎢鋼修邊刀 比一般傳統刀片多50倍壽命

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命


鎢鋼硬質合金刀頭, 耐用度高
高品碳化鎢硬質合金刀頭, 提供優異的切割幾何形狀和精確切割, 堅硬的刀頭 避免使用中破碎, 提升操作安全性

獨特焊接技術
獨特銀焊接技術將刀頭與刀身結合, 確保安全及更長的使用壽命

直溝三刀頭
直溝系列中心頂端多一個鎢鋼刀頭可在各種類型的木材中平滑切割

刀柄標示
牢固的刀柄標記清楚標示商品資訊, 易於操作辨識提高安全性及效率

工作長度符合市場需求
刀頭工作長度、形狀切割樣式齊全



10 | 30

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
修邊刀套裝				
內附6組修邊刀 2個直溝修邊刀 1個內半圓溝槽修邊刀 1個側半圓弧修邊刀 1個側波浪弧修邊刀 1個梯形溝槽修邊刀	2 607 019 464	PA3	6	1,375

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
修邊刀套裝組				
2個斜羽 2個1/4 R刀側半圓 2個修邊刀	2 607 017 468	P1k	6	1,426

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
6mm 修邊刀15件組				
	2 607 017 471	P1k	15	3,194

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
6mm 修邊刀30件組				
	2 607 017 474	P1k	30	5,983

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
6mm 直溝槽修邊刀6件組				
6, 8, 10, 12, 16, 20 mm	2 607 017 465	P1k	6	1,299



新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x6,35x54	2 608 628 461	P2a	1	173
6x9,5x56	2 608 628 462	P2a	2	173
6x12,7x56	2 608 628 463	P2a	1	185
側邊直角修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x54	2 608 628 449	P2a	1	266
內半圓修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x12,7x40	2 608 628 450	P2a	1	173
6x9,5	2 608 628 451	P2a	1	150
6x15,9x45	2 608 628 452	P2a	1	173
6x25,4x49	2 608 628 453	P2a	1	202
6x6,35x40	2 608 628 460	P2a	1	173
側邊半圓修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x54	2 608 628 455	P2a	1	214
1/4 R刀 側半圓弧修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x31,8x57	2 608 628 456	P1a	1	237
6x31,8x57	2 608 628 457	P1a	1	266
6x38,1x60	2 608 628 458	P2a	1	277
直溝槽修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x3,2x51	2 608 628 438	P2a	1	150
6x4,8x51	2 608 628 439	P2a	1	150
6x6x48	2 608 628 440	P2a	1	173
6x8x51	2 608 628 441	P2a	1	173
6x9,5x51	2 608 628 442	P2a	1	173
6x12,7x51	2 608 628 443	P2a	1	173
6x19x51	2 608 628 444	P2a	1	202
三角錐V型修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x6,35x48	2 608 628 445	P2a	1	150
6x9,5	2 608 628 446	P2a	1	173
6x12,7x45	2 608 628 447	P2a	1	173
斜羽刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x34, 9x56	2 608 628 448	P1a	1	237
雙內側半圓弧修邊刀				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x25,4x46	2 608 628 459	P1a	1	237
敏仔口刀 側波浪弧				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6x28,6x54	2 608 628 454	P1a	1	214
修邊刀夾頭，適用於GKF 12V-8				
CARBIDE TECHNOLOGY				
6.35mm	2 608 570 142	P0b	1	318

長壽命 板金和研磨材料切削

超耐久多用途專業款刀片



額外的
塗層

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x*




博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

額外的塗層使鎢鋼硬質合金更堅硬

Curved-Tec 刀片適用於控制和清潔的直進切削鋸片

薄型鎢鋼硬質合金刀片，鋸切速度更快



AIZ 32 APIT


Starlock Multi Material Extra 直進切削



測量	PQ	零件編號
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (x25)	2 608 900 027

*對比 Bosch AIZ 20 AB

PQ = 包裝數量



木材與金屬 | 木材 | 金屬 | 多材質 | 泥漿與研磨

選擇鋸片很簡單！
銷售點與工具箱
按照獨一無二的色彩代碼系統

魔切機配件

瑞士製品質與現代製造與測試技術。
創新技術提供比標準鋸片顯著更長的革命。

博世專業配件

博世Starlock 多用途工具的系統標準



掃碼
了解



GOP 12V-28 | GOP 18V-28 | GOP 30-28 | GOP 55-36

三種Starlock -
選擇最適合你的解決方案

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock Bosch GOP 12V-28/PMF 220 CE/PMF 250 CES	✓	-	-
StarlockPlus Bosch GOP 30-28/GOP 40-30/GOP 18V-28/PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL/AFMM 18 QSL/FMT 250 SL/FMT 250 QSL/FMM 350 QSL/MultiMaster/Multitalent	✓	✓	-
StarlockMax Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18 QSL/AFSC 18 QCSL/FSC 500 QSL	✓	✓	✓
OIS and other Multi-Tool Bosch GOP/PMF, Fein MultiMaster/Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	-	-

✓ 適用 - 不適用



▶ 3D介面提供工具與配件之間的100%功率移轉！
▶ 免用工具的嵌入 (Snap-in) 功能，只需3秒就能更換配件！



STARLOCK

30

3D夾緊系統 (SDS) 使能量轉移最大化

說明與料號	主要用途	含稅建議價
AIZ 10 AB AIZ 10 AB (10 x 20mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 x 1 2608661641	▶ 有色金屬型材上的雕刻鑲空調整工作 ▶ 在木材中的雕刻鑲空調整工作 (例如用於鎖具及配件的凹槽後鑲鋸切) ▶ 在石膏板上做穿刺切割	341
AIZ 20 AB AIZ 20 AB (20 x 30 mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 x 1 2608661640	▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 齊平切割銅管 ▶ 在石膏板上做穿刺切割	341
AIZ 32 APB AIZ 32 APB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608669066	▶ 在木材、磨削木料、塑膠中深度穿刺切割 ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材	589
AII 65 APB AII 65 APB (65 x 40 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608669078	▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 在層壓板中穿刺切割 (例如棚板的凹槽)	589
ACZ 85 EB ACZ 85 EB (85 mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用半圓鋸 x 1 2608669086	▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 切割出層壓/鑲木地板 (例如裝設隔牆) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條)	785
ACZ 100 BB ACZ 100 BB (100 mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用半圓鋸 x 1 2608669118	▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 切割出層壓/鑲木地板 (例如裝設隔牆) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條)	964
AIZ 32 EPC AIZ 32 EPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼 木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608661637	▶ 在軟木中穿刺切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如硬木製成的暗樺、凸樺)	439
AIZ 32 BSPC AIZ 32 BSPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼鋸片 (硬木), Curved-Tec x 1 2608662360	▶ 在硬木中精細穿刺切割 (例如安裝展示架) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如使電線可連上電源插座) ▶ 鋸切木板 (例如安裝天窗)	445
AIZ 32 BSPB AIZ 32 BSPB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬木工鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1 2608669070	▶ 在層壓板或硬木中精細穿刺切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如使電線可連上電源插座) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如硬木製成的暗樺、凸樺)	560
AII 65 APC AII 65 APC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662357	▶ 在軟木中穿刺切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在地板上依長度切割門板 ▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒)	531
AII 65 BSPB AII 65 BSPB (65 x 40 mm) 精準弧型切刀雙金屬 木、金屬兩用鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1 2608669082	▶ 在層壓板或硬木中精細穿刺切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度切齊木材零件 (例如：硬木製木釘、凸樺)	797
AII 65 BSPC AII 65 BSPC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼鋸片 (硬木) x 1 2608662354	▶ 在硬木穿刺切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在木板中穿刺切割 (例如安裝棚架) ▶ 鋸切木板 (例如安裝天窗)	531

充電器、鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

30	說明與料號	主要用途	含稅建議價
ACZ 85 EC	ACZ 85 EC (85 mm) HCS 高碳鋼木工半圓鋸 x 1 2608661643	▶ 在實木頭中穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 齊平切割木材 (例如木頭結合上的凸榫) ▶ 依長度切割塑膠管子 (PVC)	583
AIZ 20 AT	AIZ 20 AT (20 x 40 mm) 碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900012	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼 (例如廚房水槽) ▶ 嚴苛磨削材料的穿孔切割 (例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等)	889
AIZ 32 AB	AIZ 32 AB (32 x 50 mm) BiM 雙金屬金屬鋸片 x 1 2608669074	▶ 齊平切割鋼釘 ▶ 齊平切割鋼管 ▶ 在石膏板上做穿孔切割	439
AIZ 32 AT	AIZ 32 AT (32 x 40 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900014	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼 (例如廚房水槽) ▶ 嚴苛磨削材料的穿孔切割 (例如玻璃纖維、石膏板、纖維水泥等)	1,115
AIZ 45 AT	AIZ 45 AT (45 x 88 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900018	▶ 高品質的碳化鎢鋸齒能切割研磨材料, 具有耐磨性和耐用性 ▶ 平坦的切割邊緣適合截斷 ▶ 45 mm 的寬度能在切割粗螺絲時防止滑動	1,143
ACZ 70 RT5	ACZ 70 RT5 (70 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1 2608661692	▶ 切割牆壁磁磚上超薄1/16"連接處 ▶ 在環氧樹脂/玻璃纖維強化塑膠 (例如儀表板) 切割凹槽 ▶ 在多孔混凝土中切割凹槽, 用於鋪設隱藏式電纜和管道	1,756
ACZ 85 RT3	ACZ 85 RT3 (85 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1 2608669120	▶ 切割牆面及地板磚上的連接處 ▶ 軟質牆面磁磚中的較小切口 ▶ 成型槽多孔混凝土, 用於鋪設隱藏式電纜和管道	1,143
ACZ 85 RD4	ACZ 85 RD4 (85 mm) 鑽石半圓鋸 x 1 2608900034	▶ 在軟牆面磚上切割較小的切口 ▶ 在環氧樹脂/玻璃纖維強化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽 ▶ 牆面磚成型接縫	2,766
AIZ 32 RT5	AIZ 32 RT5 (32 x 30 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1 2608669122	▶ 穿孔切割嚴苛磨削材質 (例如玻璃纖維) ▶ 粗銼/切割功能 (例如在玻璃纖維中穿孔切割) ▶ 也非常適合清除最深角落的灰泥	1,126
AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT4 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木, 漆兩用磨片 x 1 2608900040	▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗) ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細) ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂 (例如甲板)	918
AVZ 32 RT10	AVZ 32 RT10 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木工磨片 x 1 2608900039	▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗) ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細) ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹脂 (例如甲板)	918
AVZ 70 RT4	AVZ 70 RT4 (70 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1 2608900041	▶ 切割牆面及地板磚上的連接處 ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破損的磁磚時) ▶ 使用碳化鎢合金頂端 (砂磨和粗銼尖端) 清除最小的角落	1,686
AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT2 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900045	▶ 砂礫等級 20 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切割材料, 不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切割作業	1,398
AVZ 90 RT10	AVZ 90 RT10 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900043	▶ S砂礫等級 100 的高品質碳化鎢塗層帶來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切割材料, 不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行切割作業	1,317
AIZ 28 SC	AIZ 28 SC (28 x 40 mm) HCS 高碳鋼溝切刀 x 1 2608661691	▶ 切割軟伸縮接頭 ▶ 切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割絕緣材料 (例如Flumroc岩棉)	820
ASZ 32 SC	ASZ 32 SC (24 x 11 mm) HCS 高碳鋼多用途切割刀 x 1 2608669088	▶ 切割彈性磨削材質 (例如屋頂油毡、瀝青屋頂板) ▶ 切割軟材質 (例如地毯、硬紙板、PVC地板) ▶ 切割人工草坪	531

30	說明與料號	主要用途	含稅建議價
ACZ 85 EIB	ACZ 85 EIB (85 mm) BiM-TiN 鍍鈦雙金屬半圓鋸 x 1 2608669086	▶ 在石膏板或水泥結合的纖維板中穿孔切割 (例如安裝通風機) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條) ▶ 在環氧樹脂/玻璃纖維強化塑膠 (例如船上的儀錶板) 中切割凹槽	878
ACZ 100 SWB	ACZ 100 SWB (100 mm) BiM 雙金屬半圓刀片 x 1 2608669123	▶ 依延伸絕緣材質的長度做齊平切割, 尤其是聚苯乙烯 ▶ 依大小切割絕緣層板 (例如Flumroc地板/隔音板) ▶ 切割軟材質 (例如紙板、地毯、橡膠、皮革...)	1,808
ATZ 52 SC	ATZ 52 SC (52 x 26 mm) HCS 高碳鋼硬質刮刀 x 1 2608661646	▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破損的磁磚時) ▶ 清除灰泥和混凝土殘餘物 ▶ 清除硬質、易損壞的地毯黏合劑殘餘物	345
ATZ 52 SFC	ATZ 52 SFC (52 x 38 mm) HCS 高碳鋼軟質刮刀 x 1 2608661647	▶ 清除軟質地毯黏合劑殘餘物 ▶ 清除漆面殘餘物 ▶ 清除砂樹脂連接縫	345
AIZ 32 APIT	AIZ 32 APIT (32 x 93 mm) 超硬 碳化鎢多用途穿孔鋸片 x 1 2608900024	▶ 高品質的碳化鎢鋸齒, 可切割研磨料和硬式材料, 具有最大的耐磨性 ▶ 圓形切割邊緣 (Curved-Tec) 可提高耐用性, 同時確保超寬且精確的切割 ▶ Curved-Tec 還可以減少振動標記和分層	762
AYZ 53 BPB	AYZ 53 BPB (53 x 94 mm) BiM 雙金屬半圓型多用途穿孔鋸片 2608664202	▶ 刀片能完美地進行鉸鏈式切割和直線切割; 獨特的不對稱形狀可在邊緣實現高精確切割 ▶ 側邊設定鋸齒可實現更快的無燃燒切割 ▶ 大表面能在長區域上進行精確的直線切割	699
ALI 12 SC	ALI 12 SC (12 mm) 多用途勾型刮刀 2608664231	▶ 由於磨利的尖端和刀片兩側類似刺刀的切割邊緣, 因此易於切割 ▶ 不銹鋼 (Inox) 刀具有可確保持久耐用且無鏽蝕 ▶ 4 mm 寬的推拉刀片可輕鬆在有彈性且堅韌的材料之中移動	750
AVZ 93 G	AVZ 93 G (93 mm) 三角磨盤 x 1 2608669125	磨板, 附微型Velcro型扣緊系統 快速、簡易更換砂紙	422
AUZ 70 G	AUZ 70 G (70 mm) 輪廓砂磨底板 x 1 2608669126	弧形磨板, 附微型Velcro型扣緊系統 4張70mm x 125mm砂紙, 附Velcro (2x80 / 2x120 沙粒) 磨砂直徑55 mm以下的圓木和漆面	600

STARLOCK PLUS	30	說明與料號	主要用途	含稅建議價
PAIZ 32 APB	PAIZ 32 APB (32 x 60 mm) Starlock PLUS BiM 雙金屬 精準弧形切刀木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662558	▶ 在木材、磨削木材、塑膠中進行深度60 mm穿孔切割 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材	606	
PAII 65 APB	PAII 65 APB (65 x 50 mm) Starlock PLUS BiM 精準弧形切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662564	▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 在層壓板中穿孔切割 (例如柵板的凹槽)	629	
PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 EPC (32 x 60 mm) Starlock PLUS HCS 高碳鋼 精準弧形切刀木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662561	▶ 在軟木中進行深度60 mm穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如暗榫、凸榫)	462	
PAIZ 32 AT	PAIZ 32 AT (32 x 50 mm) Starlock PLUS 超硬 碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900019	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割INOX/不鏽鋼 (例如廚房家具表面) ▶ 嚴苛磨削材料的穿孔切割 (環氧樹脂、玻璃纖維強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、透水性混凝土、纖維水泥)	1,132	

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

快速、精準、深入穿孔切割

EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK MAX

30

以最大深度及最快速度執行重度負荷工作

說明與料號	主要用途	含稅建議價
MAII 52 APB  MAII 52 APB (52 x 70 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662574	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在含釘子木材深度和寬度穿刺切割 (例如含金屬組件的窗框) ▶ 在含釘子的木樑深度和寬度切割 (例如天窗樑柱) ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件) 	676
MAIZ 32 APB  MAIZ 32 APB (32 x 80 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662571	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速且深入穿刺切割木材和釘子 (例如80含金屬組件的窗框) ▶ 快速且深入穿刺切割木樑 (例如天窗樑柱) ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件) 	624
MAIZ 32 EPC  MAIZ 32 EPC (32 x 80 mm) Starlock MAX HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662568	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速且深入穿刺切割木材 (例如80 mm窗框) ▶ 快速且深入穿刺切割木樑 (例如天窗樑柱) ▶ 後續製作凸榫和連接組件的凹槽 (適合配合專業型切深控制器使用) 	479
MAIZ 32 AT  MAIZ 32 AT (32 x 70 mm) Starlock MAX 超硬碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900022	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 以小尺寸切割硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏式金屬固件) ▶ 在透水混凝土進行深度70 mm穿刺切割 (例如插座需要的孔洞) ▶ 在嚴苛磨削材質穿刺切割 (Inox、不鏽鋼、環氧樹脂、玻璃纖維、玻璃纖維、石膏板、纖維水泥) 	1,155
MATI 68 RT3  MATI 68 RT3 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662577	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 切割牆面和地板磁磚的深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 	1,016
MATI 68 RST5  MATI 68 RST5 (68 x 10 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀(薄) x 1 2608662578	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割 1.5 mm以下的薄接頭 (例如大理石接頭) ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 	1,016
MATI 68 RD4  MATI 68 RD4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 x 1 2608900036	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在軟牆面磚上切割較小的切口 ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 在環氧樹脂/玻璃纖維化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽 	1,143
MATI 68 RSD4  MATI 68 RSD4 (68 x 10 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀(薄) x 1 2608900038	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割 1.5 mm以下的薄接頭 (例如大理石接頭) ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 在環氧樹脂/玻璃纖維化塑膠 (例如船殼中) 上切割凹槽 	1,143
MATI 68 MT4  MATI 68 MT4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662582	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 切割牆面和地板磁磚深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 	924
MAII 32 SLC  MAII 32 SLC (32 x 70 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼尖型刮刀 x 1 2608662575	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 70 mm深切割伸縮接頭 (例如砂樹脂) ▶ 深度切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) 	791
MAII 32 SC  MAII 32 SC (32 x 55 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼刮刀 x 1 2608662583	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割伸縮接頭 (例如砂樹脂) ▶ 切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) 	664
MATI 66 SC  MATI 66 SC (66 x 30 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼弧形刀 x 1 2608662579	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速切割窗戶補土 (例如切割補土層的絕緣玻璃嵌板) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) ▶ 切割軟材料角落 	924

STARLOCK

30

GOP 13件通用配件套裝組



GOP 4片式磁磚維護套裝



5件通用套裝組



水電開槽 5+1 套裝組



木工 6+1 套裝組



裝修 4+1 套裝組



說明與料號	主要用途	含稅建議價
GOP 13件通用配件套裝組 BIM 木材和金屬分隔鋸片 ACZ 85 EB (1x) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (1x) HCS 刮單ATZ 52 SFC (1x) 木材和油漆砂紙 (10x) 2608661694	基本應用組合 (鋸切、磨砂和刮削)，適用於木材和金屬	1,686
GOP 4片式磁磚維護套裝 Carbide-RIFF 分隔鋸片 ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF 磨板 AVZ 78 RT2 (1x) HCS 刮刀 ATZ 52 SC (1x) BIM 金屬穿刺切割鋸片 2608669127	翻新和整修工程多功能磁磚組 (例如在牆面及地板磁磚切割連接處、清除灰泥或磁磚黏合劑、在軟牆壁磁磚進行較小切割)	2,091
5件通用套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬扇形鋸片，適用帶金屬木材ACZ 85 EB (1x) 硬質合金嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 32 AT (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 2608664131	Starlock Bosch 5 入切割卓越款套件	3,003
水電開槽 5+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用多種材料AYZ 53 BPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 AB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664622	電工與石膏板 5+1 Starlock 套件	2,200
木工 6+1 套裝組 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AII 65 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664623	木頭適用的 6+1 Starlock 套件	2,518
裝修 4+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 砂磨板AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting砂磨紙(3x) 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF扇形鋸片ACZ70RT5 (1x) 高碳鋼刮刀ATZ 52 SC (1x) 2608664624	翻新適用的 Starlock 套件	2,622

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽螺絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切削類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dremel系列

PICK & CLIC

皮克力

打造你的組合

選擇你的配件，簡單扣上！




Pick & Clic.

皮克力自由配 配件組合系統

Pick & Clic 配件箱

Pick&Clic 配件箱提供合適插槽，可穩固卡入鑽頭組塑膠支架，配件依大小可能使用1~3格空間。更換產品可簡單取下，自由組裝與換置。配置你真正需要的配件！



空配件箱M

配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。



空配件箱L

配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。

10 | 30



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容 高扭力起子頭組25mm ⊕ PH2x8v	2 608 522 324	225



高扭力起子頭組25mm ⊕ PZ2x8	2 608 522 325	225
------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2, PH2 ⊕ PZ2, PZ	2 608 522 326	433
-------------------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2, PH2 ⊕ PZ2, PZ	2 608 522 327	433
-------------------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組50mm ⊕ PH1, PH2, PH2, PH	2 608 522 328	312
------------------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組50mm ⊖ T15, T20, T20, T2	2 608 522 329	335
------------------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2x8	2 608 522 330	306
------------------------	---------------	-----



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容 高扭力起子頭組50mm ⊕ PZ2x8	2 608 522 331	306



高扭力起子頭組50mm ⊖ H5x4, H6x4	2 608 522 332	341
-----------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊕ PZ3x8	2 608 522 378	254
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊖ T15x8	2 608 522 379	271
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊖ T20x8	2 608 522 380	271
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊖ T25x8	2 608 522 381	271
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊖ T30x8	2 608 522 382	283
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組 25mm ⊖ T40x8	2 608 522 383	271
-------------------------	---------------	-----

8件組 萬用鑽頭

10 | 30



直徑，公釐	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
3.0/4.0/5.0/5.0/6.0/6.0/8.0 /8.0	90/90/100/100/100/100/100 /100	2 608 901 455	953

35件高扭力起子頭萬用鑽頭組

10 | 30



內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容 ⊖ HEX-9 Multi Construction 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0 (2x)/8.0(2x) mm ⊕ PH1, PH2 (4x), PH3 ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊖ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊖ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 522 518	1,969

35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組

10 | 30



內容	線長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容 ⊖ HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 mm ⊕ PH1, PH2 (4x), PH ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊖ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊖ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 521 U80	2,096

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

36件高扭力起子頭及套筒組

10 | 30



內容	線長度·公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
PH2 (2x) PH2 (2x) T20, T25, T30 PH1, PH1, PH2 (3x), PH3 PH2 (2x), PZ3 T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5.5 T15-T20 (2x) T25-T30 Nutsetter 8.0/ 10.0/13.0 mm Universal Holder Quick Release	60/60/50/50/50/50/25/25/25	2 608 522 517	1,525

31件高扭力起子頭及收納盒組

10 | 30



內容	線長度·公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
PH2 PH2 T15, T20, T25, T30 PH1, PH2 (2x), PH3 PH2 (2x), PZ3 T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5.5 T15-T20 (2x) T25-T30 Universal Holder Quick Release Storage Box	60/50/50/50/25/25/25/60/60/60/60/60	2 608 521 U71	1,143

工具箱

10 | 30



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
工具箱	2 608 522 565	116

防撞手拿工具箱

10 | 30



防撞中型手拿工具箱	2 608 522 362	191
-----------	---------------	-----



防撞大型手拿工具箱	2 607 017 737	254
-----------	---------------	-----

起子頭

10 | 30



直徑·公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 PH1/2/2/3 PH2/2/2/3	2 608 522 413	128



直徑·公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 TH10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 416	150



25mm 起子頭 SL3/4/5/6 Hex 3/4/5/6	2 608 522 414	128
-----------------------------------	---------------	-----



65mm 起子頭 PH2 PH2 SL6 T15/20/25 Hex 3/4	2 608 522 417	254
--	---------------	-----



25mm 起子頭 T10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 415	139
-----------------------------------	---------------	-----

套筒及快速夾頭組

10 | 30



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
套筒 6/8/10 及快速夾頭	2 608 522 418	283

鐵工鑽頭及起子頭組

10 | 30



鐵工鑽頭 4/5/6mm及65mm起子頭 PH1/2;PZ2 T15/25	2 608 522 419	381
--	---------------	-----

萬用鑽頭及起子頭組

10 | 30



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
萬用鑽頭 5/6/8mm 及 65mm 起子頭 PH1/2 PH2 Hex 3/4	2 608 522 420	566

起子頭套裝組

10 | 30



44件起子頭套裝組 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PH2/2/2/3 SL3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T10/15/20/20/25/27/30/40 TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm · PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性通用接桿, 3個六角套筒 6/8/10 mm	2 607 017 734	1,271
---	---------------	-------



20件起子頭套裝組 12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PH2 SL4/6 HEX5/6 T15/20/25 4個螺絲起子頭 長度 = 65 mm · PH2, S6, H3, H4 1個延長桿, 3個六角柄金屬鑽頭 4/5/6 mm	2 607 017 735	930
---	---------------	-----



45件起子頭套裝組 (限量特惠組) 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm PH1/2/2/3 PH2/2/2/3 SL3/4/5/6 HEX3/4/5/6 T10/15/20/20/25/27/30/40 TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm · PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性快裝起子轉接頭, 1個手動螺絲起子, 3個六角套筒 6/8/10 mm	2 607 017 732	1,444
---	---------------	-------

起子頭收納夾

10 | 30



起子頭收納夾(短)	2 608 522 423	58
起子頭收納夾(長)	2 608 522 424	58

高扭力連接桿

10 | 30



高扭力快拆連接桿	2 608 522 320	283
高扭力連接桿	2 608 522 321	225

高扭力套筒

10 | 30



內容	長度 公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
高扭力起子頭組 套筒8,10,13mm Nutsetter 8/10/13 mm PH2 PH2	50/50/50	2 608 522 350	474



高扭力套筒8mm	50	2 608 522 351	173
高扭力套筒10mm	50	2 608 522 352	179
高扭力筒13mm	50	2 608 522 353	202

鑽頭與高扭力起子頭組

10 | 30



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
萬用鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組 PH2 PH2 T20, T25, T30 HEX-9 MultiConstruction 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 144	728



石工鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組 PH2 PH2 T20, T25, T30 HEX-9 Ceramic 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 145	970
---	---------------	-----

掛勾起子頭組

NEW !

10 | 30



產品內容	訂貨編號	含稅建議價
21件掛勾起子頭組(粉紅)	2 607 002 821	318
21件掛勾起子頭組(粉藍)	2 607 002 822	318
21件掛勾起子頭組(粉綠)	2 607 002 823	318

高扭力起子頭
PH2 附陳列盒
(10小盒)

NEW !

10 | 30



高扭力起子頭 ● PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 803	422
-------------------------	---------------	-----

耐久起子頭
PH2 附陳列盒
(10小盒)

NEW !

10 | 30



耐久起子頭 ● PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 797	318
------------------------	---------------	-----

高扭力雙頭螺絲起子頭，適用於Phillips十字螺絲

30 | 50



高扭力起子頭組65mm ● PH2x8 10支/卡	2 608 522 405	543
---------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組110mm ● PH2x8 10支/卡	2 608 522 406	1,057
----------------------------	---------------	-------



高扭力PH2起子頭組 ● 150mm 5支/卡	2 608 522 407	780
-------------------------	---------------	-----

螺絲起子頭組

NEW !

10 | 30



內容	工作長度，公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
萬向軟軸11件起子頭組(200mm) ● PH1, PH2, PH3 ● PZ2 ○ HEX4, HEX5 ○ T20, T25 ● SL0.6x4.5 ● SL0.8x5.5	25	2 608 522 376	254



萬向軟軸11件起子頭組(300mm) ● PH1, PH2, PH3 ● PZ2 ○ HEX4, HEX5 ○ T20, T25 ● SL0.6x4.5 ● SL0.8x5.5	25	2 608 522 377	254
--	----	---------------	-----



產品內容	訂貨編號	含稅建議價
25件螺絲起子頭組 16個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ● PH1/2/3 ● PZ1/2/3 ○ HEX 4/5/6 ● SL4.5/5.5/8.0 ○ T15/20/25/30 8個螺絲起子頭 長度 = 50 mm · PH1/2/3, T15/20/25, SL4.5/5.5 1個延長接桿	2 607 017 400	295

66 件 多功能手工具組

10 | 30



1個絕緣膠帶，1個美工刀，1個活動扳手，1個測電筆，20個壁虎，20個螺絲，1個手電筒，1個螺絲起子，1個水泥鑽頭，1個鐵鎚，1個捲尺，7個螺絲起子頭組，1個轉接頭，1個老虎鉗，8個精密螺絲起子頭組	2 607 002 794	1,894
---	---------------	-------

鑽牆173
配件組

10 | 30



4個水泥鑽頭 5/6/7/8 mm，3個螺絲起子頭 ● PZ2 75個螺絲：3.5 x 30 mm x 25個、4.0 x 35 mm x 20個、4.0 x 40 mm x 20個、5.0 x 50 mm x 10個 90個膨脹螺絲：5 mm x 30個、6 mm x 25個、7 mm x 20個、8 mm x 15個 1個延長接桿	2 607 019 511	345
---	---------------	-----

三合一水準尺17件套裝組(附起子頭、磁性接桿)

10 | 30



12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ● PH1/2 ● PZ1/2/3 ○ HEX 3/4/5 ○ T15/20/25/30 4個螺絲起子頭 長度 = 50 mm · PH2, PZ2, T20/25 1個延長接桿	2 607 017 070	664
--	---------------	-----

38件多功能配件組

10 | 30



7個六角套筒 5/6/7/8/10/11/13 mm，1個套筒接桿，4個六角扳手 3/4/5/6 mm 23個螺絲起子頭 長度 = 23 mm ● 0/1/1/2/2/3 ● 0/1/1/2/2/3 ○ 15/20/25/40 ● S4/6/7 ○ HEX3/4/5/6 mm 1個手電筒，1個延長接桿，1個棘輪起子	2 607 019 506	635
---	---------------	-----

快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆

NEW !

30 | 100



長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
適用於Self Cut鑽頭的1/4" (6.35 mm) 六角柄延伸				
152	2 608 587 520	P1c	1	410
305	2 608 587 521	P1c	1	549

7支裝木工鑽頭組，1/4“六角柄



30 | 100

長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
2.0/3.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0	2 607 019 923	P1k	7	1,132

乾濕兩用鑽石管鑽頭 expert Ceramic



30 | 100

直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
6.00	2 608 599 049	1	410
8.00	2 608 599 050	1	445
10.00	2 608 599 051	1	485
12.00	2 608 599 052	1	537

NEW !



3件組(6mm,6mm,8mm) 乾濕兩用鑽石管鑽頭			
6.00, 6.00, 8.00	2 607 011 626		1,259

六角柄超硬磁磚鑽頭

NEW !



掃碼了解



30 | 100

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY						
直徑(D) 公釐	工作長度 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容			訂購資訊			
3.0	-	90	2 608 900 587	PC1d	1	191
4.0	-	90	2 608 900 588	PC1d	1	254
5.0	-	90	2 608 900 589	PC1d	1	254
6.0	-	90	2 608 900 590	PC1d	1	254
7.0	-	90	2 608 900 591	PC1d	1	254
8.0	-	90	2 608 900 592	PC1d	1	283
10.0	-	90	2 608 900 593	PC1d	1	318
12.0	-	90	2 608 900 594	PC1d	1	347

30 | 100

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY						
六角柄超硬磁磚鑽頭套裝						
5.0/6.0/8.0	-	90	2 608 900 595	PC1d	5	653

金屬鑽頭組

10 | 30



直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
5支裝金屬鑽頭組				
2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 608 577 345	P1b	5	162



六角柄金屬鑽頭組(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm) 9支				
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0	2 607 002 826	P1k	9	676



六角柄金屬鑽頭組(2,3,4,5,6mm)5支(盒裝)				
2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 607 002 824	P1k	5	381



金屬鑽頭組(1-10mm)10支				
1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 608 577 348	P1k	10	624



金屬鑽頭組(1-6.5mm)13支				
1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5	2 608 577 349	P1k	13	526



金屬鑽頭組(1-10mm)19支				
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0	2 608 577 351	P1k	19	1,525

新品一覽
電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽

電池、充電器

鑽孔、鑽螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

NEW !



10 | 30

直徑(D) · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0/1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 019 578	P1k	18	1,398

NEW !



含鈦白鐵金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0//1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 017 047	P1k	18	1,868

鑽頭起子頭套裝組

10 | 30

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
35 件石工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 724	P1a	1	1,715

35 件木工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 6/8/10 mm, HSS 2.0/3.0/4.0/ 5.0/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 725	P1a	1	1,842

35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, HSS-G 2.5/3.0/ 3.5/4.0/5.0/6.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 726	P1a	1	1,652

43件 起子頭套裝組				
25mm螺絲起子頭(彩色)x32 ⊕ PH1, PH2, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 ○ HEX 3/4/5/6, 75mm螺絲起子頭x6: PH2, PZ2, SL5, T15/20/25 3個磁性六角套筒 6/8/10, 1個螺絲頭接桿, 1個快裝夾頭	2 607 017 723		43	1,525

長壽命 多材料切孔

超耐久堅硬材質專業款圓穴鋸


**CARBIDE
TECHNOLOGY**
**UP TO
50x***


博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

各自獨立的平整鋸齒由精細、堅硬的鎢鋼硬質合金製成

槽型設計，易於檢視和使用彈出式插頭




*對比 Bosch 2 608 580 419 圓穴鋸




鎢鋼圓穴鋸

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命



金屬材料、鐵板




不銹鋼



多孔磚



軟瓷磚



塑膠、塑料
強化玻璃纖維



木頭材料

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切削類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歐系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel系列

鎢鋼圓穴鋸

10 | 30

▶ 切割質量視速度的正確性及冷卻液的使用而定 (請參閱操作說明)。

CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
20	60	2 608 900 419	508
22	60	2 608 900 420	508
25	60	2 608 900 421	699
32	60	2 608 900 422	889
35	60	2 608 900 423	889
38	60	2 608 900 424	889
40	60	2 608 900 425	889
44	60	2 608 900 426	953
51	60	2 608 900 427	1,016
54	60	2 608 900 428	1,143
60	60	2 608 900 429	1,398
64	60	2 608 900 430	1,398
65	60	2 608 900 431	1,525
67	60	2 608 900 432	1,525
68	60	2 608 900 433	1,525
70	60	2 608 900 434	1,525
73	60	2 608 900 435	1,525
76	60	2 608 900 436	1,525
80	60	2 608 900 437	1,525
83	60	2 608 900 438	1,525
102	60	2 608 900 439	1,525
105	60	2 608 900 440	1,525
111	60	2 608 900 441	1,525
114	60	2 608 900 442	1,525
127	60	2 608 900 443	1,779
152	60	2 608 900 444	1,779

Progressor圓穴鋸配件

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT

CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT



六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽)			
軸心3/8", 直徑8.7公釐, HSS-G中心鑽7.15x105公釐			
8.7	-	2 608 900 527	728
六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)			
軸心3/8", 直徑8.7公釐			
8.7	-	2 608 594 264	658
六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)			
軸心7/16", 直徑11公釐			
11	-	2 608 594 265	658
六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽)			
軸心7/16", 直徑11公釐, TCT中心鑽8.5x105公釐			
8.7	-	2 608 900 526	889
四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)			
SDS plus軸心			
-	-	2 608 594 266	710



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
HSS-G中心鑽			
提供更長的使用壽命及鑽孔速度			
7.15	105	2 608 900 528	231



TCT中心鑽			
7.15	105	2 608 900 529	381



六角圓穴鋸轉接頭延長桿(不含中心鑽)			
延長桿150公釐/6" PC Plus心軸 7/16" 11公釐			
11	150	2 608 594 262	826



六角圓穴鋸轉接頭延長桿3(不含中心鑽)			
延長桿300公釐/12" PC Plus心軸 7/16" 11公釐			
11	300	2 608 594 263	762



HSS-Co中心鑽(105mm)			
7.15	105	2 608 900 530	318



內容	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊
鎢鋼圓穴鋸套裝8件式		
CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT		
6個圓穴鋸 22/25/35/51/60/68 mm		2 608 900 445
1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽		
7,877		



鎢鋼圓穴鋸套裝8件式		
CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT		
6個圓穴鋸 22/25/35/40/51/68 mm		2 608 900 446
1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽		
7,369		



鎢鋼圓穴鋸套裝13件式		
CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT		
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm		2 608 900 447
1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽		
11,816		



鎢鋼圓穴鋸套裝13件式		
CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT		
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm		2 608 900 448
1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽		
12,070		

鑽頭鑿子組

10 | 30

NEW !



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
11支裝 鑽頭鑿子組(鋁盒)					
5 x 110*1, 6 x 110*1, 8 x 110 *2, 6 x 160 *1, 8 x 160 *1, 10 x 160*1, 12 x 160*1, 1個尖鑿, 1個平鑿, 1個鋁箱					
		2 608 579 916	W0a	11	1,906

四溝鎚鑽直角彎頭器

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
適用於GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE					
		2 608 000 502	C0a	1	13,721

直角彎頭套環

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
直角彎頭套環 適用於四溝鎚鑽直角彎頭器					
48.5		2 608 000 623	P0b	2	537

集塵轉接頭

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
連接 GAS 18V-10L 及 GAS 12-25					
22/35		2 608 000 585	P0b	1	1,311

GAS 18V-1相關配件

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
GAS 18V-1 壁掛架 適用於GAS 18V-1 Professional					
		2 608 000 668	P1d	1	75



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
GAS 18V-1 軟管 適用於GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12					
35	0.8	2 608 000 669	C0a	1	179

砂輪機集塵蓋

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
砂輪機集塵蓋 適用於GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC, GWS 18V-10, GWS 18V-15 SC					
115/125		2 605 510 224	C0a	1	433

NEW !



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
砂輪機集塵蓋 適用於(GWS 6-100, GWS 7-100, GWS 7-100 ET, GWS 750-100, GWS 750-100S)					
		2 608 000 629			860

電鉋刀集塵袋

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
適用於GHO 12V-20					
		2 608 000 675	P1d	1	381

吸塵轉換器

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
適用於GHO 12V-20					
35	-	2 608 000 674	P1d	1	127

電刨刀替換刀片

10 | 30



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
電刨刀刀56mm (10PCS/SET)					
		2 608 635 901	PC1d	10	889



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
電刨刀刀56mm (2PCS/SET)					
		2 608 635 900	PC1d	2	214



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
鎢鋼雙刃刨刀(82mm 2pcs) CARBIDE TECHNOLOGY					
		2 608 635 903	PC1c	2	318



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
鎢鋼雙刃刨刀套裝組(82mm) CARBIDE TECHNOLOGY					
		2 608 838 999			474

熱風槍噴嘴

10 | 30



寬度, 公釐	直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
表面噴嘴 附表面熱空氣噴射功能, 用於烘乾、除漆、解凍					
75	33.5	1 609 390 451	C1a	1	150




寬度, 公釐	直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
玻璃防護噴嘴 具備特殊側翼可保護如玻璃這類熱敏感材質					
75	33.5	1 609 390 452	C1a	1	139

超耐久 4"砂輪片(切)

高品質氧化鋁及樹脂

切割快、壽命長、安全、不易燒黑、較無異味

較 經典款 2608607414  壽命提升2倍



高抗拉、抗衝擊、抗彎度強

雙網 多層高強度玻璃纖維
有效減少產品因切割衝擊產生的
變形與破壞

解決切斷機過熱停機問題

中心孔紙環設計
高速切割過程中
減少振動 增加穩定性

充電工具的理想選擇

通過
台灣勞動部TS認證
歐盟 EN 12413 認證
雙證認 安全可靠

超耐久 4" 砂輪片(切)



500							
規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅建議價
產品內容				訂購資訊			
直式							
SA 46 T BF	100	16	1.0	2 608 901 468	U0	1	46



10 30				
規格	直徑, 公釐	內孔直徑, 公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
4"鑽石金屬切片, 附異徑環 20/16, 適用砂輪機GWS				
105	105	20/16	2 608 900 531	445



10 30				
規格	直徑, 公釐	內孔直徑, 公釐	訂貨編號	含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
14"鑽石金屬切片, 適用切斷機GCO				
355	355	25.4	2 608 900 537	4,320

鎢鋼不鏽鋼圓鋸片



掃碼了解



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
136	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 902 132	C1a	1	2,160
205	25.4	2.5/2.2	60	●●●●	HLTCG	2 608 644 285	C1a	1	4,828
355	25.4	2.5/2.2	70	●●●●	HLTCG	2 608 644 283	C1a	1	6,353

鎢鋼切鐵圓鋸片



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
160	20	2.0/1.6	30	●●	MTCG	2 608 643 054	C1a	1	1,779
305	25.4	2.6/2.2	80	●●●●	MTCG	2 608 643 061	C1a	1	3,684
355	25.4	2.6/2.2	90	●●●●	MTCG	2 608 643 063	C1a	1	4,066

鎢鋼超薄木工圓鋸片



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
216	30	1.7/1.2	48	●●●●	ATB	2 608 837 723	C1a	1	1,652

鎢鋼超薄切鋁圓鋸片



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
216	30	2.2/1.6	64	●●●●	HLTCG	2 608 837 776	C1a	1	1,779

鎢鋼切白鐵圓鋸片

NEW !



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
140	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 902133	C1a	1	2,327

鎢鋼切鋁圓鋸片

NEW !



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
140	20	1.6/1.1	50	●●●●	HLTCG	2 608 837 755	C1a	1	1,444

鎢鋼木工圓鋸片

NEW !



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
140	20	1.5/1.0	42	●●●●	ATB	2 608 837 672	C1a	1	947

鎢鋼切鐵圓鋸片



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
136	20	1.6/1.2	30	●●●●	HB	2 608 644 225	C1a	1	982

鎢鋼圓鋸片



10 30 CARBIDE TECHNOLOGY									
外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	含稅 建議價
190	30	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	PC1b	1	485

新品一覽 電池、充電器 鑽孔、鎖螺絲類工具 切割、刨削類工具 打磨、切削類工具 熱風槍、照明、吸塵器系列 園藝系列 測量工具 歐系系統工具箱 配件 家用清潔、家用園藝系列 Dremel系列

新品一覽 電池、充電器 鑽孔、鎖螺絲類工具 切割、刨削類工具 打磨、切削類工具 熱風槍、照明、吸塵器系列 園藝系列 測量工具 歐系系統工具箱 配件 家用清潔、家用園藝系列 Dremel系列

義大利製超薄鎢鋼圓鋸片

無線 / 充電 作業 木工最佳選擇


超薄設計，接觸面積減少，大幅降低切割時阻力
超薄片切割效能較傳統圓鋸片切割刀數多**2倍**
大幅提升單顆電池作業效率，電池壽命更長

2X CUTS

獨特塗層設計
防止鋸片銹蝕，降低摩擦

高強度鋼體
採用高強度鋼體HRC 46
防止鋸片彎曲
並提高切割精度

獨特張力環設計
提升鋸片使用時
穩定性及平順性



防振槽設計
獨特設計防振槽
切割平順，降低噪音

博世專利 鎢鋼刀頭
高效切割、耐磨耐高溫
切面乾淨、壽命長



超薄鎢鋼木工圓鋸片

10 | 30

CARBIDE TECHNOLOGY

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
附異徑環轉15.875									
165	20	1.5/1.0	48	●●●●	A7B	2 608 902 151	PC1b	1	1,271
附異徑環轉20									
190	30	1.5/1.0	60	●●●●	A7B	2 608 902 158	PC1b	1	1,848
附異徑環轉20									
216	30	1.7/1.2	48	●●●●	A7B	2 608 644 519	PC1b	1	1,848
附異徑環轉20									
254	30	2.1/1.6	60	●●●●	A7B	2 608 644 526	PC1b	1	2,252
附異徑環轉20									
305	30	2.2/1.6	96	●●●●	A7B	2 608 902 187	PC1b	1	3,407

超薄鎢鋼切鋁圓鋸片



10 | 30

外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
附異徑環轉15.875									
165	20	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 902 120	PC1b	1	1,502
附異徑環轉20									
190	30	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 902 122	PC1b	1	1,848
附異徑環轉20									
216	30	2.0/1.4	66	●●●●	HLTCS	2 608 902 124	PC1b	1	2,483
附異徑環轉20									
254	30	2.4/1.8	78	●●●●	HLTCS	2 608 902 191	PC1b	1	2,888
附異徑環轉20									
305	30	2.8/2.0	96	●●●●	HLTCS	2 608 644 115	C1a	1	3,234

鎢鋼木工圓鋸片



expert Wood



10 | 30

▶ 輕鬆、乾淨地切割各式木材

CARBIDE TECHNOLOGY

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑環的 口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	含稅 建議價	
產品內容							訂購資訊		
NEW !	190	30	-	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	485
	254	30	25	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 010	2,033
	254	30	25.4/25	2.5/1.8	120	●●●●	ATB	2 608 643 011	2,033
	305	30	20/25	2.8/1.8	60	●●●	ATB	2 608 643 025	2,541
	305	30	20/25	2.8/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 027	2,541
	356	30	20/25	3.5/2.5	60	●●●	ATB	2 608 643 033	3,176
	356	30	20/25	3.5/2.5	100	●●●●	ATB	2 608 643 035	3,176
NEW !	254	25.4	-	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 004	1,271
NEW !	305	25.4	-	3.0/2.2	100	●●●●	ATB	2 608 643 043	1,906

家用清潔、家用園藝系列



EA110 高壓清洗機

時尚輕巧

- 1x 噴槍、1x 噴管
- 1x 旋轉噴射噴頭
- 1x 多段噴射噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (6m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)

\$4,000

最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg (本體部分)
料號	06008A7F50

UA125 高壓清洗機

旗艦款

- 1x 噴槍 1x 噴管
- 1x 三合一噴頭
- 1x 90度變換噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (8m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)

\$6,490

最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	7.28kg (本體部分)
料號	06008A7A50

家用清潔配件



1. 旋轉噴射噴頭	F.016.800.580	\$420
2. 多段噴射噴頭	F.016.800.582	\$420
3. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、直線)	F.016.800.583	\$525
4. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、低壓泡沫)	F.016.800.579	\$525
5. 90度變換噴頭	F.016.800.581	\$420
6. 排水管組	F.016.800.356	\$735
7. 刷狀噴頭	F.016.800.359	\$420
8. 轉換接頭	F.016.800.575	\$420
9. 360度高壓噴水槍	F.016.800.536	\$1,260
10. 延長型高壓軟管 (6m)	F.016.800.361	\$630
11. 硬管清潔用軟管	F.016.800.362	\$735
12. 高壓軟管 6米	F.016.800.360	\$630
13. 自吸用軟管組	F.016.800.421	\$735
14. 地面清潔器	F.016.800.466	\$1,470
15. 進水過濾器	F.016.800.577	\$315

Easyprune 電動修剪機

庫存售完為止



\$4,120

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm、硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II 3.6V 鋰電多功能修籬割草機

庫存售完為止



\$2,920

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 50 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
離地剪長度	120 mm
料號	0600833152

AHM 30 機械動力割草機

庫存售完為止



\$2,960

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12-40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001

EasyPump 電動打氣機

庫存售完為止



\$2,575

電壓	3.6 V
最大氣壓	150 PSI / 10.3 bar
電池	內置 3.0Ah
充電方式	USB-C
充電時間	約 3 小時
重量	423 g
料號	0603947080

Universal Brush 多功能電動清潔刷



\$1,735

電壓	3.6 V
空載轉速 / 每分鐘	215 rpm
防塵防潑水	IPX5
電池	內置 1.5Ah
重量	330 g
充電方式	微型-USB
料號	06033E0050

36V 專用配件



EasyRotak 36-550 替換刀片	F.016.800.343	\$560
割草機牛筋繩套組 6m (1.6mm)	F.016.800.351	\$230
割草機牛筋繩 24m (1.6mm)	F.016.800.462	\$310

Universal Brush 多功能電動清潔刷配件

UniversalBrush 專用廚房清潔海綿 (菜瓜布)	1.600.A02.3L0	\$295
UniversalBrush 專用細縫清潔刷	1.600.A02.3KY	\$295
UniversalBrush 專用清潔海綿 (粗)	1.600.A02.3L1	\$295
UniversalBrush 專用清潔刷	1.600.A02.3KW	\$295
UniversalBrush 專用電動清潔機魔鬼氈底盤	1.600.A02.3KX	\$295
UniversalBrush 專用奈米海綿	1.600.A02.3L2	\$295
UniversalBrush 專用清潔海綿 (細中)	1.600.A02.3KZ	\$295

PWB 600 多功能工作桌



\$5,660

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可
料號	0603B05200

Easyprune 電動修剪機專用配件



\$325

電動樹枝剪刀片	F.016.800.475	\$325
---------	---------------	-------

IXO 7 3.6V 鋰電起子機



\$2,060

額定電壓	3.6V
空載轉速 (每分鐘)	235
扭力 (軟材 / 硬材)	3.0 / 5.5 Nm
電池容量	內置 2.0Ah
充電方式	micro-USB
重量 (含內置電池)	0.33 kg
料號	06039E0050

ISIO 修籬割草機專用配件



BOSCH 修籬割草機 ISIO 割草刀片 (短柄)	F.016.800.616	\$925
BOSCH 修籬割草機 ISIO 修籬刀片 (長柄)	F.016.800.617	\$985
BOSCH 修籬割草機 ISIO 延伸擴充桿	F.016.800.615	\$1,245

PTK 3,6 LI 3.6V 鋰電迷你釘槍



\$2,100

額定電壓	3.6V
衝擊次數	30 min - 1
裝釘針	針排 - Type 53
針寬度	11.4 mm
針長度	4 - 10 mm
針匣最大裝針量	100
電池容量	內置 1.3Ah
重量 (含內置電池)	0.74 kg
料號	06039682B0

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鑽絲類工具
切割、刨削類工具
打磨、切割類工具
熱風槍、照明、吸塵器系列
園藝系列
測量工具
歐系系統工具箱
配件
家用清潔、家用園藝系列
Dental 系列

Dremel 系列



2050 N/15 Stylo[®] 筆型刻磨機



\$2,100

額定電壓	100-240V
無負載轉速	5000-22000 rpm
研磨輪直徑	最大 38.1 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
檔速	5 檔轉速自由選擇
料號	F0132050NH

LITE 7760 3.6V 鋰電調速刻磨機



\$3,399

額定電壓	3.6V
轉速	8000-25000 轉 / 分鐘 (四檔調速)
夾頭直徑	3.2mm
電池容量	2.0Ah
重量	0.27 公斤
研磨輪直徑	最大 38mm
夾頭直徑	最大 3.2mm
料號	F0137760NB

3000 調速刻磨機



N/10 \$2,460
2/30 \$4,108

額定功率	144W
無負載轉速	5000-35000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0133000TW 3000 N/10 F0133000TX 3000 2/30

8220 12V MAX 鋰電無段調速刻磨機



N/30 \$5,240

額定電壓	10.8V
無負載轉速	5000-33000 rpm
研磨輪直徑	最大 38 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0138220AE N/30

8240 12V 鋰電調速刻磨機



\$4,390

額定電壓	12V
調速範圍	5000-35000 rpm
充電時間	68 分鐘
重量 (含電池)	660 g
料號	F0138240AA

Dremel 多功能瓦斯烙筆



\$2,060

型號	2000
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	± 17 ml / ± 9 公克
作業時間	± 45 分鐘 (最高設定) ± 90 分鐘 (最低設定)
熱機時間	即刻 (明火) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 (消耗)	12 g/h
冷卻時間	火焰護罩: 15 分鐘 (< 25° C) 焊接頭: 17 分鐘 (< 25° C)
溫度	1200° C (明火) 680° C (熱氣) 550° C (焊接頭)
重量	135 公克 (淨重)
料號	F0132000AA

Dremel 多功能瓦斯噴燈



\$2,265

型號	2200
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	42 ml / 22 公克
作業時間	± 75 分鐘 (最高設定) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入	16 g/h
冷卻時間	17 分鐘 (< 25° C)
溫度	1200° C (明火) 680 - 1000° C (熱氣) 550° C (焊接頭)
重量	227 公克 (淨重)
料號	F0132200AA

Dremel Versa 高效電動清潔機



\$2,000

1x 單機	1x 魔鬼底座	
1x usb 充電器	1x 362 超細海綿	
1x 363 細不織布磨片	1x 364 尼龍毛刷	
1x 361 粗不織布磨片	額定功率	3.6V
	空載轉速 / 每分鐘	2,200 rpm
	電池	內置 2.0Ah
	重量	0.66kg
	充電方式	Micro-USB
	充電時間	約 120 分鐘

Dremel Versa 高效電動清潔機配件



1. 清潔海綿 (粗)	2.615.P36.1AA	\$310
2. 清潔海綿 (細)	2.615.P36.2AA	\$315
3. 清潔海綿 (中)	2.615.P36.3AA	\$310
4. 清潔刷	2.615.P36.4AA	\$345
5. 清潔海綿 (極細)	2.615.P36.6AA	\$235
6. 清潔海綿 (菜瓜布)	2.615.P36.7AA	\$235
7. 清潔海綿 (硬質表面)	2.615.P36.8AA	\$235
8. 清潔刷 (粗廣頭)	2.615.P36.9AA	\$235
9. 清潔刷 (細前緣)	2.615.P37.0AA	\$285
10. 清潔刷 (容器)	2.615.P37.2AA	\$285

通用配件 75 件組



\$840



迷你清潔砂磨 20 件組



\$410



迷你砂磨蝕刻 31 件組



\$400



迷你雕刻蝕刻 11 件組



\$490



Dremel
官方 YOUTUBE 頻道



Dremel
官方網站

登錄 6+6 延長保固



家用園藝
官方 YOUTUBE 頻道

新品一覽
電池、充電器
鑽孔、鎖螺絲類工具

切割、刨削類工具

打磨、切割類工具

熱風槍、照明、吸塵器系列

園藝系列

測量工具

歌系系統工具箱

配件

家用清潔、家用園藝系列

Dremel 系列

藍色工具 一年保固

Power Tools Service
at its best!



安全生產 博世助力

博世電動工具安全健康解決方案

Bosch Professional

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

健康安全網頁



內容說明：規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利機台，內容更改恕不另行通知。機台、測量產品為含稅價，配件為未稅價。

2025年9月印製

woofwu 吾福精密科技
WOOFWU PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.



營業部 (07)783-3668
高雄市大寮區翁園路131-62號
sales@woofwu.com.tw

台南據點 (06)270-1878
台南市仁德區文華路3段428巷152弄29號
www.woofwu.com.tw

新竹據點 (03)560-0169
新竹縣竹北市環北路五段298-3號
(BOSCH電動工具專賣店&體驗中心)